

ESPERANZA TECNICA

**M**EDICINA

VOLUME 1

Il libro di testo

1978

1978

INTELLIGENTE  
ELEGANTE

Edizione del 1978, 1979, 1980, 1981, 1982

1978

*Imprimerie Médicale  
et Scientifique, S. A.,  
rue Botanique, 34,  
Téléphone 17.16.49 - Bruxelles*

# ESPERANTA TEKNIKA MEDICINA VORTARO

verkita de

**Doktoro BRIQUET**

(de Lille)

Eldonita de



255, avenue du Longchamp, Bruxelles

1932

## ANTAŬPAROLO

---

Tiu ĉi vortaro estas reprodukto de mia provo de teknika medicina vortaro eldonita en Internacia Medicina Revuo, sed kompletigita kaj korektita. Kelkaj samideanoj, nome D-ro Babadagly (Odessa), D-ro Blassberg (Krakow), S-ro Boucon (Annecy), D-ro Fels (Lwow), S-ro Weleminsky (Praha-Smichow), S-ro Willcocks (Woodford), kaj aliaj, bonvolis atentigi min pri la preseraroj kaj lingveraroj de la supredirita provo; mi ilin tre sincere dankas; ĉiam mi atentege konsideris la korektaĵojn de ili proponitajn kaj konsentis kun ili kiam ili ŝajnis al mi esti pravaj.

Mi ne iluziiĝas pri la kritikoj kiujn meritos mia vortaro; ĝi eble kontentigos nek la ultrafundamentulojn nek la revoluciemajn lingvistojn, sed mi ne pretendas la netuŝeblecon de la vortoj momente de mi elektitaj kaj proponitaj. Ĉiuj lingvoj evoluas, kaj, iom post iom, per uzado, per interkonsento, per pridiskutado, ni akiros sufiĉe bonan teknikan lingvon. Por tion faciligi mi esperas ke multaj samideanoj bonvolos ekzameni, vorto post vorto, mian vortaron kaj sendi al mi siajn proponojn, kritikojn, k.t.p. ; tiamaniere ili laborados por pli bona estonta eldono de la vortaro.

D-ro Briquet,

Boulevard Montebello, 48, Lille.

## KONSILOJ AL LA KOREKTONTOJ

---

*La korektaĵoj povas esti tre diversaj:*

- a) Esperantaj vortoj proponataj por anstataŭi la vortojn de la teksto.*
- b) Medicinaj vortoj forgesitaj en la teksto; malgraŭ mia zorgado tre certe multaj vortoj mankas, precipe en kelkaj fakoj; plie, kelkaj dimanieroj, specialaj al tiu aŭ tiu lando, eble meritis esperan'an tradukon.*
- c) Sciigi ke tiu ĉi aŭ tiu vorto ŝajnas nekomprenebla de la korektanto: tiaokaze mi aldonus en la dua eldono mallongan esperantan kĵla igon.*
- d) Sciigi ke tiu aŭ tiu vorto, esperanta aŭ ne, ŝajnas senutila al la korektanto en teknika medicina vortaro.*
- e) Medicinaj vortoj de la landlingvo de la korektanto, ĵiujn ŝajnas al li tute necese aldoni, post la esperanta vorto, por pli facila kompreno de liaj samlingvuloj.*
- f) Reĵtifoj pro ortografiaj malkorektaĵoj k.t.p.*

*Kelkaj vortoj ŝajnas al mi ne sufiĵe bonaj sed mi ilin provizo e akceptis ĉar ili estis antaŭe uzataj de kelkaj kolegoj. Aliaj vortoj estas iom riskaj neologismoj. Estas la tasko de diverslingvanoj esprimi opinion; el la renkonto de la ideoj ekaperos la lumo.*

---

## MALLONGIGOJ

<i>A. anglalingve</i>		<i>H. hispanlingve</i>
<i>F. franclingve</i>		<i>I. itallingve</i>
<i>G. germanlingve</i>		<i>L. latinlingve</i>

ANAT. Anatomio		ĤEM. Ĥemio
BAKT. Bakteriologio		ĤIR. Ĥirurgio
BOT. Botaniko		IL. Ilaro
DER. Derivita vorto		PAT. Patologio
ELEKT. Elektrologio		TERAP. Terapeŭtiko
FARM. Farmacio		TOKOL. Tokologio
FIZIOL. Fiziologio		

Ekz. Ekzemple		t.n. tiel nomataj
Elp. Elparolu, prononcu		v. vidu
k.k.f. kelkfoje		Var. Varioj
k.t.p. kaj tiel plu		v.t.v. vidu tiun vorton

La streko — anstataŭas la radikon de la vorto; la streketo- nur unuigas du partojn de unu vorto.



---

---

## Esperanta Teknika Medicina Vortaro

---

### A

- 1 **Aa**, en recepto signifas « po egalaj partoj da ».
- 2 **Abazio**, nekapablo por norma irado.
- 3 **Abdomen-o**, ventro; —**a** pario.
- 4 **Abdukt-o** (L. *Abductio*); —**i**; longa —**anta** muskolo aŭ —**oro** de la dika fingro.
- 5 **Aberaci-o**, 1° deflankiĝo : genera —**o** (F. *Aberation du sens gènesique*); —**o** en juĝkapablo; ĥromata —**o**, t.e. pri la koloroj; 2° (FIZ) disperso de la lumo : sfera —**o**.
- 6 **Abiogenezo**, memnaskiĝo, spontanea nasko.
- 7 **Ablacio**, fortranĉo.
- 8 **Abort-o** (L. *Abortus*); —**a**; —**i**; —**igi**; (G. *Frucht abtreiben*); —**iga**; —**igilo**; —**igajo**.
- 9 **Abr-o** aŭ Jekirito (BOT.) (L. *Abrus precatorius*); —**ino**, toksalbumino de ĝia semo.
- 10 **Abrotano** (BOT.) (A. *Lemon grass*; F. *Citronnelle*).
- 11 **Absces-o**, amaso de puso en histoj. VAR: fiksiga, (F. *Abcès de fixation*), malvarma,



metastaza, osta, ostodevena, varma, k.t.p.  
—**igi**.

- 12 **Absint-o** (BOT.) (L. *Artemisia absinthium*; G. *Wermut*); —**pintaĵoj**; —**aĵo**, —**likvoro**; —**ismo**, venedado per —**aĵo**.
- 13 **Abstemi-a**, kiu neniam trinkas vinon, alkoholaĵon; —**o**; —**ulo**.
- 14 **Abstinenc-o** (L. *Abstinentia*); —**ulo**, vorto ofte uzata anstataŭ « abstemiulo » (v. 13).
- 15 **Abundeg-a** (L. *Profusus*); —**aj** ŝvitoj.
- 16 **Acefal-io**, senkapeco; —**o** aŭ —**iulo**, senkapa monstro; —**ocisto** (L. *Acephalocystis*).
- 17 **Acervulo**, kalkaĵoj en la ĥoroidaj pleksoj, kaj en la pineala korpo.
- 18 **Acet-a** (aŭ —**ata**) acido; **di**, **tri**—**a** acido; glacia —**a** acido; —**ato**, salo el —**a** acido kaj metalo; amoniak—**ato**; baza kupr—**ato**; —**igi**; —**igo**; —**iga**; —**iga** bakterio (G. *Essigsäurebakterium*); triklor—**a** acido (L. *Ac. trichloraceticum*); —**amido** aŭ etar-amido; **di**—**urio**, di—**a** acido en urino.
- 19 **Acetablo**, artika kavaĵo de la koksosto (L. *Acetabulum*).
- 20 **Acetalo**, kombinaĵo el alkoholo kaj aldehido.
- 21 **Acetanilido**, eltiraĵo el anilinacetato (F. *Antifebrine*).
- 22 **Aceton-o** (L. *Acetinum*); —**emio**, —**o** en sango; —**urio**; —**o** en urino; —**aj korpoj** (F. *Corps acétoniques*).
- 23 **Acid-a** (L. *Acidum*; G. *Sauer*); —**ega** (L. *Cor-*

- rosivus*); —**o**; fumiĝanta —**o**; —**eco**; reala, jona —**eco** (simbolo : p. H) ; —**iĝi**; —**etiĝi**, fariĝi iom acida (F. *Surir*); —**emo** (A. *Tendency to acidity*); —**ozo**, —a saturado de tek-saĵoj, ekz : ĉe diabetuloj; **hidr—oj**: bromhidr—o, klorhidr—o, k.t.p.; —**orezistaj** baciloj; —**obaza** ekvilibro de la biologiaj medioj.
- 24 **Acino**, beraroforma korpo (L. *Acinus*).
- 25 **Adamantino**, denta emajlo.
- 26 **Adapt-o**, alkonvenigo, akomodo; —**i**; —**iĝi**: —**ilo**, ĝustmetilo (F. *Ajutage*).
- 27 **Addison**, angla kuracisto; —**a** malsano (G. *Bronze Krankheit*).
- 28 **Adeno**, glando; —**io**, gangliona limfadenio (v. t. v.); —**ito**, inflamo de glando; **poli—ito**; —**oflegmono**; —**oido** (v.t.v.); —**omo**, glanda tumoro; —**opatio**, iu ajn glanda afekcio.
- 29 **Adenoid-a**, glandosimila; nazofaringaj —aj vegetaĵoj; —**ulo**; —**ula** vizaĝo; —**ito**, inflamo de —aj vegetaĵoj: —**ektomio**, eltranĉo de la diritaj vegetaĵoj.
- 30 **Adhez-o** perfekta almetiĝo, algluiĝo; —**ajo**, —a plastro uzata post operacioj; —**i**; —**iĝi**.
- 31 **Adianto** (BOT.) (L. *Adiantum*, H. *Capillera*).
- 32 **Adinamio**, senforteco (G. *Schwäche*).
- 33 **Adip-a**, grasa; —**o**; — **ozo**, trograseco; doloriga —ozo (F. *Maladie de Dercum*); —**omo**, grasa tumoro; —**ociro**, postmorta ĥemia kva-zaŭfromaĝa ŝanĝo de la graso.
- 34 **Adipsio**, sensoifeco.

- 35 **Adonid-o**, genro de venenaj ranunkolacoj (VAR. : printempa, aŭtuna, k.t.p.) —**ino**, ĝia alkaloïdo.
- 36 **Adrenalino** aŭ surrenino, substanco eltirita el surrenaj glandoj.
- 37 **Adstring-a** (L. *Astringens*); —**eco**.
- 38 **Adukt-o**, alkonduko (L. *Adductio*); —**i**; longa, mallonga, granda —**oroj** (aŭ —**antaj** muskoloj) de la femuro.
- 39 **Adulteracio**, aldono al medikamento de senaga aŭ malbonkvalita substanco, falsado.
- 40 **Adventic-a** (L. *Adventitius*), —a tuniko.
- 41 **Aer-o**; mallibera, enfermita —**o**; —**a**; —aj vojo (G. *Luftwege*); —**umi**; —**umo**, ventolado (F. *Aération*, G. *Auslüftung*); —**oforma**. BAKT. : —**obia**, vivkapabla en —**o**; **an** —**obia**, nevivkapabla en ĝi. PAT. : —**emio**, difektoj kaŭzigitaj kiam laboristo trorapide eliras el densigita aero; —**hemoktonio**, morto per —**o** en sango; —**ofagio**, —**englutado**; —**ofobio**; —**omanka**; —**pleŭro** aŭ pneŭmotorako. TER. : —**otera-pio**, terapio per densigita (per premo) aŭ maldensigita aero; —**pleŭroterapio** aŭ kolapso-terapio, terapio per artefarita pneŭmotorako.
- 42 **Afazi-o**, foriĝo de la parolkapablo, sen paralizo de la lingvaj muskoloj; —**ulo**. VAR. —**o** kortika (L. *Corticeus*), mova (F. *Logoplégie*), optika, senta (F. *Sensorielle*).
- 43 **Afekcio**, malsano, malordo.

44. **Aferanta**, alkondukanta.
- 45 **Afonio**, senvoĉeco.
- 46 **Afrodizi-o**, eksciteco de la seksorganoj; —emo;  
—iga; **an—o** aŭ **mal—o** (A. *Impotence*, F. *Frigidité*, G. *Geschlechtsabneigung*); **an—iga**.
- 47 **Aft-o** (L. *Aphthae*); —a febro.
- 48 **Agac-o**, malagrabla speciala sento, ĉu en la dentoj pro acidoj, ĉu en la nervoj, k.t.p.; —i.
- 49 **Agalaktio**, manko de lakta sekrecio.
- 50 **Agarik-o**, speco de fungoj (L. *Agaricus*) —ino (F. *Agaricine*).
- 51 **Agar-o**, aŭ **agaragaro**, gelateno el samnoma algo, medio de kulturo por bakterioj; k.k.f. uzata kiel medikamento.
- 52 **Agenezio**, denaska manko de norma kresko.
- 53 **Agitacio**, malsana ekscitiĝo.
- 54 **Aglutin-j**, kunglui, kunarigi; —anta; —ita; spora —ado; —ebleco; —metodo; —ino.
- 55 **Ag-o**, efikigo (L. *Actio*); —i; medicina —anto (F. *Agent médicamenteux*); **tre—a** (L. *Activus*); **re—o** (V.t.v.).
- 56 **Agoni-o** (L. *Agonia*); —ulo; —i.
- 57 **Agoralobio**, spacangoro.
- 58 **Agrafio**, skribnekapableco.
- 59 **Agramatismo**, perdo de kapablo gramatikregu'e paroli.
- 60 **Agreg-i** (L. *Aggregare*); —ado; —ajo; —ato, amaso; —acio; —aciulo, eksterordinara profesoro en Francujo.

- 61 **Agresinoj**, sekreciaĵoj de kelkaj bakterioj kiuj atakas la ĉelojn.
- 62 **Agrimonio** (BOT.) (L. *Agrimonia Eupatoria*).
- 63 **Agropiro** aŭ hundherbo (BOT.) (L. *Agropyrum repens*, A. *Couchgrass*, F. *Chiendent*, H. *Gramma*, I. *Gramigna*).
- 64 **Aĥil-a** tendeno; —**odinio**, doloroj ofte pro inflamo de la serozburso kiu kuŝas sub tiu tendeno.
- 65 **Aĥolio**, sengaleco, interrompo de la sekrecio de galo.
- 66 **Aĥondroplazio**, tromallongaj membroj, kun norma trunko, pro maldisvolviĝo de ĥondroj.
- 67 **Aĥoriono**, fungo de la favo.
- 68 **Aĥromat-a** (L. *Achromaticus*); —**eco** (A. *Achromatism*); —**ino**, plasmu nekolorigebla de la ĉela kerno; —**ocito**, sangoglobeto perdinta koloron; —**opsio**, nepercepto de ĉiuj aŭ de kelkaj koloroj.
- 69 **Aĥromio**, haŭtsenkoloro lokalizata, ofte de naska.
- 70 **Aĵlilo** (ĤEM.) (F. *Allyle*).
- 71 **Aĵl-o** (BOT.) (L. *Allium sativum*, A. *Garlic*, G. *Lauch*, H. *Aĵo*); —**a**, —**eca** (L. *Alliaceus*).
- 72 **Aĵnhumo**, trofoneŭrozo, kun spontanea defaŭlto de piedfingro.
- 73 **Akantomo**, tumoro per trokresko de Mal'pighi'a tavolo.

- 74 **Akantoz-o**, densiĝo de ĝermiga haŭta stratumo; nigriga —o (F. *Acanthosis nigricans*); **hiper—o**.
- 75 **Akardi-o**, kormanko; —**ulo**, senkora feto.
- 76 **Akar-o**, skabia parazito; —**ozo** (F. *Acariose*) — **ofobio**.
- 77 **Akatizio**, nerva timemo sidiĝi.
- 78 **Akcel-i**, plirapidigi; —**o** de materiŝanĝoj (F. *Accélération des échanges*); —**anta** (H. *Acelerator*); **mal—i**, malrapidigi.
- 79 **Akcesor-a**, flanka, malĉefa, aldona; —aj nervoj spinaj, facaj (F. *Nerfs accessoires de Willis, de Wrisberg*).
- 80 **Akcident-o**, malfeliĉa okazaĵo; —**a**.
- 81 **Akinezio**, malfacileco, aŭ neeblo, de movoj.
- 82 **Akmo**, plej supra punkto de febro, de malsano.
- 83 **Aknito**, vario de perifoliklito (F. *Acnitis*).
- 84 **Akne-o**, specia!a haŭtmalsano. VAR.: juneca, kaŝeksa, keloida, keratika, komedona, **mal-**moliĝinta (L. *Indurata*), medikamenta (broma, joda), milioforma, nekroziga, papula, punktata, pustula, rozacea, sebeka, senhariga, varioloforma; —**oforma** (F. *Acnéiforme*); —oforma sifilido.
- 85 **Akno**, butono (v.t.v.).
- 86 **Akomod-o**, —**eco** (I. *Accommodatione*); —**ilo**, adaptilo, ĝustmetilo (F. *Ajutage*).
- 87 **Akonio**, sen konio (V.t.v.).
- 88 **Akonit-o** (BOT.) (L. *Aconitum Napel*, A. *Monkshood*, G. *Eisenhut*); —**ino**, —**a** alkaloido.

- 89 **Akordiĝ-i**, harmonii; **mal—eco** (L. *Incompatibilitas*).
- 90 **Akoro** (BOT.) (L. *Acorus calamus*).
- 91 **Akr-a** (L. *Acutus*, F. *Aigu*); —**eco**; **mal—iĝo** de la vidado (F. *Baisse de la vue*); **mal—igi** doloron.
- 92 **Akracid-a** (A. *Sour*, F. *Aigre*, G. *Sauer*, H. *Agrio*); —**eta** (F. *Aigret*); —**eco**.
- 93 **Akrocefalulo**, pintkrania homo.
- 94 **Akrocianozo**, blua koloro de ekstremaĵoj kaŭzita de malbona sangcirkulado.
- 95 **Akrodinio** (L. *Acrodynia*, A. *Epidemic erythema*).
- 96 **Akrofobio**, altaĵotimo.
- 97 **Akromegalia**, malsano de la cerba hipofizo karakterizata de hipertrofio de manoj, piedoj, kranio k.t.p.
- 98 **Akromelalgio**, nerva malsano kun doloroj en fingroj.
- 99 **Akromfalo**, parto de umbilika ŝnuro lasita ĉe novnaskito.
- 100 **Akromi-o**, skapola apofizo; —**a**; **super—a**.
- 101 **Akroparestezio**, sento de rigidiĝo persistema, sen paralizo, sen cirkulada ma'ordo, en la ekstremaĵoj.
- 102 **Aksel-o** (L. *Axilla*); —**a**. ANAT.: —**a** kavo; —**a** nervo; —**a** vejno. Branĉoj de l'—**a** arterio: torakoakromia; torakoflanka; subskapola kun branĉetoj, torakodorsa kaj ĉirkaŭflek'sa de la skapolo; ĉirkaŭflek'sa de la humero.

- 103 **Aks-o**, rekta centra linio; vidada —o; —**acilindro**. (G. *Achsencylinder*.)
- 104 **Aksungo**, pura porka graso.
- 105 **Aktin-a**, kiu havas ĥemian kaj biologian agadon; la ultraviolaj radioj estas —aj.
- 106 **Aktinomik-o** (L. *Actinomyces*); —**ozo**, malsano kaŭzita de —o.
- 107 **Aktinoskopio**, esploro de la travidebleco de organo.
- 108 **Aktinoterapio**, terapio per la radiadoj de la aktina parto de la spektro, ĉefe radioj U-V.
- 109 **Aktiv-a**, aganta; —**eco**; —**igo**; **mal—iĝo** (L. *Attenuatio*); **tro—eco**.
- 110 **Akumulatoro**, amasigilo por elektra energio.
- 111 **Akupunkturo**, nadlopikado (L. *Acupunctura*).
- 112 **Akustik-o**; —**a** aŭ aŭda. ANAT.: —a nervo; —a ekstera arterio; —a ekstera tubo: meato, timpana sulko (L. *Incisura timpanica*), kartilagaj sulketoj (A. *Fissures of Santorini*), traga lameno (L. *Lamina tragi*). V. ankaŭ Aŭdo.
- 113 **Akuŝ-o** (L. *Partus*); memnaska aŭ spontanea —o; kaŭzita —o; antaŭtempa —o; norma —ado (F. *Eutocie*) —**faciliga** (F. *Ocytocique*); unuaj dilatigaj doloretoj je la komenco de la —o (F. *Mouches*) —**i**, naski feton almenaŭ 180 tag. post fekundiĝo; —**anta**; —**inta**; —**onta**; —**ulino**; —**iĝi**; —**igisto**; —**igistino**; sendiploma —**igistino**; —**ejo**, —domo, —hospitalo; —**lito**; finaj doloregoj (F. *Douleurs conquassantes*); —**fino** aŭ ellivero (F. *Délivrance*);



**post—o** (G. *Nachgeburt*); —**ologio** aŭ tokologio.

114 **Akuta**, akra, nelongedaŭra, rapidiranta.

115 **Akv-o** (L. *Aqua*); —**a**; —**eca**; —**a** poŝo ĉe nasko; —**oplena**; —**eco**; —**ecemo** (L. *Deliquescentia*); —**aldoni** (F. *Couper d'eau*); **sen—a**; **sen—igo**, koncentrigo; **sen—iĝo** (F. *Deshydratation*). ANAT.: —**odukto** aŭ —**okonduk** (il) **o** de la cerbo (F. *Aqueduc de Sylvius*), de la vestiblo (G. *Wasserleitung des Vorhofes*) TER.: Gudra —o; kalka —o; kloroforma —o; sedativa —o; —**punkturo**, akvopikado (L. *Aquapunctura*).

116 **Alalio**, parolnekapablo.

117 **Alantoido**, feta organo nedaŭra (L. *Allantois*).

118 **Alarma regiono**, interna parto de la superdorna kavaĵo de la skapolo, kie oni aŭdas ofte la unuajn simptomojn de la pulma tuberkulozo.

119 **Alastrimo**, varioloforma erupcia febro ĉe neblankrasuloj observata en Ameriko.

120 **Albin-o**, homo denaske senpigmenta ĉe haŭto, haroj kaj irisoj; —**eco** aŭ —**ismo**.

121 **Albug-o**, blanka makulo de la korneo; —**a** aŭ —**inea** membrano.

122 **Albumin-o**; —**urio**; —**imetro**, —mezurilo; —**oido**; —**oida** (G. *Eiweissförmig*); **par—o**; —**oreago**.

123 **Albumoz-o**, propeptono, substanco inter albuminoido kaj peptono; —**urio**.

124 **Aldehid-o**; **benz—o**; **par—o**, ( $C^1 H^1 O^2$ ); por

la —oj oni uzas la sufikson **alo**, ekz. : metanalo, etanalo.

- 125 **Aleksin-o**, albumina bakteriodetruanta substanco ĉeestanta en la norma sangosero (F. *Alexine*, *Cytase*, *Complément*); deviado, fiksado le l' —o.
- 126 **Aleksio**, perdo de la kapablo legi skribaĵojn.
- 127 **Alergi-o**, reago alia. Ekz. : ĉiu modifo de l'organaro per viruso : imuneco k. t. p.; sentemigo.
- 128 **Algida**, malvarmega; —a febro aŭ frostotremiga; —a stadio de ĥolero; —**eco**.
- 129 **Algi-o**, doloro; dent —o; nerv —o; fiksita —o (F. *Topoulgie*).
- 130 **Algo**, akvoherbo (L. *Alga*).
- 131 **Ali-a** (L. *Alius*); —**eco**; —**igi**; —**iga** (L. *Alterans*); —**igo**; —**iĝo**; —**igilo** (ELEKTR.). (F. *Transformateur*); —**iĝi**; —**estezio**, sente o sur alia flanko : Se oni pikas la malsanulon ĉe ia punkto, li sentas la pikon ĉe la kontraŭa punkto. (F. *Allochyrie*).
- 132 **Alilo** (ĤEM.) (A. *Allyl*, F. *Allyle*).
- 133 **Aliment-o**, nutraĵo; —**ado**; —**a**.
- 134 **Alirejo**, aliriga vojo (ĤIR.) (F. *Voie d'accès*).
- 135 **Alkali-o** (G. *Alkali*), hidrato de kalio, de natrio k. t. p.; —**a**; —**igo**; —**ometro**, ilo por mezuri la —econ; —**ometrio**.
- 136 **Alkaloid-o** (F. *Alcaloïde*); natura, artefarita —o.
- 137 **Alkekeng-o** (BOT.) (L. *Physalis alkekengi*); —**aj** beroj.

- 138 **Alkohol-o.** VAR. : absoluta aŭ senakva, akvigita aŭ diluita, redistilita, kamfora, melisa; — kun sulfata acido (L. *Spiritus sulfuricus*); —**ato**; —**aturo**, maceraĵo en —o; —**ajo**; —ajo de amoniako kun anizo (L. *Spiritus ammonii anisatus*); —**ulo**; —(**ul**)iĝi; —**ismo**; —**ometro**, ilo uzata por —**ometrio**. En organika ĥemio, oni uzas por la —oj la sufikson **olo** : etanolo, metanolo, propanolo k.t.p.; se estas en la molekulo 2, 3, 4, 5 aj ekvivalentoj, oni uzas la prefiksojn di, tri, tetra, penta; ekz. : trimetanolo.
- 139 **Alkutimiĝo**, logiĝo al tolero de medikamento (F. *Accoutumance*).
- 140 **Alno** (BOT.), arbo el la familio de Betulacoj (L. *Alnus*, A. *Alder*, F. *Aulne*, G. *Erle*).
- 141 ...**alo**, finaĵo uzata en organika ĥemio por aldehidoj : etanalo, metanalo, k.t.p.
- 142 **Alogotrofio**, disproporcio, malreguleco en la trofio.
- 143 **Alo-o** (BOT.) (L. *Aloe*); Sokotorina —o.
- 144 **Alopati-o** (A. *Allopathia*); kuracisto —**ulo**, —**isto**.
- 145 **Alopeci-o**, senhareco; kapa —o, kalveco. VAR. : areoforma, cikatra, fava, keroza, lokaĵata, pitiriazza, postimpetiga, postmalsana, postradioterapia, pseŭdofava, sebeka, sifila (—o kiel arbaraj maldensejoj ĉe sifiluloj).
- 146 **Aloritmi-o**, periode nenorma ritmo de la pulso. Ekz. : bi aŭ triduopa pulso; —a.

- 147 **Alotriosmio**, neĝusta flarado.
- 148 **Alotrofi-o**, stato kiam organaj substancoj, albumino, fibrino, perdis siajn normajn nutrajn ecojn, aŭ iĝis malbonfarantaj, ekz. post malsano; —a.
- 149 **Alotropi-o**, malsamaj statoj kiujn povas alpreni kelkaj simplaj korpoj; ekz. : karbo kaj diamanto; —a.
- 150 **Altaj-o**, —eto (A. *Pimple*, F. *Elevure*, G. *Knötchen*, H. *Grano*, I. *Elevazione*).
- 151 **Alteo** (BOT.) (L. *Althaea*, A. *Marshmallow*, G. *Eibisch*, H. *Malvavisco*).
- 152 **Altern-i**, sekvi unu alian kaj reciproke; elektra —a fluo; —a hemiplegio (v. t. v.); —anta; —igi; —eco.
- 153 **Altmontarsun-o**, artefarita suno, lampoj aŭ instrumentaj aranĝoj por imiti sunon de altn montaro (agaz precipe per ultraviolaj radioj); —a bano.
- 154 **Alumin-io**, simpla elemento; —ia sulfato; —o, —ia oksido.
- 155 **Alun-o**, duobla sulfato de aluminio kaj alia metalo, ĥromo, kalio...; kalcinita (kalia) —o.
- 156 **Alveol-o**, loĝieto; dentaj, pulmaj —oj; —ito, inflamo de —o; inter—a.
- 157 **Amalgamo**, kunfandiĝo de hidrargo kun alia metalo.
- 158 **Amanitino**, danĝera veneno entenata en kelkaj fungoj (F. *Phalline*, *Amanitine*).
- 159 **Amar-a**, maldolĉa; —aj gutoj de Beaumé (Elp. : Bomé), apatitdona kuracilo.

- 160 **Amas-o**, granda kvanto, kolekto; **vat—o** (F. *Gâteau d'ouate*; —**igi**; —**igilo**, akumulato, kondensatoro; —**iĝo**, densiĝo. **aŭto—igo** (F. *Autocondensation*).
- 161 **Amaŭrozo**, blindeco.
- 162 **Ambaŭ**, unu kaj la alia; —**dekstra** (L. *Ambidexter*); —**dekstrulo**, homo faranta same per dekstra kaj maldekstra mano; —**seksa**, duseksa; —**seksulo**, hermafrodito.
- 163 **Ambliopio**, malfortiĝo de vidkapablo.
- 164 **Amboceptoro**, specifa konsistiga parto de anti-korpo. (F. *Ambocepteur, Sensibilisatrice, Corps immunisant, Fixateur, Philocytase*).
- 165 **Amboso**, unu el la ostetoj de la meza orelo (L. *Incus*, F. *Enclume*, H. *Yunque*). ANAT.: longa kaj supra kruroj; lentoforma apofizo.
- 166 **Ambro** (L. *Ambanum*, A. *Amber*, G. *Ambra*).
- 167 **Ambulanco**, nedaŭra kuracejo por vunditoj aŭ malsanuloj.
- 168 **Ambulatori-a**, kiu ne trudas ripozon al la malsanulo; —a kuracado; —a tifuso.
- 169 **Ameb-o**: (L. *Amoeba*); —**a** disenterio; —**oida** movo; —oida pseŭdamembro (F. *Prolongement amoeböide*, G. *Ausläufer*); —**ozo** (F. *Amibiase*).
- 170 **Amel-o** (L. *Amylum*, A. *Starch*); —**a**; —**eca**; —**gumo** aŭ dekstrino; —**glicerinaĵo** (F. *Glycérolé d'amidon*); —**gluo** (F. *Empois d'amidon*, G. *Stärke*, I. *Salda*); —**oida** degenero, transformiĝo de teksaĵo en amorfan,

amelsimilan substancon; —**azo**, —**diastazo** fermento de la pankreasa sekrecio (F. *Amylase*); —**oformolo**, kombinaĵo de —o kaj formolo (F. *Amyloforme*).

- 171 **Amenoreo**, foresto de menstruado.
- 172 **Ametrop-a** okulo, nenormalvida (miopa, hipermetropa aŭ astigmata); —**io**.
- 173 **Amfiartrozo**, vario de artikio (L. *Amphiarthrosis*).
- 174 **Amfiastero**, ŝpinilforma korpo kiu estas aliĝo de la ĝermiga vezikulo (dum unu el la periodoj de la kariokinezo).
- 175 **Amfibola** stadio, dum la tiloïda febro, inter la akmo kaj la progresita malpliĝo.
- 176 **Amfora** bruo, rememoriganta blovon en amforon, ekz. : en kelkaj tuberkulozaj kavaĵoj.
- 177 **Amfotera**, kiu havas ecojn de acido kaj bazo.
- 178 **Amiant-o**, natura minerala substanco nebrulema; —**osimila** tineo (F. *Teigne amiantacée*); —**okoniozo** (F. *Asbestose*).
- 179 **Amido** (ĤEM : NH<sup>2</sup>); derivitaj vortoj: etanamido, metanamido, k. t. p.
- 180 **Amigdalino** aŭ **migdalino** (v. t. v.)
- 181 **Amilen-o** (ĤEM : C<sup>10</sup> H<sup>10</sup>); —**a** hidrato (L. *Amylenum hydratum*).
- 182 **Amil-o** (ĤEM : C<sup>5</sup> H<sup>11</sup>); —**a**; —**nitrito** (L. *Amylum nitrosum*); —**obakterio** (L. *Bacillus butyricus*).
- 183 **Amin-oj**, Ĥemia grupo kiu entenas amoniakajn alkaloidojn; —**oj** povas esti unu, du, trigradaj; metilamino, dietilamino, k. t. p.



- 184 **Amiotaksio**, kvazaŭfioreaj movoj, ofte kaŭzitaĵoj de multoblaj nervitoj.
- 185 **Amitozo**, senpera divido de ĉeloj, ameboj, leŭkocitoj, sen kerna partopreno, sen kariokinezo.
- 186 **Amnezi-o**, senmemoreco; **par—o**, malsana difekto en la memoraĵoj.
- 187 **Amni-o** (L. *Amnium*, G. *Schafhaut*, H. *Zurron*); —**a** akvo (H. *Liquido amniotico*); **hidr—o** aŭ —**a** hidropso; —**a** sako aŭ akva poŝo (G. *Wasserblase*).
- 188 **Amona korno** (ANAT.), hipokampo (G. *Ammonshorn*).
- 189 **Amoni-o** (ĤEM:  $\text{NH}^3$ ); —**a** benzoato, bikarbonato, bromido, jodido, klorido, klorhidrato, seskvikarbonato, sulfoilftiolato, valerianato; —**ako** aŭ —**aksolvo** (L. *Ammonium causticum*); —**a** aŭ —**aka** gaso; —**uro**, komponaĵo de —**ako** kaj metala oksido; —**umo**, dubebla radikaĵo el kiu deriviĝus —**o**. PAT. : —**emio**, ĉeesto de —**ako** en sango; —**urio**, ĉeesto de —**ako** en urino.
- 190 **Amorf-a**, senforma; —**ismo**.
- 191 **Amper-o**, elektra unuo de intenseco; —**metro**; —**horo** (F. *Ampère-heure*).
- 192 **Ampleks-o**, dimensioj; —**esploro**, ĉirkaŭpreno de torako, per iloj aŭ per la manoj, por kontroli ĝian formon, kreskadon (F. *Amplexation*); pulsa —**eco** (F. *Amplitude du pouls*).
- 193 **Ampol-o**, botelo kun longa kolo; —**eto**, vitra globeto kun unu aŭ du pintaj ekstremaĵoj

- (F. *Ampoule*, G. *Ampulle*, Kolben). ANAT. :  
**Vater—o** (ĉe pankreaso) ; rektuma —o.
- 194 **Amput-i**, fortranĉi ; —o ; kinematika —o, tiel farita ke oni povu poste pli bone utiligi la stumpojn por almeto de artefarita membro ; popeca —o (V. Peco).
- 195 **Amuziko**, kiam malsanulo ne plu havas muzik-kapablon, muzik-senton (F. *Amusie*).
- 196 **Anabiozo**, reveno al aktiveco post kaŝita vivo.
- 197 **Anaerobia**, nevivkapabla en aero.
- 198 **Anafilaks-o**, speciala sentemo al iu specifa albuminea substanco. Ekz. : ju pli oni ripetas la injektojn de ia korpo en organismon, des pli kreskas la sentemo al ĝi ; alivorte la individuo iĝas pli sentema post dua inokulo ol post la unua ; —a kolizio.
- 199 **Anakardi-o** (BOT.) (L. *Anacardium*, A. *Cashew nut*, G. *Nierenbaum*) ; —**frukto**.
- 200 **Anakinezio**, moviga reedukado.
- 201 **Anakrot-a** pulso ; sur la sfigmogramo, je la supreniranta linio, oni vidas suprenirantan anguleton ; —**eco**.
- 202 **Analeptik-a**, plifortiganta ; —o, —**aĵo**.
- 203 **Analgez-o**, sendoloreco, senpiksenteco ; —a rimedo.
- 204 **Analiz-o** (L. *Analysis*) ; urin—o.
- 205 **Anamnez-o**, detaloj pri antaŭirintaj momentoj de malsano ĉe individuo.
- 206 **Anasarko**, hidropso, akvoza ŝveliĝo de la korpo.



- 207 **Anastomoz-o**, interkomunikiĝo; —**a** granda arterio (ANAT.); butonforma —**ilo**, uzata en intesta ĥirurgio.
- 208 **Anatomi-o**, scienco pri la homa, besta kaj vegetaĵa korpoj; —**a**; —**isto** aŭ **anatomisto**.
- 209 **Andropogono** (BOT.) (L. *Andropogonum citratum*, A. *Lemon grass*).
- 210 **Aneks-o**, aldona organo; —**ito**, inflamo de uteraj —oj: salpingo, ovario.
- 211 **Anemi-o** (L. *Anaemia*); —o ĉe la ministoj; —o pernicioza aŭ pereiga; —**a**; —**igi**; —**iĝi**.
- 212 **Anergi-o**, provizora aŭ daŭra malapero de l'alergio. Ekz. de provizora —o : la haŭta reago per tuberkulino mankas, ĉe kelkaj tuberkulozuloj, dum infekta malsano, aŭ post resaniĝo (pozitiva —o).
- 213 **Anestez-o**, sendolorigo, sensentigo; —o per kloroformo; lumba —o; —**a**; —**i**; —**ilo**; —**aĵo**.
- 214 **Aneŭrism-o** aŭ **anevrismo**, dilatiĝo de arterio. VAR. : —o cirsoida, milioida, kvazaŭsekcanta (F. *Anévrisme disséquant*).
- 215 **Angeliko** (BOT.) (L. *Angelica archangelica*, G. *Engelwurz*).
- 216 **Angilulo**, speco de malgranda vermo (L. *Anguilula*).
- 217 **Angin-o**, 1) inflamo de la gorĝa istmo kaj de la faringo (A. *Sore throat*, G. *Braüne*). VAR. : flegmona, foliklara, herpeta, katara, nekroza, ulcera k. t. p. 2) **brust—o** aŭ brustangoro.

- 218 **Angi-o**, organa tubo tra kiu fluas sango aŭ limfo; —**ektazio**, dilatigo de —o\*; —**ito** inflamo de —o; —**oleŭcito**, limfangito (v. t. v.); —**ologio**, parto de anatomio pri —oj; —**okeratomo**; —**omo**, tumorata formata el sango-vazo; —**opatio**; —**osarkomo**; —**ospasmo**; —**ostenozo**; —**otribo**, premegado de —oj per speciala prempinĉilo nomata—**otribo**; —**ofiolito** aŭ galkanalito, inflamo de la galkanaloj.
- 219 **Angor-o** (G. *Angst*, H. *Congoju*, I. *Angoscia*); kora —o aŭ **brust—o** (L. *Angor pectoris*, *Anxietas praecordialis*); neorganata brust—o; paroksisma brust —o; —**iga** doloro (F. *Douleur angossante*); —a emociemo (F. *Emotivité anxieuse*).
- 220 **Angul-o** (L. *Angulus*); faca —o; parieta —o; lip—o (L. *Commissura labialis*); paŭpebr —o.
- 221 **Angusturo**, ŝelo de Amerika arbo uzata kiel kontraŭfebra rimedo.
- 222 **Anhel-i**, malfacile kaj rapide spiri; —o; —**ado**.
- 223 **Anhidr-a**, senakva; —**eco**; —**ido** (HEM); sulfata —ido; sulfita —ido; —**ozo**, sensudoreco.
- 224 **Anĥilopso**, tumoreto antaŭ (aŭ flanke de) la larmsako.
- 225 **Anilino**, kolorigilo produktita el karbaj distilaĵoj.
- 226 **Aniono**, jono kiu eliras el anodo.
- 227 **Anisokorio**, malegaleco de la pupiloj.

- 228 **Anisometropio**, malegaleco de la refrakto en la du okuloj.
- 229 **Anisosfigmio**, pulsado regula pri intertempoj, neregula pri forteco.
- 230 **Anisurio**, kvanto da urino tre varia laŭtage.
- 231 **Aniz-o** (BOT.) (L. *Pimpinella anisum*); **stel—o** aŭ **ilicio** (L. *Anisum stellatum*).
- 232 **Ankilodontio**, algluiĝo de dentoj.
- 233 **Ankilogloso**, algluiĝo de la lango al la gingivoj aŭ al la buŝaj parioj.
- 234 **Ankilostom-o**, vario de parazito; —**ozo** (F. *Ankylostomiase*).
- 235 **Ankiloz-o**, senmoveco de artiklo; —**igo**, operacio, aŭ proceso, kaŭzanta —on; —**iĝi**.
- 236 **Ankon-o**, muskolo fiksata je epikondilo kaj ulno (L. *Anconeus*).
- 237 **...ano**, finiĝo uzata en organika ĥemio por la saturitaj hidrogenaj karbidoj: butano, metano, pentano, propano; mono, di, triklora metano.
- 238 **Anodo**, pozitiva elektrodo, ankaŭ nomata **antikato**.
- 239 **Anofelo**, vario de moskito peranta malarion.
- 240 **Anoftalmio**, senokuleco.
- 241 **Anoksemio**, malsufiĉeco de oksigeno en sango.
- 242 **Anomali-o**, eksternormaĵo; —**a**, netipa.
- 243 **Anonca** (G. *Ankündigend*, I. *Premonitorio*).
- 244 **Anopsi-o**, blindeco; **hemi—o** dutempia.
- 245 **Anoreksio**, senapetiteco.
- 246 **Anorgana**, senviva, minerala.

- 247 **Anosmio**, senflarsenteco.
- 248 **Ans-o** (L. *Ansa*, G. *Henkel*); intesta —o; elektroterma —o.
- 249 **Anstataŭ-i**, esti en la loko de io alia; —**igo** (L. *Substitutio*) —**iga** (F. *Substitutif*); —**igi**, meti en la lokon de; —**eco**; —**anteco** (F. *Suppléance*).
- 250 **Antagon-isto**, kiu agas kontraŭe; —**ismo**.
- 251 **Antaŭ-a**, 1° pri loko (L. *Anterior*): —a muskolo de l'orelo; —**enpuŝo** (L. *Propulsio*); 2° pri tempo: —**tempa** (F. *Prématuré*); —**aĵoj** de la malsanulo (F. *Les antécédents*); —aĵoj de la malsano aŭ prodromoj; —**gardado** (L. *Preservatio*); —**gardilo** (F. *Préservatif*).
- 252 **Antaŭbrak-o**, parto de la supra membro de la kubuto ĝis la manradiko. ANAT.: Muskoloj: ronda pronanta, kun kapoj humera kaj ulna; radiusa fleksanta la karpeon (F. *Grand palmaire*); ulna fleksanta la karpeon (L. *Flexor carpi ulnaris*, F. *Cubital antérieur*); brakoradiusa (L. *Supinator radii longus*); radiusa, longa kaj mallonga, etendanta la karpeon (F. *Premier et second radial externe*); ulna etendanta la karpeon (L. *Extensor carpi ulnaris*, F. *Cubital postérieur*) tendenaj anastomozoj; tendena hiasmo; mezotendenoj (L. *Vinculum tendinum*). ĤIR: Havi —on bandaĝe senmovigitan.
- 253 **Antefleks-o**, kliniĝo antaŭen, formante angulon; ĉe utera —o grava angulo estas formata sur

- la antaŭa parto de l'utero, inter la korpo kaj la cerviko, kaj la utera korpo estas antaŭe.
- 254 **Antemo** (BOT.), roma kamomilo.
- 255 **Anteversio**, kliniĝo antaŭen sen angulo; ĉe utera —o estas antaŭkliniĝo de utera fundo, kaj utera kolo estas pli malantaŭe ol norme.
- 256 **Anthelikso**, elstaraĵo de l'orelkonko kiu kuŝas antaŭ la helikso.
- 257 **Anti...** prefikso kiu signifas kontraŭ. Ekz.: —**biozo** (BAKTER), mortigo de patogenaj bakterioj per nepatogenaj. Por —**doto**, —**fagino**, k. t. p... v. t. v.
- 258 **Antidoto**, kontraŭveneno.
- 259 **Antifagino**, substanco kiu malhelpas la englutigon de mikroboj per fagocitoj.
- 260 **Antifebr-a**, kontraŭ la febro; —**ino**, acetanilido.
- 261 **Antiflogistik-a**, kontraŭinflama; —**o**, —a rimedo.
- 262 **Antigen-o**, substanco kiu estigas antikorpojn; ekz. : bakterioj, organaj ĉeloj, albuminoj; **parta** —**o**, parta elemento de —o (F. *Partigène*).
- 263 **Antikorpo**, specifa aĵo, formata kontraŭ antigeno.
- 264 **Antilobo**, traga altaĵeto ĉe l'ekstera orelo.
- 265 **Antimon-o**, vario de metalo; —**a** triklorido (L. *Stibium chloratum*); kalia acida —**ato**; —a kalitartrato, aŭ tartaremetiko (F. *Tartre stibié*); —a trisulfido (L. *Stibium sulfuratum nigrum*); —a pentasulfido (L. *Stibium aurantiacum*).

- 266 **Antipiret-a**, kontraŭfebra; —**o**.
- 267 **Antipirin-o**, dimetiloksikinizino; —**a** salicilato;  
—**idoj**, erupcioj kaŭzitaj de —**o**.
- 268 **Antisept-a**, kontraŭmikroba; —**o**; —**eco**; —**igi**;  
—**aĵo**; —**ilo**.
- 269 **Antitenaro**, parto de la manplato de la komenco  
de la orellingro ĝis la manradiko.
- 270 **Antitoksino**, antikorpo kontraŭ toksino.
- 271 **Antitrigo**, parto de l'orelkonko.
- 272 **Antraceno** (C<sup>21</sup> H<sup>10</sup>), acetilo-difenileno.
- 273 **Antrakozo**, karba pulmokoniozo.
- 274 **Antraks-o**, 1) furunko (L. *Anthrax*); —**oida**,  
osimila; 2) kkf. uzata malprave anstataŭ  
karbunkolo (v.t.v.), infekta malsano elvokata  
per specifaj bakterioj.
- 275 **Antropofagio**, manĝado de homa karno.
- 276 **Antropologio**, scienco pri homo.
- 277 **Antropometrio**, mezurado de la homa korpo.
- 278 **Antropomorfa**, homsimila.
- 279 **Antrotomio**, ĥirurgia malfermigo de la maksela  
sinuso.
- 280 **Anurio**, manko de urino.
- 281 **Anus-o** (L. *Anus*); —**a**; **ĉirkaŭ—a** (F. *Péri-*  
*anal*). ANAT.: Levatoro de l' —**o**, muskolo  
levanta la —**on**; —**a** rando; —**okokciga** liga-  
mento; —**orektuma** tubo. PAT.: —**algio**,  
—**a** doloro, —**aj** tenesmaj doloregoj; —**ito**;  
—**a** inflamo (v. Prokt). ĤIR.: Artefarita  
—**o** (L. *Anus praeternaturalis*, F. *Anus con-*  
*tre nature*, G. *Künstlicher After*); —**ektomio**.

- 282 **Aort-o** (L. *Aorta*). ANAT. : —o supreniranta ; —a arko ; —a bulbo ; el —a arko devenas arterioj sennoma, karotida kaj subklavikla ; —o malsupreniranta el kiu devenas arterio abdomena kun branĉoj, frenika malsupra, sakra meza, celiaka (v. t. v.), iliaka komuna, hipogastra, k.t.p. PATOL. : —a aneŭrismo aŭ —**ektazio** ; —**ito**, —a inflamo ; —a nesufiĉeco, nesufiĉeco de la —a klapo ĉe koro ; —a stenozo.
- 283 **Aparat-o** (L. *Apparatus*). ANAT. : cirkulada —o ; digesta —o. ĤIR. : marŝ—o, kiu ebligas marŝadon ĉe ostrompuloj ; kapfiksanta —o (F. *Minerve*).
- 284 **Apati-o**, senimpresemo, senenergieco ; —a.
- 285 **Apendic-o**, alpendaĵo. ANAT. : ileocekuma (vermoforma) —o ; ksifoida —o. ĤIR. : —**ektomio**, fortranĉo de l'ileocekuma —o. PAT. : —**ito**, —a inflamo ; **para—ito**, inflamo apud —o.
- 286 **Apepsio**, senpoveco digesti kaŭzata de manko de pepsino.
- 287 **Aperitiva**, apetitdona.
- 288 **Apertur-o** (F. *Ouverture, Embouchure*, G. *Öffnung*, I. *Imboccatura*) ; **kontraŭ —o**, aliloka entranĉo por faciligi la eliron de la pusoj ; **sen—o**, denaska manko de iu norma —o ; ekz. : akustika ekstera sen—o.
- 289 **Apetenco** (L. *Appetentia*).

- 290 **Apetit-o** (L. *Appetitus*) ; —**dona** aŭ —**iga**, apertiva ; —**ego** aŭ bulimio ; **sen—eco** aŭ anoreksio.
- 292 **Apio** (BOT.) (L. *Apium graveolens*, A. *Smalage*, F. *Ache*, G. *Petersilie*).
- 292 **Apiolo**, eltiraĵo el petroselo.
- 293 **Apireksio**, apiretikeco, senfebrecio.
- 294 **Apiretik-a**, senfebra, —**eco** aŭ apireksio.
- 295 **Aplazio**, foresto de norma kresko.
- 296 **Aplik-o**, uzo, surmeto ; vorto ankaŭ uzata de iuj en senco de donado de medikamento ; —**ado** (F. *Application*).
- 297 **Apneo**, momenta senspiro (L. *Apnoea*).
- 298 **Apoliz-o**, osta elstaraĵo. ANAT. : —o artika, bazilara (L. *Processus basilaris*), etmoida, korakoida, stiloida, zigomatika. PATOL. : —**ito**, ostinflamo lokalizata je —o.
- 299 **Apolinar-akvo**, akvo entenanta natrian bikarbonaton kaj riĉenhava pri karbonata acido (Apollinaris, Rheinlando).
- 300 **Apolizino**, kombinaĵo de citrata acido kaj fenetidino.
- 301 **Apomorfino** ( $C^{17}H^{17}AzO^2$ ) ; klorhidrato de —o.
- 302 **Aponeŭroz-o** (L. *Aponeurosis*) ; —**a** (F. *Aponévrotique*).
- 303 **Apopleksi-o** (L. *Apoplexia*) —**a** ; —**ema** ; —**ulo** ; —**oforma**.
- 304 **Apotek-o**, magazeno kie la —**isto** vendas la medikamentojn ; —**ista** arto, farmacio ; —**a**



- (*L. Officinalis*); —aj komercaĵoj (*A. Medicines*, *F. Drogues*, *G. Drogenwaren*).
- 305 **Apozemo**, dekoktaĵo, aŭ infuzaĵo de vegetaĵoj, en kiun oni aldonas alian kuracilon, salon, siropon, k.t.p.
- 306 **Apraksio**, perdo de la kompreno por uzebleco de objektoj.
- 307 **Aprosopio**, denaska manko de vizaĝo.
- 308 **Apsitirio**, histeria muteco.
- 309 **Aprialismo**, manko de salivo.
- 310 **Apud-a** (*L. Contiguus*); —**eco** (*F. Contiguité*).
- 311 **Araĥnoid-o** aŭ aranea meningo, unu el la tri meningo; —**a**; —**ito**, inflamo de la —o.
- 312 **Arbut-o** (BOT.), speco de erikacoj. (*L. Arbutus*, *F. Arbousier*); —**ino**, aktiva principo de *Uvaursia arbuta*.
- 313 **Areol-o**, ĉirkaŭanta parto (*L. Areola*, *G. Hof*).
- 314 **Areometr-o**, denseco-mezurilo.
- 315 **Argas-o**, vario de insekto (*L. Argas*).
- 316 **Argono**, unu el la gasaj elementoj de l'aero.
- 317 **Arĝent-o**, metalo; —**a** nitrato, oksido, proteinato.
- 318 **Arĝiri-o**, depon(itaĵ)o de arĝento en la korpo, ekz. : sub la haŭto, sekve de kuracado per arĝentsalo.
- 319 **Arĝirol-o**, arĝenta nukleinato.
- 320 **Aristolo**, dijodido de ditimolo.
- 321 **Aristolohi-o** (BOT.), speco de plantoj (*L. Aristolochia*, *A. Bitworth*, *G. Osterluzei*). VAR. : klematita, longa, ronda k.t.p.

- 322 **Aritenoid-o**, laringa kartilago; —**a** epiglota muskolo (L. *Musculus arytaeno-epigloticus*).
- 323 **Aritmi-o**, senritmeco, nereguleco de la koraj batoj, de la pulso.
- 324 **Ark-o** (L. *Arcus*, F. *Arc*, *Arcade*, *Crosse*). ANAT. : —**o** alveolara aŭ dentara (G. *Zahnhöhlenbogen*), aorta, brova, femura (F. *Arcade crurale*), orbita, puba, tempia, zigomatika; —**aĵo** (L. *Fornix*, A. *Vault*, F. *Voûte*, G. *Wölbung*, H. *Bovelu*, I. *Volta*). ĤIR. : —**aro**, protektilo kiun oni metas super la ostrompitajn membrojn en la lito. DER. : elektra —**o**; —**eco** (F. *Cambrure*); —**igi** la vertebraron; —**olorma**.
- 325 **Arnik-o** (monta) (BOT.) (L. *Arnica montana*, A. *Leopard's bane*, G. *Wohlverleih*).
- 326 **Arom-a** (L. *Aromaticus*); —**a** tinkturo; —**a** vino.
- 327 **Aroruto**, fekulo ekstraktita el *Maranta indica* (A. *Arrowroot*, G. *Pfeilwurzmehl*).
- 328 **Arsenik-o**, arsenita anhidrido (F. *Acide arsenieux*, G. *Arseniksäure*); —**ismo**, venenado per —**o**.
- 329 **Arsen-o**, metaloido, ĥemia elemento (L. *Arsenicum*); —**a** flava sulfido; natria —**ato**; —**ito**; —**ita** anhidrido aŭ arseniko (v.t.v.); —**obenzolo** aŭ salvarsano; natria —**ilato** (F. *Atoxyl*); metil—**ilato**; dimetil—**ilato**.
- 330 **Artemizio** (BOT.) (L. *Artemisia vulgaris*, A. *Wormseed*. VAR. : komuna, kontra, k.t.p.

- 348 **Aspergilozo**, malsano kaŭzita de *Aspergillus fumigatus*.
- 349 **Aspir-i**, altiri akvon, puson, aeron... ; —**o**, —**ado** ; —**ilo**.
- 350 **Aspirino**, salicilacetata acido.
- 351 **Astazio**, nekapablo stari.
- 352 **Astenio**, senforteco.
- 353 **Astenopio**, nekapablo por daŭra vidado.
- 354 **Asteriono** (ANAT.) punkto kie mastoido tuŝas parietoston, tempioŝton kaj sfenoidoston.
- 355 **Astigmat-a**, ĉe kiu ekzistas —**eco** (aŭ —**ismo**) (G. *Astigmatismus*); **an**—**a**, senigita je —**eco**.
- 356 **Astm-o** (L. *Asthma*). VAR. : bronĥa, kora, nerva, somera (A. *Hay fever*), timusa ; —**ulo** ; **kontraŭ** —**aj** cigaredoj.
- 357 **Astragalo**. 1) (ANAT.) (L. *Astragalus*, G. *Sprunghein*) posedas tri artikajn surfacojn : kalkanean, postan kaj mezaĵan. 2) (BOT.) : speco de legomo el kiu devenas la Traganto (v.t.v.).
- 358 **Asulo** aŭ **splinto** (v.t.v.).
- 359 **...ata**, sufikso, uzata en liemio kiam simpla ŝtofo formas nur unu anhidridon ; ĝi estas same uzata por la responda acido. Ekz. : karbonata anhidrido, karbonata acido.
- 360 **Atak-o**, subitaj doloroj, spasmoj k.t.p. ; nerva —**o** ; —**aĵoj** aŭ agresinoj (v.t.v.).
- 361 **Ataksi-o**, senordeco de korpaj movoj ; **star**—**o** (F. *Ataxie statique de Friedreich*) ; **ir**—**o**

- (ĉe tabeso) ; **pseud—o**, kvazaŭa —o (ĉe kelkaj veneniĝoj : per sekala ergoto, alkoholo...).
- 362 **Atavismo**, prapatra simileco.
- 363 **Atelektazo**, stato de pulmo kies alveoloj estas senaeraj, kuntiritaj.
- 364 **Atenc-o kontraŭ sekshontemo**, seksa perfortigo k. t. p. (A. *Indecent assault*, G. *Notzucht*, I. *Attentato al pudore*).
- 365 **Atend-i**; observa —o (F. *Expectation*); —a metodo.
- 366 **Atest-o (skriba)** (F. *Certificat*); medicina —o, medicino-leĝa —o.
- 367 **Aterom-o** (L. *Atheroma*); —a.
- 368 **Atetoz-o**, malrapidaj senvolaj movoj kaŭzataj de malsano de la centra nervaparato; pupila —o, alterna kuntiro kaj dilato de la pupilo.
- 369 **Atik-o**, parto de la orela timpana kavo; —ito, inflamo de 1' —.
- 370 **Atlas-o**, unua kola vertebro. ANAT. : —o-okcipita artiklo, membrano; —o-epistrofa artiklo; foveo de la dento; flugilaj ligamentoj; ligamento de la pinto de la dento; krucoforma ligamento.
- 371 **Atmokaŭterizo** (F. *Atmokaussis*), kaŭterizo per varmega vaporo.
- 372 **...ato**, sufikso uzata en hemio por la saloj formataj de **...ata** acido kaj bazo. Ekz. : Natria sulfato ( $\text{SO}^4 \text{Na}^3$ ).
- 373 **Atoksilo**, natria anilarsenato.
- 374 **Atomo** (G. *Atom*).

- 375 **Atoni-o**, senagemo; muskola —o, sen (aŭ nesu-  
fiĉa) moveco.
- 376 **Atrepsio**, malbona kreskada nutrado ĉe la infan-  
etoj.
- 377 **Atrezi-o**, manko de truo ĉe norma aperturo.
- 378 **Atricio**, grava kontuzvundo (L. *Attritio*).
- 379 **Atrofi-o**, malkresko, manka evoluo; hemifaca  
—o; muskola progresa —o; haŭt—oj cika-  
traj, idiopatiaj, liniaj, makulsimilaj, sklero-  
zaj; —aj(haŭt)sulketoj (F. *Vergetures*);  
—iĝi (v. Trofio).
- 380 **Atropino**, alkaloido de la beladono.
- 381 **Aŭd-o**, **aŭdosento** (L. *Auditus*); —**ado** (L. *Au-  
ditio*); kolora —ado, asocio de percepto de  
koloro kun sono; —**omezurilo**, ilo por la me-  
zuro de la —a kapablo; **duobl—o**, sam-  
tempa percepto de malsamaj sonoj (F. *Di-  
placousie*); **hiper—o**, **hiperaŭdosento** (F.  
*Hyperacousie*); —**a** aŭ Eŭstakia tubo (L.  
*Tuba auditiva*, A. *Eustachian tube*); Eŭsta-  
kijatubito, inflamo de l' —a tubo (L. *Rhino-  
salpingitis*); —**iga** reedukado; —**ifono**,  
aŭdilo por la surduloj. (V. Akustiko).
- 382 **Aŭrikl-o** (L. *Auricula*); **kor—o** (v. koro);  
**orel—o** (v. orelo).
- 383 **Aŭro**, fenomenaro okazanta antaŭ iaj nervaj  
atakoj.
- 384 **Aŭskult-i** aŭ brustaŭskulti; —**o**; —**ado** (L. *Aus-  
cultatio*).

- 385 **Aŭtakoid-o**, specifa substanco kreata de la ĉeloj de organo kaj, enigata en sangfluon, aganta kiel kuracilo por aliaj organoj. Estas —oj ekscitantaj, nomataj « Hormonoj » kaj —oj inhibiciigaj, nomataj « Ĥalonoj ».
- 386 **Aŭto**... de si mem; —**anafilakso**; —**digesto**; —**fagio**; —**grefto**; —**hemoterapio**, elpreno de sango al malsanulo kaj al li mem tuja reinjekto; —**ĥitona** (v. loĝi); —**klavo**; —**lizo**; **kora** —**matismo** (G. *Selbsteuerung*); iradmatismo (F. *Automatisme ambulatoire*); —**plastiko**; —**sugestio**; —**tokseco**.
- 387 **Aŭtopσιο** aŭ **nekropsio**, scienca esplorado de kadavro.
- 388 **Avitaminozo**, manko de vitaminoj.
- 389 **Azigos-a vejno** (G. *Ungepaart*); duon—a vejno (F. *Petite veine azygos*).
- 390 **Azim-a**, ne fermentita; —a pano, maco.
- 391 **Azot-o** aŭ **nitrogeno** (Az aŭ N, en la formuloj, laŭ la landoj); —**emio**; —**urio**, tro da ureo en urino; **hipo—urio**; —**ato**; —**ata** acido ( $AzO^3H$ ); —**ito**; —**ita** acido (F. *Acide azoteux*).

## B

- 392 **Bacil-o** (L. *Bacillus*); —**a**; —**emio**, —oj en sango; —**ozo**; acido-rezista —o, t.e., kolortenanta malgraŭ azotata acido; **mikro—o**;

- tusanto**, —tusŝprucanto, infektema tuberkulozulo; komoforma —o.
- 393 **Bakteri-o** (L. *Bacterium*); —**ologio**; —**ologo** aŭ —**ologiisto**; —**olizo**, —osolvo; —**oterapio**; —**otoksino**; —**odetrua** (F. *Bactéricide*); —**ofago**, mikrobo kiu glutas kaj solvas —ojn; —**ofageco**; —**ofagaj** lizinoj; kolojna —o (L. *Bacterium coli*); karbunkola —o (F. *Bactéridie charbonneuse*); —**aceo**, ano de la familio de bacilo-similaj —oj; —osimila mikrobo; —**urio**.
- 394 **Balan-o** aŭ **Glano**; —**ito**, inflamo de —o; —**oposito**, samtempa inflamo de la —o kaj de la prepucio.
- 395 **Balbut-i**, parolaĉi hezitante kaj malbone prononcante; —**o**; —**ado**; **ripet—o** (A. *Stammering*, G. *Stottern*, H. *Tartamudez*); **ripet—ulo** (F. *Bègue*).
- 396 **Balenblanko** (L. *Sperma ceti*, A. *Cetaceum*, G. *Walrat*).
- 397 **Balot-i**, balance skui; —**o**, —**ado** (F. *Ballotement*).
- 398 **Balzam-o** (L. *Balsamum*); kopaiva —o; Peru—o; tolu—o; opodeldok—o; trankviliga —o (F. *Baume tranquille*); —o de la Komandoro; —**a**, —**eca**; **en—igo** (L. *Balsamatio*, F. *Embaumement*).
- 399 **Bandaĝ-i**, ĉirkaŭvolvi vunditan parton de la korpo per vato, tola rubando, k. t. p.; —**o**; T-forma —o; neforigebla —o, t.e. kiu ne estas

- movebla; forigebla-neforigebla —o (F. *Bandage amovo-inamovible*); kap—o (L. *Mitra Hippocratis*); naz—o; —**isto** (A. *Trussmaker*).
- 400 **Ban-o** (L. *Balneum*); man, pied, sid, sun, ŝlim, vapor —o; hidro-elektra —o; —**ujo**, —**kuvo**; —**ejo**; —**urbo**, banloko; —**gasto**, kiu momente sin kuracas en —urbo; —**ologio**; —**oterapio**; komuna banakvujo (F. *Piscine*); —**kuracisto**; —**servisto** aŭ —**servistino**.
- 401 **Barbitur-a** acido; **dietil—a** acido, aŭ veronalo (v.t.v.); —**ato**.
- 402 **Bar-i**, malhelpi la trairon, la trafluon, la traigon; —**o**, —**ado**, okluzo (G. *Verschliessung*, I. *Chiusura*); —**ita** pelvo.
- 403 **Bari-o**, vario de metalo; —**a** bromido; —**a** klorido; —**a** protoksido, aŭ barito.
- 404 **Barit-o**, baria protoksido; —**a** sulfato.
- 405 **Barlov'a** malsano, speco de infana skorbuto.
- 406 **Bartolin'-a** glando; —**ito**, inflamo de tiu ĉi glando.
- 407 **Basedov-a** malsano aŭ eksoftalmia kropo; —**iĝa** kropo, komuna kropo akirinta kelkajn simptomojn de la —a malsano; —**a** aŭ —**simila** simptomaro.
- 408 **Baston-o**; **lam—o**, sur kiu sin apogas la lamuloj. ANAT.: —**eto**, ĉe retino (G. *Stäbchen*). BAKT.: —**eto**, formo de kelkaj baciloj kaj bakterioj; —**egoforma** bakterio, en formo de —**ego** (F. *Massue*, G. *Keulen*, I. *Clava*).



- 409 **Bat-o** (L. *Ictus*); **kor—ado**, movoj de la koro; **kontraŭ—o**, **re—o**, reago, postefiko (L. *Repercussio*, G. *Gegenstoss*); **hakil—a** frakturo (F. *Fracture en coup de hanche*).
- 410 **Baŭhin'a valvo**, ileocekuma klapo.
- 411 **Bazilar-a** (L. *Basilaris*). ANAT.: Branĉoj de la —arterio al ponto (L. *Rami ad pontem*, A. *Superior cerebellar*, F. *Protuberantielles*).
- 412 **Bazilika** vejno (L. *Vena basilica*).
- 413 **Bazilikum-o**, —**a ŝmiraĵo** (A. *Resine ointment*, F. *Onguent basilicum*).
- 414 **Baz-o** (L. *Basis*), malsupra parto. ANAT.: krania —o; apoga —o (F. *Base de sustentation*); —**a** membrano. BAKT.: (A. *Strain*, F. *Souche*, G. *Stamme*); —**ofila** leŭkocito, kiu koloriĝas per bazaj kolorigiloj. FIZIOLOG.: —a metabolismo. ĤEM.: substanco kiu kun acido formas salon; **bi** aŭ **di—a** acido; **tri—a** acido. METAFORE: —a, esenca.
- 415 **Bazotrib-io**, dispremo de la krania bazo de la infano, dum akuŝo, per speciala ilo nomita —o.
- 416 **Beladon-o** (BOT.) (L. *Atropa belladonna*).
- 417 **Benigna**, negrava, nemortiga.
- 418 **Benzamido**, ĥemiaĵo el benzolo kaj amoniako
- 419 **Benzeno**, hidrokarbido de la aroma serio C<sup>6</sup> H<sup>6</sup> (F. *Benzène*).
- 420 **Benzilo** (F. *Benzyle*).
- 421 **Benziĉo**, likvaĵo flamigebla eltirita el petrolo.

- 422 **Benzoaftolo**, kombinaĵo de benzoata acido kaj de naftolo.
- 423 **Benzo-o**, balzamo el « *styrax benzoin* »; —**ata** acido (L. *Acidum benzoicum*); natria —**ato**.
- 424 **Beribero**, malsano kaŭzita de nura manĝado de vitaminmankaj nutraĵoj, ekz. : de polurita rizo.
- 425 **Best-o** (L. *Bestia*); —**eto** (F. *Animalcule*, G. *Tierchen*); —**sekskuniĝo**.
- 426 **Betulo** (BOT.) (L. *Betula*, A. *Birch*, F. *Bouleau*, G. *Birke*, H. *Abedul*).
- 427 **Bi**, prefikso kiu signifas duobla. Ekz. :—**loba**; —**karbonato**. (V. Di).
- 428 **Biceps-o**, dukapa muskolo; braka, femura —o.
- 429 **Bifida** (L. *Bifidus*).
- 430 **Bifurkiĝ-o**, disluiĝo; bronĥaj —oj.
- 431 **Bikuspida**, dupinta.
- 432 **Bilharzi-o**, speco de parazito (L. *Distoma haematobium*); —**ozo**.
- 433 **Bili...**, komenco de vorto, kiu signifas galo; —**a**; —**oza**; —**fera**; —**feika** (V. Galo); —**fulvo**, —**ruĝo**, —**verdo** k.t.p. galdevenaj koloroj.
- 434 **Bio...**, komenco de vorto kiu signifas vivo; —**genezo**; —**fiemia**; —**kinetika**; —**logio**, scienco pri la vivo kaj la vivaĵoj; —**logia**; —**logo** aŭ —**logiisto**; —**meĥanika**; —**psio**, fortranĉo de teksaĵa peceto, ĉe malsanulo, por mikroskopa ekzameno; —**taksio**, parto

de la biologio pri klasifiko de la vivaĵoj;  
—**terapio**; —**tika**.

- 435 **Bismut-o**, ĥemia elemento Bi; —**a** karbonato, hidratigita oksido, gajlato (L. *Bismuthum subgallicum*), oksijodata gajlato, baza nitrato (L. *Bismuthum subnitricum*), baza salicilato, tanato; —**ismo**, venenado per —o.
- 436 **Bistorto** (BOT.) (L. *Polygonum bistorta*, A. *Snakeweed*).
- 437 **Bisturi-o**, vario de skalpelo; ĉolivoforme finiĝanta —o; pinta —o.
- 438 **Biuret-o**, speco de kondensata ureo; —**a** reago.
- 439 **Blank-o**; —o de l'okulo, vulgara nomo de la subkonjunktiva parto de la sklerotiko; —o de l'ovo; **balen—o** (v.t.v.); tute —a. (L. *Albugineus*).
- 440 **Blastem-o** (L. *Blastema*, G. *Keimstoff*); —**a**.
- 441 **Blastoderm-o**, ĉirkaŭembria membrano; —**a**.
- 442 **Blastomero**, originaj ĉeloj de l'ovo dum la periodo de segmentado.
- 443 **Blastomik-o** (L. *Blastomyces*); —**ozo**, malsano kaŭzita de —o.
- 444 **Blastul-o**, fekundigita ovo kies blastodermo nur havas unu ĉirkaŭantan membranon kaj unu globuloforman kavon; **amfi—o**.
- 445 **Blefar-o**, palpebro; —**aj** randoj; —**a** mukmembrano; —**umo** aŭ —**ado** (L. *Nictatio*, A. *Twinkling*, F. *Clignotement*, G. *Blinzeln*); —**ito**, inflamo de la —o; —**ofalo** aŭ —**optozo**; —**ofimozo**, nesufiĉa palpebra fendo; —**oman-**

- ko**, denaska malesto de —o; **ankilo—o**, algluiĝo de ambaŭ palpebroj; **sim—o**, algluiĝo de la palpebro al okulglobo (L. *Symblepharum*); —**ospasmo**; —a edemo (L. *Che-mosis*).
- 446 **Blenoftalmio**, mukopusa inflamo de la konjunktivo (G. *Augentripper*).
- 447 **Blenoragi-o**, mukopusa inflama elfluo gonokoka de l'uretro, k.t.p. (A. *Gonorrhoea*, G. *Tripper*).
- 448 **Blenoreo**, ĥronika blenoragio.
- 449 **Blenurio**, vezika kataro.
- 450 **Blezado**, infana prononcado. Ekz.: zambro (anst.: ĉambro), otobro (anst.: oktobro), zurnalo (anst.: ĵurnalo).
- 451 **Blind-a** (L. *Coecus*); —**eco**; — **igi**; —**iĝi**; —**ulo**.
- 452 **Blov-o** (F. *Souffle*, G. *Blasen*); —**bruo**; —**il-bruo**; **en—o** (L. *Insufflatio*); **aeren—o**; **azoten —o**.
- 453 **Blua malsano**, denaska afekcio karakterizata per ĝenerala cianozo.
- 454 **Bold-o** (BOT.) (L. *Peumus boldus*); —**ino**.
- 455 **Boledo**, vario de fungo (L. *Boletus*, G. *Löcher-piltz*).
- 456 **Bol-o**, —**ado** (L. *Ebullitio*).
- 457 **Bolus-o**, pilolego; nutraĵ—o, parto de maĉita nutraĵo, en formo de pilolego, ĵus glutita en ezofagon.
- 458 **Bon-a** (L. *Bonus*); **pli—igo** (L. *Amelioratio*); **mal—igo** (L. *Viciatio*); **plimal—iĝi** (F. *Empirer*).

- 459 **Borago** (BOT.) (L. *Borago*, G. *Boratsch*).
- 460 **Borant-a**, traiganta, traiganta, trairanta (L. *Perforans*); —a ulcero.
- 461 **Borborigmo**, bruado en intestoj aŭdebla je ioma distanco.
- 462 **Borneolo**, kamforo el Borneo.
- 463 **Bor-o** (F. *Bore*); —a aŭ —ata acido (L. *Acidum boricum*); —a (t. e. boratacidenhava) akvo; **natria** —ato, borakso; **natria di—ato**; —ismo, venenado per —o.
- 464 **Botal'a tru**o, komunikaĵo (de feta origino) inter la korvestibloj.
- 465 **Botanik-o**, scienco pri la vegetaĵoj; —isto.
- 466 **Botel-o**; **suĉ—o** (A. *Sucking bottle*, G. *Saugflasche*, H. *Biberon*, I. *Zampilĵeto*); **guto—o** (L. *Vitrum rostratum guttatorium*).
- 467 **Botriocéfalo** (G. *Grubenkopfwurm*).
- 468 **Botriomik-o** (L. *Botriomyces*); —ozo, malsano kaŭzita de —o.
- 469 **Botriomukomo**, vario de tumoretoforma inflama produktaĵo.
- 470 **Botulismo**, venenado per *bacillus botulinus*, aŭ ĝiaj sekrecioj (post manĝo de kolbaso, difektaĵoj, k.t.p.).
- 471 **Bradi...**, komenco de vorto kiu signifas malrapida; —kardio aŭ —koreco; —lalio, malrapideco de l'elparolado; —pepsio; —pneo; —sfigmo; —trofio.

- 472 **Braĥi...**, komenco de vorto kiu signifas mallonga; —**cefala**, kiu havas mallongan kranion ovoforman; —**cefalulo**; —**cefaleco**; —**daktilio**, kiam la fingroj estas nenorme mallongaj.
- 473 **Brak-o** (L. *Brachium*); —**a** (L. *Brachialis*). ANAT.: Muskoloj: —a bicepso; —a antaŭa muskolo; —a tricepso, kun kapoj longa, flankaj (L. *Caput laterale*), mezaĵa (L. *Caput mediale*). Arterioj: —a cefalika trunko (A. *Innominate*, F. *Tronc brachio-céphalique*, G. *Kopfschlagader*); —a arterio kun branĉoj kunflankaj, mezaĵa, radia, ulna supra. Nervoj de la —a plekso: dorsa nervo de la ŝultro; toraka longa nervo (L. *Thoracalis longus*); torakaj antaŭaj nervoj; subklavikla n.; subskapolaj n.; torako-dorsa n.; aksela n.; haŭta-braka mezaĵa n. (L. *Nervus cutaneus brachii medialis*); ulna n. (L. *Nerv. ulnaris*). PATOL.: **sen—eco**, denaska manko de —oj; —**okriplulo**; —**oŝtumpulo**. OBST.: —**otomio**, amputo de infana —o en kelkaj akuŝoj.
- 474 **Branĉ-o** (L. *Ramus*, G. *Ast*); —**eto**; —**etajoj** (F. *Arborisations*); **du—a**; **dis—iĝo** (L. *Ramificatio*).
- 475 **Brankard-o**, portilo por vunditoj, malsanuloj; —**isto**, vundulportisto.
- 476 **Brank-o** (L. *Branchia*, A. *Gill*, G. *Kieme*); —**a**;

—**omo**, tumoro el restaĵoj de —aj arkoj de la fetu.

- 477 **Bregmo**, supro de la kapo okupata ĉe suĉulo de la granda fontanelo.
- 478 **Brid-o**, —**ilo**, hatigilo; —**i**; —**anta**, kiu haltigas; **ne—ebla** (G. *Unsperrbar*, H. *Incoercible*); **sen—igo** (G. *Lösung*, H. *Desbridamiento*); **sen—igi**.
- 479 **Bright** (elp. : Brajt), angla kuracisto; —**'a mal-sano** (nefrito); —**'a aspekto** (pala vizaĝo k.t.p.).
- 480 **Brionio** (BOT.) (L. *Bryonia dioica*, G. *Faselswurzel Zaunrübe*).
- 481 **Bromatologio**, scienco pri nutraĵoj.
- 482 **Brom-o**, ĥemia elemento: Br; —**ato** (G. *Bromsaures Salz*); —**ata** acido; **kalia —ido**, KBr; **tri—ida** acido (L. *Acidum bromhydricum*); —**ismo**, venenado per —o; — **erupcioj** (F. *Bromides*); —**hidrozo**, malbonodora ŝvito; —**oformo** (A. *Bromoform*); —**a akno** (L. *Acne bromata*).
- 483 **Bronĥ-o** aŭ **brank-o** (L. *Bronchus*); —**eto** (F. *Bronchiole*). PAT.: —**ara** dilato; —**ektazio**, loka larĝiĝo de —o; —**ito**, inflamo de la —oj, kiu povas esti akuta, fibrinoza, ĥronika, kapilara, fetora, pusa, putra k.t.p.; —**etito**, inflamo de la plej maldikaj —etoj; —**ofonio**, troa resonado de la voĉo dum aŭskultado; —**ohernio**, gasa tumoro komunikiĝanta kun —o; —**omikozo**; —**oplas-**

- tiko**, operacia fermo de —a fistulo; —**opneŭmonio**; —**oskopio**, rigardado al interno de la dikaj —oj per ilo nomata —**oskopo** aŭ —**oskopiilo**; —**ospasmo**; —**ostenozo**; —**oŝtonozo** aŭ —**olitiazio**; —**otomio**, sekco de —o.
- 484 **Bronz-a** aŭ **Addison'a malsano** (v. 27); —a diabeto.
- 485 **Broseto** (A. *Scovel drug.*, F. *Ecouvillon*, G. *Stückfischer*).
- 486 **Brov-o** (L. *Supercilium*, A. *Eyebrow*, G. *Augenbraue*); —**a** arko.
- 487 **Brown**, skota kuracisto; —'a movo ĉe ĉiuj molekuloj.
- 488 **Brucino**, alkaloido el vomiga nukso.
- 489 **Brul-i**; —**vundo** (L. *Ustio*); —**igo**; —**umo** (L. *Inflammatiō*); **for—o**, konsumado per fajro (L. *Combustio*); post—a cikatro; **mort—ado** (L. *Crematio*).
- 490 **Bru-o** (L. *Strepitus*, F. *Bruit*, G. *Geräusch*). VAR.: Ĉe abdomeno: akvaera —o aŭ plaŭdet —o (A. *Splashing*, F. *Bruit de clapotement*, G. *Glüksendes Geräusch*, H. *Ruido de salpicar*, I. *Rumore di Guazzamento*); ondo—o (F. *Bruit de flot*). Ĉe koro: sistola, diastola, antaŭsistola —oj; galop—o; klangora (v.t.v.) —o; —oj de raspilo, de revoko; rul—o (v. ruli); —o de segilo. Ĉe pleŭro: frot—o (A. *Friction sound*, F. *Frottement*, G. *Reibungsgeräusch*, I. *Rumore de sfrigamento*); —o de nova ledo; elverŝiga —o



- (F. *Bruit de glou-glou*). Ĉe pulmo: amfora —o; —o de blovido, de fendetita pota; gargul—o (v. t. v.); —o de klapo; krak—o (G. *Krachendes Geräusch*, I. *Rumore di crepito*); metala —o, tambura —o (F. *Bruit tympanique*); vezikulara —o. Ĉe sangvazoj: (envejna) diabla aŭ radŝpinila —o; muŝ—o.
- 491 **Brust-o** (L. *Pectus*); —**a** kesto, aŭ torako; —**angoro** (L. *Angor pectoris*); —**a** ĉirkaŭo (F. *Périmètre thoracique*); **de—igi**, demamigi, senigi suĉinfanon el la mamnutrado.
- 492 **Brut-eco**, —**iĝo**, stato de homo sen (aŭ preskaŭ sen) inteligento.
- 493 **Bubao**, vulgara nomo de frambezio (v. t. v.).
- 494 **Bubono**, inflamo de ingvenaj limfglandoj ĉe venera aŭ pesta infekto.
- 495 **Bufr-a**, specifa nomo (G. *Püfferlösung*). En la temo acideco-alkaleco ekzistas ankaŭ kontrastaj solvaĵoj nomataj « bufracj ».
- 496 **Buĝio**, uretra esplorilo.
- 497 **Bukcinatoro**, muskolo de la vango (L. *Buccinator*, G. *Backenmuskel*).
- 498 **Bukoo** (BOT.) (L. *Barosma*, F. *Buchu*).
- 499 **Bukso** (BOT.) (L. *Buxus sempervirens*, A. *Box*, F. *Buis*, H. *Box*, I. *Brosso*).
- 500 **Bulb-o** (L. *Bulbus*); uretra kavernoza —o; —**a mjelo** (L. *Medulla oblongata*). ANAT. DE LA —A MJELO: antaŭa, posta kaj meza fendoj; funikloj flanka (L. *Lateralis*) kaj gracila; klavo (L. *Clava*); olivo (A. *Olivary*

*body*); kerno de la malsupra olivo; hilo de la kerno de l'olivo; meza kaj dorsa kernoj de l'akcesora olivo; izola traktuso; interoliva stratumo; interkruciĝo de la lemniskoj (L. *Decussatio lemniscorum*); kvara ventriklo (v.t.v.). PATOL.: —**amjelito**; —**amjela** progresa paralizo.

501 **Bulimio**, apetitego. VAR.: diabeta, histeria, k. t. p.

502 **Buljon-o** (A. *Broth*); viand—o; legom—o; kultur—o (en mikrobologio).

503 **Bul-o**, globforma maso; —piedo, valga, vara (v. piedo); —mano (F. *Main bote*); histeria —sentado FARM. Martiaj —etoj (L. *Globuli Martiales*).

504 **Bureto**, vitra cilindro por hemiaj analizoj.

505 **Burĝon-o** (L. *Gemma*, A. *Bud*, G. *Knospe*); abiaj —oj (F. *Bourgeons de sapin*); —**ado** (L. *Gemmatio*).

506 **Burs-o** (A. *Burse*, G. *Schleimbeutel*, H. *Bolsa*); sinovia —o; antaŭpatela —o (L. *Bursa prae-patellaris*); —**ito**, inflamo de —o.

507 **Buŝ-o** (L. *Os*); —**a**; **per—a** kuracado; —**malfermilo** (F. *Ouvre-bouche*). ANAT.: —**a** kavo; palata fornikso aŭ malmola palato; inciziva papilo; longa glandeto antaŭa (A. *Gland of Blandin*); granda sublingva kanalo (A. *Duct of Bartholin*); malgrandaj sublingvaj kanaloj (F. *Canaux de Rivinus*); parotida glando; parotida kanalo; submakzela

- kanalo (A. *Warton's duct*); —a arterio (L. *Arteriu buccalis*); **post—o**, faringo.
- 508 **Butan-o**, saturata hidrogena karbido; —**olo**, vario de alkoholo; —**ono**, ketono; —**ata** (aŭ **butirata**) acido.
- 509 **Buter-o** (L. *Butyrum*); —**selakto** (F. *Babeurre*); —**eca** kompakteco; —**ata** acido (G. *Buttersäure*); **tri—ino**, triglicerido de la —ata acido.
- 510 **Buton-o**, haŭta altaĵeto kiu povas esti papulo, pustulo, veziketo, k.t.p.; —**truo** (ĤIR) (F. *Boutonniere*); —**oza** febro (F. *Fièvre boutonneuse de Conor-Bruch*).
- 511 **BWr**, reago de Bordet-Wassermann.

## C

- 512 **Cedr-o** (L. *Cedrus*, A. *Cedar*); —**a** aŭ —**oligna** oleo (l. *Oleo di legno di cedro*).
- 513 **Cefal...** en kombinoj signifas « kapo »; —**algio**, kapdoloro; —**eo**, kapdolorego olte persistema; —**hematomo**, sangkolektaĵo inter kranioŝtoj kaj iliaj periostoj ĉe novnaskitoj; —**a** aŭ —**ika**; **bi—ulo**, **bi—a** monstro; —**ometro**, ilo por —**ometrio**, t.e., por mezurado de kapo; —**ospina** likvaĵo; —**otomo**, ilo por —**otomio**; —**otribo**, ilo por —**otripsio**, t. e. por trakaso de la infana kapo en kelkaj malfacilaj akuŝoj; **a—ulo** (v. t. v.); **akro —ulo**, pintkrania homo.

- 514 **Cekum-o** (L. *Intestinum caecum*) ; —a ; —ito, —a inflamo, aŭ tiflito. ANAT. : Ileokojlona klapo, kun lipoj supra, malsupra kaj bridiloj ; **ileo** —a (aŭ vermoforma) apendico.
- 515 **Celiak-a** (L. *Coeliacus*). ANAT. : —a plekso ; —a arterio, kies branĉoj estas : stomakaj maldekstra (F. *Coronaire stomachique*) kaj dekstra (A. *Pyloric*) ; hepata ; pankreasoduodenaj supra, kaj malsupra ; liena ; stomakaj mallongaj ; mezenteraj ; kojlonaj dekstra, meza, kaj malsupra ; renaj ; surrenaj, meza kaj malsupra.
- 516 **Celulit-o**, inflamo de kuniga teksaĵo ; subhaŭta —o ; pelva —o.
- 517 **Celuloz-o**, ĉefa parto de la pario de la vegetala ĉelo.
- 518 **Cemento** (L. *Caementum*). ekstera tavolo de la dentradikoj.
- 519 **Centaŭreo** (BOT.), nomo de specoj de la latina grupo *Centaurea*, el familio Kompozitoj. VAR. : granda, kalcitraba, nigra (A. *Knapweed*) k. t. p. La popolnomata « malgranda centaŭreo » estas **Eritro** (v. t. v.).
- 520 **Centigrad-a**, dividita en 100 gradoj ; —a termometro.
- 521 **Centr-a** (L. *Centralis*) ; —a arterio de la retino ; —a nerva sistemo ; —o.
- 522 **Centrifug-a**, decentrokura ; —i ; —ilo ; —aĵo (L. *Sedimentum centrifugatum*, G. *Centrifugat*),

- 523 **Centrikura** aŭ **centripeta**, kiu al centro kuras.
- 524 **Centrosomo**, parto de la ĉela kerno.
- 525 **Cerat-o**, miksaĵo de oleo kaj vakso; galien —o; roz(kolor)a —o.
- 526 **Cerbeto** aŭ **cerebelo** (V.t.v.).
- 527 **Cerb-o** (L. *Cerebrum*); —a; —eto aŭ **cerebelo** (V.t.v.). ANAT. DE LA CERBO: Konvekso surfaco; bazo; —a pedunklo; flanko sulko; interpedunkla foveo (L. *Trigonum*); posta receso (F. *Recessus postérieur de Retzius*); posta traborita substanco; tegmento; mezaĵa laŭlonga fasko; ruĝa kerno; nigra substanco; pedunkla bazo; kvarĝemelaj korpoj; lameno; supra kaj malsupra brakoj; supra kaj malsupra montetoj (L. *Nates. Testes*); zonala kaj griza stratumoj; akvokondukilo de la —o (A. *Aqueduct of Sylvius*). Por detaloj vidu ankaŭ la vortojn Diencefalo, Mezencefalo, Talamo, Telencefalo, Giro, Ventriklo. Cerbaj nervoj: olfakta, optika, okulmova, troklea, triĝemela, abduktora (L. *Abducens*, F. *Nerf moteur oculaire externe*), faca, akustika, glosofaringa, vaga, akcesora, hipoglosa. PATOL.: —ospina meningito; apopleksio; hemiplegio; embolio; trombozo; difuza sklerozo; komocio; absceco; tumoroj (vazosarkomo, gliomo, psamomo, k.t.p.).
- 528 **Cerebelo** aŭ **Cerbeto** (L. *Cerebellum*). ANAT.: Valetio, aŭ meza sulko; posta incizuro; horizontala sulko; transversa fendo; bridilo de

la lingulo; monteto (L. *Monticulus*); folio de la vermo (L. *Folium vermis*); birda nesto; arbo de la vivo.

- 529 **Cerio**, ĥemia elemento, metalo (A. *Cerium*).
- 530 **Cerumen-o**, norma orela sekrecioĵo.
- 531 **Cervik-o**, 1) Plimalarĝa parto de organo; denta —o; **uter—ito**, inflamo de utero —o (F. *Endocervicite*); 2) Kolo: —**a** arterio surfaca (L. *Arteria cervicalis superficialis*); —**a** mjelo.
- 532 **Cestodo**, vario de vermo.
- 533 **Cetozo**, malsana stato pro nesufiĉa brulkonsomado, en organismo, de la acetono.
- 534 **Cetrario** (BOT.) (L. *Lichen islandicus*, A. *Iceland moss*).
- 535 **Cevadino**, veratrino (v.t.v.)
- 536 **Cezara operacio** (G. *Kaiserschnitt*, I. *Parto Cesareo*).
- 537 **Cianino**, blua koloro ĉe la floroj.
- 538 **Cian-o** (ĤEM.) (G. *Cyanogen*); —**ata** acido (F. *Acide cyanique*); —**ato**; —**ida** acido solvita (L. *Acidum cyanhidricum solutum*); kalia **feri—ido** (F. *Ferricyanure de potassium*).
- 539 **Ciano-z-o**, blua haŭtkoloro pro malaktiveco de la sangfluado en la kapilaraj vazoj; —**a**.
- 540 **Cianurio**, eligo de blua urino.
- 541 **Cidonio** (BOT.) frukto de la cidonarbo (L. *Malum cidonium*, A. *Quince*, F. *Coing*, G. *Quitte*).

- 542 **Cifoz-o**, komuna ĝibeco, posta konvekseco de la vertebraro; —**oskoliozo** aŭ **cifoskoliozo**.
- 543 **Cigaredo**; medicina, kontraŭastma, beladonna —o.
- 544 **Cikatr-o** (L. *Cicatrix*, A. *Scar*, G. *Narbe*); —**a**; —**iga**, kiu helpas al la —**iĝo**; malbonaj, malkorektaj, radiantaj, keloidaj —oj.
- 545 **Ciklito**, ciliara ĥoroidito.
- 546 **Ciklo**, periodo.
- 547 **Ciklop-o**, denaska unuokululo; —**eco**, stato kiam la du okuloj denaske kuniĝis.
- 548 **Ciklotimio**, psiĥa anomalia karakterizata de cikloj alternaj de ekscitiĝo, kaj de senkuraĝiĝo.
- 549 **Cikorio** (BOT.) (L. *Cicorium*, A. *Succory*, *Chicory*, G. *Wegwarte*, H. *Chicoria*).
- 550 **Cikut-o** (BOT.) (L. *Cicuta*, A. *Waterhemlock*, F. *Ciguë*, G. *Schierling*); makulita aŭ granda —o (L. *Conium maculatum*); viroza —o.
- 551 **Ciliar-a** (L. *Ciliaris*). ANATOM. DE LA —A KORPO: —aj procesoj; — a ringo; —a zoneto; —a ganglio. PATOL.: —a spasma. ĤIR.: —**otomio**, sekco de la —a plekso uzata kontraŭ glaŭkomo.
- 552 **Cilindr-o**, geometria figuro; —**oforma** okulvitro; —**urio**, urinaj —oj en urino; —**omo**, tumoro el —aj ĉeloj; —**akso**; **registriga** —o (F. *Cylindre enregistreur*).

- 553 **Cili-o** (L. *Cilium*); vibrantaj —oj; **amfi—oza** bakterio, kiu havas —ojn je ambaŭ pintoj; **peri—oza**, kiu havas —ojn ĉirkaŭe. Koncerne okulojn uzu « okulharoj ».
- 554 **Cimicifugo** (BOT.) (L. *Cimicifuga racemosa*, A. *Black snake root*).
- 555 **Cinabro**, ruĝa sulfido de hidrargo.
- 556 **Cinamat-o**, salo el —a acido (F. *Acide cinnamique*) kaj bazo.
- 557 **Cinamo** (BOT.), ŝelo de cinamomo (L. *Cortex cinnamomi*, A. *Cinnamon*, G. *Zimmt*, I. *Cannello*).
- 558 **Cindr-o** (L. *Cinis*); —a; —okolora; —igo (L. *Calcinatio*).
- 559 **Cinĥono** aŭ **kinĥono** (v.t.v.)
- 560 **Cino** (BOT.) (L. *Artemisia cina*).
- 561 **Cinogloso** (BOT.) (L. *Cynoglossum officinale*, A. *Bund's tongue*, G. *Hundszunge*).
- 562 **Cirkl-o**, rondo; **duon—aj** kanaloj (ANAT.).
- 563 **Cirkul-i**, sin movi kontinue por reveni ĉiam al la sama deira punkto; —ado; sanga —ado; —**adaparato**, tuto de koro, arterioj, vejnoj, kapilaroj.
- 564 **Cirkumcido**, ĉirkaŭtranĉo de la prepuco.
- 565 **Cirkvit-o**, ĉirkaŭo; elektra —o, tuto de la partoj trapasataj de iu elektra fluo.
- 566 **Ciroz-o**, kronika inflamo de interlobeta teksaĵo de organo; hepata —o; atrofia —o; vejna —o; disvastiĝanta aŭ difuza —o.



- 567 **Cirsocelo**, varika tumoro, precipe skrota.
- 568 **Cirsoid-a**, varikosimila; —a aneurismo.
- 569 **Cirtometro**, fleksebla stango por mezuri la brustan ĉirkaŭon.
- 570 **Cisterno** (ANAT.) (L. *Cisterna*, A. *Confluence*).
- 571 **Cisticerko** aŭ **kisticerko** (v.t.v.).
- 572 **Cistin-o** ( $C^3H^6AzSO^2$ ). (A. *Cystic oxyd.*, G. *Cystin*); —**urio**, —o en urino.
- 573 **Cist-o**, vorto internacie uzata laŭ diversaj signifoj:
- 1) Komenco de vorto kun signifo de « veziko ». DER. : —**algio**; —**ito**, inflamo de la veziko; gonokoka, tuberkuloza —**ito**; —**ohernio**; —**optozo**. En Ĥirurgio : —**otomio**, tranĉo de la veziko per —**otomo** aŭ —**otomiilo**; —**ektomio**, parta ablacio de la veziko; —**ofikso**; —**oskopio**, envezika ekzameno per —**oskopo** aŭ —**oskopiilo**; —**ofantomo**, artefarita vezikoforma aparato por ekzercigi la studentojn pri la —oskopio.
  - 2) En senco de Galveziko : **hole—ito**, inflamo de la galveziko; —**grafio**, radiografio de la **hole—o** post enkonduko de netrairebla (de radioj X) likvaĵo en la organismo; **pneŭmo—ografio**, radiografio de la hole—o post enabdomena enkonduko de gaso.
  - 3) K.k.f. uzata malprave anstataŭ kisto (v.t.v.).
  - 4) (BOT.), genro de arbedoj (L. *Cistus*).
- 574 **Citiz-o** (BOT.) (L. *Cytisus scoparius*, A. *Broom*); —**ino**.

- 575 **Citoblasto** (G. *Cytoblast*).
- 576 **Citofilaksio** aŭ **ĉelofilaksio**, protektagado de kelkaj saloj sur la ĉelojn.
- 577 **Citoliz-o**, solviĝo de ĉeloj; —**ino**.
- 578 **Citoterapio**, parto de la seroterapio. Ekz. : kuracado de tuberkulozo per imunigaj korpoj de Spengler.
- 579 **Citotoksino** aŭ **ĉelotoksino**; post injekto de ĉeloj el alispeca besto la sero de la injektito entenas substancon kiu povas detruigi la diritajn ĉelojn.
- 580 **Citrat-o**, salo el —**a** acido (L. *Acidum citricum*) kaj bazo.
- 581 **Citrofero**, kombinaĵo de fenetidino kaj citrata acido.
- 582 **Citron-o**, frukto el —**arbo**; —**suko**; —**kolora**.
- 583 **Cowper** (elp. Kaŭper), angla anatomiisto; —' **ito**, inflamo de la bulbo-uretraj glandoj.
- 584 **Curie** (elp. Kuri, kun franca 'U), franca fizikisto; —' **terapio**, radiumterapio.

## Ĉ

- 585 **Ĉalar-o**, miko latinlingve nomita « *chalaria* »; —**ozo**, malsano kaŭzata de —oj.
- 586 **Ĉalazio**, inflama produktaĵo sur palpebra rando.
- 587 **Ĉalono** (F. *Chalone*), endokrina produktaĵo haltiganta, aŭ malpliiganta, la agadon de alia organo.

- 588 **Ĉaptorma rigardilo** uzata de la radiologoj (F. *Bonnette radioscopique*).
- 589 **Ĉarpio**, fadenaĵoj el tolaĵo.
- 590 **Ĉefa** (L. *Primogenius*, F. *Primordial*).
- 591 **Ĉel-o** (L. *Cellula*); —**a**; —**olizo** aŭ **citolizo** (v. t.v.); —**osegmentado** (F. *Mitose*).
- 592 **Ĉiko**, amerika pulo.
- 593 **Ĉilo** aŭ eble preferinde **Ĥilo** (v.t.v.).
- 594 **Ĉirkaŭ...**, komenco de vorto kiu signifas « L. *Circum* »; —**ajoj** (L. *Circumfusa*); —**a**; —**ita**; —**igita** (F. *Enrobé, entouré*); —**fleksa** (L. *Circumflexus*); —**fleksaj arterioj**; —**limigata** (L. *Circumscriptus*); —**movado** (L. *Circumductio*); —**tordita suturo** (F. *Suture entortillée*).
- 595 **Ĉizil-o**, skulptilo; duoncirkletranĉ—o aŭ guĝo, ilo uzata en osta ĥirurgio.

## D

- 596 **Dafno** (BOT.) (L. *Daphne*). VAR.: laŭra —o (A. *Spurge-laurel*, H. *Laureola*); gnidia —o aŭ gnidio (v.t.v.).
- 597 **Dakrioadenito**, inflamo de la larmglando.
- 598 **Dakriocistito**, inflamo de la larmsako.
- 599 **Daktiloskopio**, ekzameno de la specifaj linietoj de la fingra haŭto (Sistemo *Bertillon*. Elp.: *Bertion*).
- 600 **Daltonism-o**, nekapablo de ĝusta perceptado de kelkaj koloroj; —**ulo**.

- 601 **Damargumo** aŭ **Damarrezino** (L. *Resina dammar*).
- 602 **Darsonvaliz-o**, —**ado**, aplikado de t. n. d'Arsonvalaj elektraĵoj en la malsanoj.
- 603 **Dartos-o**, kovra membrano de la testiko; —**a**; —**simila** teksaĵo (F. *Tissu dartoïque*).
- 604 **Dartr-o**, vorto iam uzata por kelkaj haŭtmalsanoj nekomunikeblaj, malrapide kuraceblaj, sencikatraj, facile reaperantaj, lokalizataj, ofte heredaj, ofte jukantaj (A. *Tetter*, G. *Flechte*); —**a**, —**eca**; —**ulo**.
- 605 **Darvinismo**, ideo pri la doktrino de *Darwin*.
- 606 **Daturo stramonia** (BOT.) (A. *Thorn apple*, G. *Stechapfel*).
- 607 **Debil-a**, malforta; —**eco**; —**igi**; —**iĝi**.
- 608 **Decidu-o**, parto de utera mukmembrano eligata post ĉiu nasko; —**omo**, tumoro el —o.
- 609 **Defalajoj**, forĵetaĵoj, senutilaĵoj (F. *Déchets*, G. *Abfälle*).
- 610 **Deferent-a** (L. *Deferens*, G. *Samengang*); —a tubo aŭ —a dukto, ekskrecia kanalo de la testiko; —**atubektomio** (F. *Vasectomie*); —a arterio.
- 611 **Dellori**, malvirgigi.
- 612 **Defoliigo** (A. *Exfoliation*, G. *Abblätterung*).
- 613 **Deform-i**, ŝanĝi la formon; —**anta** artrito; —**o**.
- 614 **Degener-i**, perdi moralan aŭ fizikan valoron; —**o**, —**ado**; —**ulo**.
- 615 **Dekant-i** (ĤEM.), forverŝi likvaĵon el ujo

- lasante en tiu ĉi la fundenfalintan sedimenton; —**o**, —**ado**.
- 616 **Dekliv-a** (L. *Declivis*); —**o**; skala —**o** de la heliko (F. *Rampe du limaçon*); —**eco** (L. *Inclinatio*).
- 617 **Dekokt-o** (L. *Decoctio*, G. *Absud*); —**ajo** (L. *Decoctum*).
- 618 **Dekortik-i**, senŝeligi; —**o**, —**ado**.
- 619 **Dekstr-a** (L. *Dexter*); —**enturna**, turnanta dekstren la polizarizacian planon (F. *Dextrogyre*); **mal—enturna**; —**okoreco**, kiam koro dekstre staras.
- 620 **Dekstrino**, amelgumo.
- 621 **Dekstrozo** aŭ **Glikozo** (A. *Grape sugar*).
- 622 **Dekubit-o**, kuŝado; —**a** eskaro (A. *Bedsore*, G. *Wundliegen*).
- 623 **Deletera**, danĝera, mortiga.
- 624 **Deliro** (L. *Delirium*); —**o** akuta, aliiga (F. *Métabolique ou de transformation*), alkohola trema (L. *Tremens*), daŭra, egocentra (F. *Egocentrique*), neiga, persekuta, retrospektiva, sistema; —**eto**, **duon—o** (L. *Subdelirium*; —**i**; —**anto**).
- 625 **Delitescenz-i** (HEM.), tavolo dispecetiĝi; —**o**, pulveriĝo.
- 626 **Deltoid-o**, ŝkapola muskolo levanta la brakon.
- 627 **Dement-o** aŭ —**eco**, mensmalsano; frua —**o**; senila —**o**.
- 628 **Demodekso**, akaro-parazito de harfolikloj.

- 629 **Demografi-o**, studo de homaro laŭ tre diversaj vidpunktoj, higieno, k.t.p.
- 630 **Demonomanio**, vario de frenezeco; la maniulo imagas sin demonpotencato.
- 631 **Denaska**, kunnaskita.
- 632 **Denatur-i**, ŝangi; —**ita** alkoholo (nur por ekstera uzado).
- 633 **Dendrit-o**, branĉetaro (F. *Arborisation*); —**a** (G. *Baumförmig*).
- 634 **Dengo**, speco de epidemia febro en sudaj landoj.
- 635 **Dens-a**, kies eroj estas proksimaj unu al alia; —**eco** (L. *Densitas*); —**igita aero** (F. *Air comprimé*); —**iĝo** (F. *Condensation*); —**iĝakvo**; —**imetro**; —**aĵo**, premaĵo (F. *Comprimé*).
- 636 **Dent-o** (L. *Dens*, A. *Tooth*, G. *Zahn*); —**a**; —**oforma**; —**ita**; —**etita**; —**umita**, aŭ fimbriata, korpo; —**ologio**. ANAT.: unuaj —oj aŭ **lakto—oj**; incizivo aŭ **tranĉ—o**; kanino; antaŭmuela —o; muela —o (L. *Molaris*); malfrua —o aŭ **saĝec—o**; —**ado** (L. *Dentitio*), —a formado aŭ evoluado; —**aro**; —**ara** arko (G. *Zahnbogen*); —**ingo** (L. *Alveolus*); —**inga** arko; —a kolo (L. *Collum dentis*); kanalo de la denta radiko; truo de la denta pinto; —**ino** aŭ —a eburo; emajla kutiklo. ĤIR.: plombi; malplombi; orŝtopado; orŝtopaĵo; elŝiro (L. *Avulsio*); —**prenilo** (L. *Dentalis forfex*); korvbekforma pre-

nilo (F. *Davier bec-de-corbin*); —a elartikigilo (F. *Clef de Garengeot*); —a relokigo aŭ reenplanto; artaĵa, aŭ artefarita, —aro; rektigaparato (F. *Baillon*), —ita tenileto (F. *Serre fine*). PAT.: —**algio**, —doloro; —**algiego**, —a dolorego (F. *Rage de dents*); —**ito**, —a inflamo; **peri —ito**; —a kario aŭ putriĝo; —**ingito**, inflamo de la —ingo; baznudigita —o (F. *Dent déchaussée*); hokforma —o, t.e. kies radikoj estas kurbaj (F. *Dent barrée*); —**omo**, —a tumoro; —a grincado; —a ŝtumpo (A. *Stub*, F. *Chicot*, G. *Stumpf*, I. *Pezzo*); **sen—a** (L. *Anodus*); **sen—eco**; **mikro—eco**, —oj pli malgrandaj ol norme; —**operdo** (F. *Chute des dents*, G. *Zahnverlust*); malfirma, malfiksita —o (F. *Dent branlante*). TER.: —**isto**, —kuracisto; **anti—algia** rimedo; —**opuriga**; —**opurigilo** (L. *Dentifricium*).

- 637 **Deontologio**, studo de la devoj de la kuracistoj.
- 638 **Depilado**, senharigado.
- 639 **Depravaci-o**, nenorma kaj iom stranga eco de sentaĵo (—o de la gusto, de la flarsento, de la apetito); de la moroj (mora —o).
- 640 **Depres-io** aŭ **depremo**, psika malvigleco (L. *Depressio*). DER.: —ora nervo (A. *Depressor*).
- 641 **Deriv-o**, —**ado** (L. *Derivatio*); elektraĵ kondukiloj laŭ —ado (F. *Conducteurs en deri-*

vation) ; —**ajo** ; —**iga** (L. *Deflectens*) ;  
—**igilo**, —iga rimedo.

642 **Dermato...** (v. Dermo).

643 **Derm-o**, parto de la haŭto (L. *Derma Corium*) ;  
**ekto—o** kaj **ento—o**, ekstera kaj interna  
lamenoj de la blastodermo ; —**a** ; **hipo—a**,  
subhaŭta ; —**oida**, —osimila. **PATOLOG.** :  
—**atologio**, studo de haŭtmalsanoj ; —**atologo**,  
specialisto en ĝi ; —**atozo**, ia ajn haŭtmal-  
sano ; —atozo antaŭkankra de Bowden ;  
—atozo eritema, eritroderma, gangrena,  
infekta, lina, mezotoraka (F. *Medio-thora-*  
*cique*), neregule pigmentata (F. *Dyschro-*  
*mique*), nodoza (G. *Knōtig*), skvama, vez-  
iketa ; —**ito**, —**atito**, inflamo de la haŭto ;  
—atito atrofi(ig)a, blastomikozza, distavo-  
letiĝanta ĝenerala (malsano de *Wilson-*  
*Brocq*), dolora multforma, jukanta, kontuz-  
forma, kupoksoforma aŭ variolforma, medi-  
kamenta (kaŭzita de kuraciloj), nenatura aŭ  
artefarita, profesia, pustula, simulata aŭ ŝaj-  
niga, sifiloida, vegetanta, venena ; **akro-**  
**—atito**, —atito lokalizata je la membraj  
ekstremaĵoj ; —**ografismo**, sentema haŭto  
tre reaganta per ruĝiĝo aŭ urtikiĝo kiam  
oni faris sur ĝi linion per pintaĵo ; —**atolizo**,  
malstreĉiĝo de la haŭto kaj ĉefe de la —o ;  
—**atomikozo**, haŭtmalsano kaŭzita de mikoj ;  
—**atozoo**.

644 **Descend-i**, malo de supreniri ; —**a** kojloni ;  
—**anta inflamo**.



- 645 **Desegn-o**, kontur-o (F. *Trace*); **tra—o** (RA-DIOL.) (F. *Calque*).
- 646 **Desinfekt-o**, —**ado**; —**i**; —**ilo**; —**anto**; —**igilo**, aparato por —**ado**.
- 647 **Desintegrado** (L. *Desintegratio*).
- 648 **Deskvamiĝi**, forlasi skvamojn.
- 649 **Desodori**, senodorigi.
- 650 **Detergi** vundon, forporti malpuraĵojn el vundo.
- 651 **Detrusoro**, aro de laŭlongaj muskolaj fibroj de la veziko.
- 652 **Deŭteropatio**, sekva malsano.
- 653 **Deven-o**, deriviĝo, origino (G. *Abstammung*); **aŭto—o** (G. *Selbsterzeugung*); —**aĵo** (HEM.) (F. *Un dérivé*).
- 654 **Devig-a** (I. *Obligata*); **ne—a** aerobiozo (I. *Facultativa aerobiosi*).
- 655 **Devi-o**, devojiĝo de la norma pozicio aŭ direkto; stomaka —o.
- 656 **Di**, prefikso uzata en ĥemio, kiam la pezo de l'elektronegativa ŝtofo estas laŭ la rilato 2 : 1. Ekz. : Dioksido de mangano, MnO<sup>2</sup>. Kelkaj aŭtoroj preferas **Bi**.
- 657 **Diabet-o** (L. *Diabetes*); —o azoturia, bronza, hidruria, preskaŭ sen simptomoj, sukera, sensukera; —**a**; —**ulo**; —**aĵoj**, —aj haŭt-aĵoj (F. *Diabètes*).
- 658 **Diafan-a**, travidebla; **mal—a** (L. *Opacus*); —**eco**.
- 659 **Diafizo** (L. *Diaphysis*); osta —o, longa parto de osto inter la du ekstremaĵoj.

- 660 **Diaforez-o**, ŝvitado; —a; —iga.
- 661 **Diafragm-o**, muskolo inter torako kaj abdomeno (L. *Diaphragma*) (pri ĝia anat., v. Torako); —a; —optozo (F. *Phrénoptose*). DER. : irisoforma —o (FOT. RAD.).
- 662 **Diagnoz-o**, ekkono de malsano; diferenciga —o; **hemo—o**, persanga —o; —a; —i.
- 663 **Diañilon-o** (L. *Diachylum*); —a **plastro**.
- 664 **Dializ-o**, disigo de ĥemiaj korpoj per osmozo; —a; —ilo.
- 665 **Diametro-mezurilo**, multetruiĝinta plato por mezuri la diametron de sondiloj (F. *Filière*).
- 666 **Diamidofenolo** (F. *Diamidophénol*).
- 667 **Diamorfin-o** aŭ **Heroino** (L. *Diacetylmorphinum*); —a hidroklorido.
- 668 **Dianto** (BOT.) (L. *Dianthus*, A. *Pink*, F. *Œillet*, G. *Nelke*, H. *Ojete*, I. *Garofano*).
- 669 **Diapedezo**, elirado de sangoglobetoj tra la vazaj parioj.
- 670 **Diareo**, lakso (v.t.v.).
- 671 **Diartrozo**, moviĝema artikolo.
- 672 **Diaskordio** (L. *Diascordium*).
- 673 **Diastazo**, fermento kiu aliigas amelon en dekstrinon.
- 674 **Diastematika** glando, interspaca parto de la testiko produktanta la internan sekrecion de l'organo.
- 675 **Diastol-o**, periodo de kordilatiĝo inter du sistoloj; —a.

- 676 **Diatermo**, vario de darsonvalizado (v.t.v.) per kiu oni akiras varmopenetradon k.t.p.
- 677 **Diatezo**, emo de l'organismo al tiu aŭ alia malsaniĝo.
- 678 **Diazo-reago** (G. *Diazo-Reaktion*).
- 679 **Dielektr-a** (ELEKTR.), izolanta, nekondukema.
- 680 **Diencefalo**, parto de cerbo. ANAT.: Tria ventriklo; alirejo al cerba akvokonduko (L. *Aditus ad aquaeductum cerebri*); hipotalama sulko (L. *Sulcus hipotalamicus*); intera maso (L. *Massa intermedia*); receso de l'infundiblo; triangula receso.
- 681 **Diet-o**, regularo por la nutrado de la malsanuloj; absoluta (tute senmanĝa) —o; akva —o; vianda —o; —**ologio** (L. *Dietetica*).
- 682 **Difekt-o**, lezo, malordo, malperfekto (L. *Alteratio*); kor—o; klap—o (F. *Affection valvulaire*); —o de strukturo (F. *Vice de conformation*); vunda, aŭ postmalsana, —o; —**eco**; —**ego**, —**ecego** (F. *Délabrement*); —**i**; —**anta**; —**iga** (A. *Alterative*).
- 683 **Difrakto**, flekseco de la lumaj radioj kiam ili renkontas maldialanan korpen (L. *Diffraction*).
- 684 **Diferi-o**, malsano kaŭzata de *Löffler* bacilo; —**a** angino, laringito (v. Krupo), vulvito.
- 685 **Difuz-o** (L. *Diffusio*); —**a**; —**ebla**.
- 686 **Digastr-a**, duventra (G. *Zweibäuchig*); —**a** muskolo.

- 687 **Digest-o**, —**ado** (L. *Digestio*); **mal—o**; **facila —o** (L. *Eupepsia*); **aŭto —o**; —**a** aparato; —**i**; —**ebla**, kiu povas esti facile digestata; malfacile —**ebla**; —**ebleco**; —**gaseco** (L. *Inflatio*, G. *Flatulenz*).
- 688 **Digital-o** (BOT.) (L. *Digitalis purpurea*, A. *Foxglove*); —**a**; —**ino**, ĉefa alkaloido de —**o**.
- 689 **Digitoksino**, unu el la alkaloidoj de la digitalo.
- 690 **Diĥroism-a**, kiu estas kapabla por vidigi (laŭ la plano de la vidado) du kolorojn; —**o**, —**eco**.
- 691 **Dijodotimolo** aŭ **aristolo** (v.t.v.).
- 692 **Diktomio**, disduigo, disdubiĝo (G. *Gabelung*).
- 693 **Dikrot-a pulso**, (L. *Pulsus dicrotus*); —**eco** aŭ —**ismo**.
- 694 **Diktam-o** (BOT.). VAR. : blanka (A. *Dittany*, *Burning Bush*), Kreta (L. *Origanum dictamnus*, A. *Dittany of Crete*), k.t.p.
- 695 **Dilat-i**, plilarĝigi; —**ilo**, —**anta** aparato (A. *Dilatator*); —**o**, plivolumenigo; —**ebleco**; —**iĝo**; **mal—iĝi** (F. *Se contracter*).
- 696 **Dilu-i**, aldoni akvon aŭ likvaĵon al solvaĵo por ĝin maldensigi; —**aĵo** (L. *Dilutio*).
- 697 **Dinam...**, komenco de vorto kiu signifas «forto»: —**iko**, parto de la meĥaniko pri la fortoj de la korpoj, k.t.p.; —**ismo**, teorio pri la fortoj; —**ometro**; —**oskopo**, ilo por la —**oskopio**, modo de studo de la fortoj de individuo per aŭskultado de unu el liaj fingroj; —**unu**, unuo de elektra forto 2) —**o**, elektra maŝino

aliformiganta meĥanikan energion en elektran.

- 698 **Dionino**, klorhidrato de etilmorfino.
- 699 **Dioptriko**, parto de la fiziko (l. *Dioptrica*).
- 700 **Dioptrio**, mezura unuo de la potenco de lenso.
- 701 **Diplokoko**, (L. *Diplococcus*).
- 702 **Diploo** (ANAT.) (L. *Meditullium*), sponga parto de plataj ostoj.
- 703 **Diplopio**, duobla vidado.
- 704 **Dipsomani-o**, malsana emo al alkoholaĵoj; —**ulo**.
- 705 **Dis...**, komenco de vorto kiu ofte en internacia medicina lingvo signifas malfacileco, difekto, malnormo. Ekz.: —**bazio**, marŝdifekto; —**ektazio** (v. ektazio); —**fagio** (v.t.v.); —**fonio**, difekto de la voĉo kaj de la parolo; —**hidrozo** (v.t.v.); —**ĥromatopsio**, malbona percepto de la koloroj; —**ĥromio**, ĉia haŭt-pigmenta difekto; —**keratozo** (v.t.v.); —**krazio** (v.t.v.); —**menoreo** (v.t.v.); —**osmio**, difekto de flarsento; —**pepsio** (v.t.v.); —**pneo** (v.t.v.); —**tokio** (v.t.v.); —**urio** (v.t.v) k.t.p.
- 706 **Disenteri-o** (L. *Dysenteria*); —**a**; —**forma**.
- 707 **Disfagio**, malfacileco en ĝlutado.
- 708 **Dishidrozo**, haŭterupcio de veziketoj pro nenorma ŝvitado.
- 709 **Dis-igo**, —**iĝo**, apartigo (L. *Discissio*, *Disjunctio*, *Diastasis*); epifiza disiĝo; —**igilo**, ĥirurg-

gia ilo por interspacigi, malproksimigi (F. *Ecarteur*).

- 710 **Diskeratoz-o**, malordo karakterizata de malregula hipertrofio de la korneca parto de l'epidermo; —o folikla lentoforma.
- 711 **Disk-o**, maldika rindaĵo; sanga —**eto** aŭ globeto; —**oforma** (F. *Discoïde*); —**omiko**, —oforma fungo.
- 712 **Diskrazio** (L. *Dyscrasia*), malbona temperamento.
- 713 **Diskrevilo**, speciala aparato por elektraĵoj fajreroj uzata en kelkaj aparatoj (F. *Eclateur*).
- 714 **Dismenoreo**, malfacila aŭ dolora menstruado.
- 715 **Dispensario**, senpaga kuracista konsultejo aŭ apoteko.
- 716 **Dispepsi-o**, malbona digestado; nerva, gasa —o; —**ulo**.
- 717 **Dispneo**, malfacila spirado.
- 718 **Distala**, malproksima.
- 719 **Distil-o**, —**ado** (A. *Distillation*); **re—ado** (F. *Rectification*); alkohola re—ado; —**l**.
- 720 **Distokio**, kaŭzaro de malfacilaj akuŝoj.
- 721 **Distomo**, dubuŝa intesta vermo.
- 722 **Distordo**, aliformiĝo de elektra aŭ magneta kampo pro diversaj kaŭzoj.
- 723 **Distrofio**, malbona evoluo.
- 724 **Disurio**, malfacileco de urinado.
- 725 **Diurezo**, urinado.
- 726 **Diurna**, dumtaga.
- 727 **Diverĝi**, malkonverĝi (v. konverĝi).

- 728 **Divertikl-o** (L. *Diverticulum*); —**a**.
- 729 **Docento**, subprofesoro.
- 730 **Docimazi-o** (G. *Probierkunst*); pulma —o aŭ pulma provo (G. *Lungenprobe*).
- 731 **Doktor-o**; —**okuracisto**; —**opraktikisto** (ne specialisto); —**eco** (F. *Doctorat*).
- 732 **Dolĉamaro** (BOT.) (L. *Solanum dulcamara*, A. *Bittersweet*).
- 733 **Doliĥocfal-o**, —**ulo**, kies kapo estas longforma; —**eco**.
- 734 **Doliliokojlono**, nenormelonga kojlono.
- 735 **Dolor-o**, algio; **kap—o**, cefalalgio; naskaj —oj; **malsat—o** (A. *Hungerpain*); **brul—o**; pezenta —o (L. *Gravativa*); —**a**, —**iga**; —**i**; —**igi**, kaŭzi suferon; —**iĝi**, eksenti —on; **sen—eco**, analgezo; **sen—igo** (F. *Insensibilisation*, G. *Schmerzstillung*); **sen—iganto**, **sen—iga** (F. *Analgesique*, subst. adj.); **parte sen—igi**, mildigi aŭ malakrigi —on.
- 736 **Don-o**, livero; interna —o (F. *Usage interne*); perbuŝ—o de kuracilo, aŭ glutigo; subhaŭta aŭ envejna —o, aŭ injekto; **trans—o** (L. *Transmissio*); **trans—ebleco** (G. *Mitteilbarkeit*).
- 737 **Dorm-o** (L. *Somnus*); **duon—o**; —**eti** (G. *Schlummern*); —**emo**, —**etemo** (L. *Somnolentia*); —**igi**; **en—igi**; —**iĝi**; **en—iĝi**; **mal—o** (F. *Etat de veille*); **sen—(ec)o** (L. *Agrypnia*).

- 738 **Dorn-o** (L. *Spina*) ; —**eca** (L. *Spinus*) ; **super** kaj **sub** —**a** muskoloj je la ŝultro.
- 739 **Dors-o** (A. *Back*, G. *Rücken*). ANAT.: muskoloj : —**a** ; plej larĝa de la —o (L. *Latissimus dorsi*) ; levanta la ŝultron (L. *Levator scapulae*, F. *Angulaire de l'omoplate*) ; dentita posta (L. *Serratus posterior*) ; ilio-ripa de la lumboj (L. *Iliacostalis lumborum*) ; plej longa de la —o, de la kolo (A. *Transversalis cervicis*), de la kapo (L. *Longissimus capitis*) ; spina (L. *Spinalis*) ; duonspina ; multkapa (L. *Multifidus*) ; rotaciaj longaj, mallongaj, interspinaj, intertransversaj ; oblikvaj supra kaj suba de la kapo. PAT.: **Forkdorsoforma deformiĝo** ĉe kelkaj ostrompoj de la radiuso ; **dorsa similiĝo aŭ—iĝo** kiam la sepa kola vertebro similas al dorsa vertebro (F. *Dorsalisation*).
- 740 **Doz-o**, kvanto de medikamento uzata por unu fojo ; —oj subenirantaj (F. *Subintrantes*) ; —oj dispartigitaj aŭ dividitaj (I. *Dose refretta*) ; —**ado** ; —**i** ; —**imetro**.
- 741 **Drast-a**, energie laksiga ; —**ajo**.
- 742 **Dren-o**, —**ado** (F. *Drainage*) ; —**i** (A. *To drain*) ; —**ilo**, —**tubo**.
- 743 **Drog-o**, medikamento ; —**i**, medikamenti ; —**ejo** ; —**isto**, vendisto de —oj.
- 744 **Drozero** (BOT.) (L. *Drosera*, A. *Sundew*).
- 745 **Dubojs-o** (BOT.) (L. *Duboisia*) ; —**ino**, ekstrakto de —o.
- 746 **Dukt-o**, konduktubo. Ekz. : deferenta —o.



- 747 **Dulkozo** (F. *Dulcite*, G. *Dulcose*).
- 748 **Duoden-o**, intesta parto (L. *Duodenum*).  
ANAT.: unua parto; supra fleksaĵo (L. *Genu superius*); dua, tria, kaj kvara partoj;  
—a papilo (F. *Tubercule de Vater*); laŭlonga  
faldo, —aj glandetoj. ĤIR : —**ostomio**.  
PATOL.: —a traboranta ulcero; —**ito**,  
inflamo de la —o.
- 749 **Duon** (L. *Semi*); —**circla** (L. *Semi-circularis*);  
—**luna** (L. *Semi-lunaris*).
- 750 **Duop-a**, ĝemina; **bi—a**; **tri—a** (L. *Trigemi-*  
*natus*).
- 751 **Duramatro**, la plej ekstera el la surcerbaj mem-  
branoj.
- 752 **Duŝ-o** (F. *Douche*, G. *Brause*); —o pluva,  
ŝpruca (F. *En jet*), disŝpruca (F. *En jet*  
*brisé*); —**ŝprucigilo** (F. *Lance à douche*);  
**naz—o**; **vagin—o**.

## E

- 753 **Eben-o** (L. *Discus*, *Lecus*); elektra —o (F. *Pla-*  
*teau électrique*); baza —o de la mikroskopo  
(F. *Platine du microscope*); —a kulturaĵo (L.  
*a piatto*).
- 754 **Ebri-a**, kiu estas sub la influo de alkoholo;  
—**eco**.
- 755 **Ebur-a**, elefantosta (L. *Eburneus*); —o; —**eco**.
- 756 **Edem-o** (L. *Oedema*); **trof—o**, trofia —o; —a.
- 757 **Efemera**, nedaŭra.

- 758 **Eferent-a**, forkondukanta; —a arterio.
- 759 **Efervesk-a** (L. *Effervescens*); —o, —eco, liber-  
iĝo de gaso en likvaĵo.
- 760 **Efidrozo**, loka trosodoro.
- 761 **Efik-i**, estigi rezulton; —o; —eco; flank—o (F. *Effet à côté*); post—o (F. *Retentissement*);  
re—o (v.t.v.); —a.
- 762 **Efluv-o**, malhela elektra fluero; statika —ado  
(F. *Effluvation statique*).
- 763 **Egofonio**, kapretrema voĉo aŭdata ĉe aŭskult-  
ado de kelkaj pleŭrituloj.
- 764 **Eĥimoz-o**, kontuzmakulo; —a.
- 765 **Eĥinodermo**, speco de zoofitoj.
- 766 **Eĥinokoko** (L. *Echinococcus*).
- 767 **Eĥolalio**, nerva malordo en kiu la malsanulo  
ripetas tion kion li diris aŭ aŭdis ĵus antaŭ  
momento.
- 768 **Ejakul-i**, eligi spermon; —o.
- 769 **Ekciplento** (L. *Excipiens*).
- 770 **Eklampsi-o** (L. *Eclampsia*).
- 771 **Ekrano** (por radiologio) (A. *Screen*, G. *Blende*); plifortiganta —o, kiu plifortigas la  
bildon.
- 772 **Eksalgin**o, metilacetanilido.
- 773 **Ekscit-i**, igi pli intensa la funkcion di iu korpa  
organo aŭ ian korpan senton; —o, stimulo;  
—eco; tro—eco; —iĝemo (A. *Excitability*,  
G. *Reizbarkeit*); —iĝema; —anta; mov  
—anta (F. *Excito-moteur*).

- 774 **Eksig-o**, eksteren meto; milit—o (F. *Réforme*); —**ekzameno**, konsilantaro por eliminado de la soldatoj ĉe kiuj ne plu estas fizika taŭgeco.
- 775 **Ekskluz-o**. 1) ĤIR.: eksigo; ekz.: meto de parto de digesta tubo eksteren de la digesta trapaso; pilora —o; 2) MED. : ĉe diferen-ciga diagnozo oni, per ekzakta esploro, —**as** tiun aŭ alian malsanon.
- 776 **Ekskoriacio** (L. *Excoriatio*).
- 777 **Ekskreco-o**, ellaso de galo, de salivo, de urino, k.t.p.; —**ajoj** (L. *Excreta*); —**a**; —**anta**.
- 778 **Ekskrement-o**, defekaĵo; —**a**.
- 779 **Eksoftalmi-o** (L. *Exophthalmia*); —**a**.
- 780 **Eksogena**, eksterdevena, el eksteraj kaŭzoj.
- 781 **Eksosmozo**, osmozo elinterne-eksteren.
- 782 **Eksostozo** (L. *Exostosis*).
- 783 **Eksotiroidifiksado**, eksterenfiksado de la tiroida glando (F. *Exothyropexie*).
- 784 **Ekspansi-o**. 1) FIZ.: plivolumeniĝo; 2) ANAT.: Membrana —o, larĝa kaj ebena parto de kelkaj muskoloj.
- 785 **Ekspekt-i**, atendi; —**o**; —**ado**, observa atendo; —**ema** medicino.
- 786 **Ekspektor-i**, tuskraĉi; —**o**; —**ajo**; —**iga**, faciliganta la kraĉtuson.
- 787 **Ekspertiz-o**, ekzameno de kompetentulo; kontrola —o (F. *Contre-expertise*); —**isto** **kuraclisto** (L. *Expertus medicus*).

- 788 **Ekstaz-o**, stato en kiu pro tro ekzalta ekscitiĝo, haltis la volaj movoj.
- 789 **Ekstens-o**, etendo (v.t.v.); **kontraŭ—o**; —**oro**, aŭ —**ora** muskolo.
- 790 **Ekster-a**, kiu estas malinterna; —**o**; —**aĵo** (F. *Habitus extérieur*); —**igo** (F. *Extériorisation*); —**toraka** (F. *Extrathoracique*); —**utera** gravedeco; —**vazaĵo** (F. *Extravasation*).
- 791 **Ekstra**, plia krom la kutima; —**sistolo**, aldona sistolo; —**fluo** aŭ —**kurento** (F. *Extra-courant*).
- 792 **Ekstrakt-i**, eltiri; —**o**; —**ado**; —**aĵo** (L. *Extractum*); —**aj** elementoj (F. *Principes extractifs*).
- 793 **Ekstremaj-o**, membro; —**oj** (brakoj kaj kruroj); subaj —**oj**; dekstraj —**oj**.
- 794 **Ekstrofi-o**, malformaĵo ĉe kiu la interna surfaco fariĝis ekstera. Ekz.: vezika —**o**.
- 795 **Eksud-o**, elŝvito; —**aĵo** aŭ —**ato** (F. *Exsudat*); —**i**.
- 796 **Ektazi-o**, dilatiĝo ĉe unu loko de la cirkulada aŭ bronĥa aparato; **aorta —o**; **angi—o**, dilatiĝo de sangvazo. DER.: **dis—o**, nefacila malfermo de la vezika ko'lo en kelkaj urin-retenoj.
- 797 **Ektim-o**, krusteca pustulego kun suba inflamo; —**o** boranta, kaŝeksa, skabia.
- 798 **Ektoderm-o**, ekstera tavolo de la blastodermo.
- 799 **Ektomi-o**, parta aŭ tuta eltranĉo de organo.
- 800 **Ektoplasmaj** produktaĵoj, kiuj, produktitaj de la ĉelo, estas eksterĉelaj.

- 801 **Ektopi-o**, eksternorma sidloko de organo. Eks. : testika —o.
- 802 **Ektrodaktilio**, denaska manka de unu aŭ kelkaj fingroj.
- 803 **Ektromel-o**, individuo al kiu denaske mankas norme kreskinta membro; —**eco**.
- 804 **Ektropi-o**, eversio. Eks. : palpebra —o, ekstermontriĝo de palpebra mukmembrano.
- 805 **Ekvilibr-o**, egalforto aŭ egalpezo; **mal—o**.
- 806 **Ekvin-a**, etendiĝinta; —a piedo; —**ismo**.
- 807 **Ekviseto** (BOT.) (L. *Equisetum*, A. *Horsetail*, F. *Prêle*).
- 808 **Ekivalent-a**, samvalora; —**eco**. (V. Valenco).
- 809 **Ekzamen-o**, pririgardo; pulm—o; stomak—o; —**konsilantaro** por rekrutoj; eksig—o de soldatoj pro netaŭgeco; sang—o; urin—o; —o pri scienco de lernanto, pri anatomio, pri terapŭtiko, k.t.ĉ.
- 810 **Ekzantem-o**, surhaŭta pli aŭ malpli ĝenerala erupcio ruĝa, momente forigebla per premo. Ekz. : morbilo, skarlatino; —a tifo (G. *Fleckfieber*).
- 811 **Ekzem-o** (A. *Eczema*, G. *Eczem*); —**a** veziketo. VAR. : akuta, artefarita, dishidroza, dissemita, erizipelforma, impetiga, intertriga, kaŭzita de flanelo (F. *Eczéma flannelaire*), korneca, kronika, likena, likenforma, margenhava, numuloforma, profesia, rondforma (L. *Circinatus*), ruĝa (L. *Rubrum*), seborea, seka, postvunda, (F. *Paratraumatique*), skva

ma, suna, ŝvitanta (F. *Suintant*), triĥofitoforma, varika. DER.: —**idoj** (F. *Eczématides*); —**iĝo** (F. *Eczématisation*).

812 **Elast-a** (L. *Elasticus*); —a teksaĵo; —aj fibroj.

813 **Eleboro** (BOT.) (L. *Helleborus*).

814 **Elefantiaz-o** (L. *Elephantiasis*). VAR.: araba, denaska, enlanda (L. *Nostras*), filaria, greka, hereda, k.t.p.

815 **Eleidino**, enepiderma oleo.

816 **Elekt-o** (L. *Electio*); —a loko por punkcio (F. *Lieu d'élection*).

817 **Elektr-o** (A. *Electricity*); —a fluo galvanana aŭ kontinua (samsenca), farada aŭ alterna (interrompa), altfrekvenca, ondoforma; **ekstraf fluo** (F. *Extra courant*); —a kontakto aŭ kuntuŝo; —**omova** forto; sparko aŭ —a fajrero; —a ŝargô; —**ostata**; —**ono**; —**ologio**; (**per**) —**odiagnozo** (F. *Elektro-diagnostic*); —**izo**, —**iĝo** aŭ —**umo**; —**igi** aŭ —**izi**; —**olizo** polusa, interpolusa; —**olizaj efikoj** (F. *Effets électrolytiques*); —**o'ito**, ko po kiu estas malkomponita per **ĥemio**; —aj unuoj; —**opunkturo** (F. *Electropuncture*); —aj uzoj (F. *Applications de l'électricité*); —**otonuso**; kapacito, —a enteneco (F. *Capacité*). APARAT-OJ : —**omagneto** (F. *Electro-aimant*); akumulatoro; interrompilo; izolilo aŭ izolatoro, renversilo, ondigilo, kondukilo; —odo pozitiva negativa, amasiga aŭ kondensanta, nepolarizebla; —a vibrilo; —**okorografo**, ilo por —o-

- korografio**; —**oforo**; —**oskopo**; —**ometro**;  
 transporteblaj —aj kestetoj (por faradaj aŭ  
 galvanaj fluoj).
- 818 **Elektuari-o** (L. *Electuarium*), farmacia preparajo  
 entenanta vegetalan molaĵon aŭ pulvoron, kaj  
 sukeron aŭ mielon.
- 819 **Elemento**, simpla ŝtofo.
- 820 **Elemi-o** (L. *Elemi resina*); —**ino**.
- 821 **Elig-o**, —**ado** (L. *Emissio*); radiuma —**ajo** (F.  
*Emanation du radium*); fekaja —**o**, elenter-  
 igaĵo; —**a** (L. *Evacuans*); —**ilo**, elĵetilo,  
 elpurigilo (L. *Exutorium*, G. *Zugmittel*).  
 Eliĝo, eksteriĝo (L. *Exhalatio*); eliĝi.
- 822 **Eliksir-o** (L. *Elixir*); —o de pepsino; viv—o.
- 823 **Elimin-o**, iom post ioma elĵetado; —**antaĵo**  
 (A. *Emunctory*); —**anta**.
- 824 **Ellivero**, postajakuŝo, elpelo de postnaskiĝaĵoj  
 (L. *Partus secundarius*).
- 825 **Elmergiĝo** (ANAT.), punkto kie nervo eliras el  
 nervaj centroj, aŭ kie sangvazo eliras el pli-  
 grava sangvazo (F. *Emergence*).
- 826 **Elrazo** (L. *Abrasio*, G. *Auskratzung*).
- 827 **Eltombigo**, elterigo (L. *Exhumatio*).
- 828 **Emajo** (L. *Dentium indumentum vitreum*).
- 829 **Eman-i**, eliĝi; —**o**; —**ado**; —**ajo**, eliĝaĵo; fctora  
 —ajo = haladzo.
- 830 **Emaskul-o** (L. *Emasculatio*, G. *Entmannung*).
- 831 **Embaras-o** (A. *Encumbrance*, G. *Hinderniss*);  
 stomaka —o; —**iĝo**, bara tropleneco.

- 832 **Emboli-o**, obstrukco de sangovazo per koagulaĵo; —**a**; —**aĵo** (L. *Embolus*).
- 833 **Embri-o** (L. *Embryo*); —**ogenezo**, scienco pri evoluado de l'—o; —**okreskada tumor** (F. *Tumeur embryogénique*); —**ologio**, scienculo kiu speciale studas la —**ologion**; —**omortigo** (L. *Embryoctonia*); —**oplastika ĉelo**, kiu estas simila al la ĉeloj de la embria mezodermo; —**otomo**, ilo por —**otomio** (t.e. enutera —**osekco**); —**a**; —**a koreco** (F. *Embryocardie*); —**a limita loko** (F. *Aire embryonnaire*), esprimo uzata en —**ologio**; —**igo**, gravedigo; —**igi**.
- 834 **Embrokacio** (A. *Embrocation*, A. *Einreibung*).
- 835 **Emetik-o**, vomigrimedo kiu estas ĥemie « tartrato de kalio kaj antimono ».
- 836 **Emetin-o**, alkaloido de l'ipeko.
- 837 **Emetokatartik-o**, —**a** rimedo, vomigo-laksigilo.
- 838 **Emetropa** okulo, kiu estas normalvida, normalrefrakcia.
- 839 **Emfizem-o** (L. *Emphysema*).
- 840 **Empiem-o**, pusa amasiĝo en korpa kavaĵo, pleuro-makzela sinuso, k.t.p.
- 841 **Empireŭma odoro** (A. *Empyreumatic*).
- 842 **Empiri-a**, eksperimenta; —**o**.
- 843 **Emprostotono**, tetana ĝenerala spasma de la fleksantaj muskoloj kiuj kurbigas la korpon antaŭen, k.t.p.
- 844 **Emuls-i**, enpenetrigi grasajon en likvaĵon; —**o**; moruhepata —**o**; migdala —**o**.



- 845 **Enantemo**, surmukmembrana erupcio.
- 846 **Enartrozo** (L. *Enarthrosis*).
- 847 **Encefal-o** (L. *Encephalum*); —**opatio**, malsano de l'—o; —**ohernio** (L. *Encephalocele*); —**omalacio**, moliĝo de l' —o; —**oida**, —osimila; —**a**; —**ito**, inflamo de l'—o; **poli—ito**; **peri—ito**; letarga —ito. Monstroj : **sen—ulo**, kiu ne havas —on; **ekster—ulo**, kies —o estas parte aŭ tute eksterkrania.
- 848 **Endemi-o**, malsano konstante ekzistanta en kel. kaj landoj aŭ regionoj. Ekz. : Ŝolera epidemio en Hindujo.
- 849 **Endodermo**, interna lameno de la blastodermo.
- 850 **Endodiaskop-o**, ilo por —io, tio estas por uzo de X-radioj elinterne-eksteren per specialaj X-tubetoj enkondukitaj en organoj. Ekz. : en buŝo (metodo ne plu uzata).
- 851 **Endogena**, interne kreiĝanta.
- 852 **Endokard-o**, interna membrano de la koro; —**ito**, inflamo de la —o.
- 853 **Endokoriono**, teksaĵo inter la koriono kaj la amnio.
- 854 **Endokrin-a**, kvalifiko de glando kiu eligas, en organismon, specialan sekrecion. Ekz. : Tiroido, surrenaj glandoj, k.t.p.; —a malordo; —**ajoj**, produktaĵoj de la diritaj glandoj.
- 855 **Endometr-o**, utera mukmembrano; —**ito**, ĝria inflamo.

- 856 **Endoskop-o**, ilo por la **-io**, t.e. la ekzameno de kavaĵoj kies aperturo estas mallarĝa, ĉefe la veziko.
- 857 **Endosmoz-o**, osmozo elekstere-internen.
- 858 **Endoteli-o**, envaza epitelio; **-a**; **-omo**, tumoro de l' **-o**.
- 859 **Energi-o**, vigleco, fortetiko; **sen-o**; **sen-a**, senfortiĝa, malvigla; **-etika** (F. *Energétique*); **bio -etika**.
- 860 **Enfosigo** (ĤIR) (F. *Enfouissement*).
- 861 **Enigilo**, senpintaĵo aldonita al ekstremaĵo de ilo (sondilo, k.t.p.) por faciligi ĝian enkondukon en organon (F. *Embout*).
- 862 **Enigo**, enkonduko; **eniĝo**, eniro; feta eniĝo en la pelveton (F. *Engagement du fœtus dans le petit bassin*).
- 863 **...eno**, sufikso uzata en ĥemio por la saturataj etilenaj hidrokarbidoj, propileno, buteno, ameno, k.t.p.
- 864 **Enoftalmio**, stato en kiu la okuloj kuŝas tro profunde en orbitoj.
- 865 **Enter-o** aŭ **intesto** (v.t.v.); **-a** (L. *Intestinalis*). BAKT.: **-okoko** (L. *Enterococcus*). FIZIOL. **-okinazo**, solvebla fermento de la duodena sekrecio. ĤIR. : **-a** suturo ekstremaĵa (F. *Termino-terminale*), aŭ flanka-flanka (F. *Latéro-latérale*); **-ektomio**, forigo de parto de l' **-o**; **-oanastomozo**; **-ofikso** (F. *Entéropexie*); **-oplastiko**, ĥirurgia rekallibrigo de l' **-o**; **-otomo**, ilo por **-otomio**,

t.e. sekco de l' —o; —**ostomio**, artefarita aper-  
turo de l' —o je organo aŭ je haŭto. PAT.:  
—**algio**, —a doloro; —**ohemoragio**; —**ohernio** (L. *Enterocoele*); —**oepiplohernio**; —**ito**,  
—a inflamo; —ito akuta, folikla, ĥoleroforma,  
kronika, mukoza (F. *Glaireuse*), muk-  
membrana; **gastro—ito**; —**okolito**; —**opto-  
zo**; —**oŝtono** (F. *Entérolithe*); —**ospasmo**;  
—**ostenozo**; angula faldo (F. *Coudure*); —a  
barado; intususcepto aŭ invaginacio; paralizo;  
volvulo; koeficiento de —**otokseco**. TER.:  
—**oklizo**, —**olavado**; klistero.

- 866 **Ent-o**; malsana —o (F. *Entité morbide*).
- 867 **Entofito**, vegetaĵo momente vivanta en la homa  
korpo. Ekz.: sora mikomiceto.
- 868 **Entozoo**, interna parazito.
- 869 **Entropi-o**, enturniĝo de la palpebroj al la okulo;  
spasma, cikatra —o.
- 870 **Enukle-o** aŭ —**acio**, modo de eltranĉo ĉu de kel-  
kaj tumoroj, ĉu de okulo (G. *Ausschälung*).
- 871 **Enurezo**, senvola eligo de urino, nokta —o.
- 872 **Enzimo**, solvebla fermento.
- 873 **Eozinofil-o** aŭ —**a ĉelo**, vario de leŭkocito en  
kiu estas granuletoj koloreblaj per eozino;  
—**io**, tro da —oj en sango.
- 874 **Eozinopenio**, malpliĝo de eozinofiloj en sango.
- 875 **Epaktala osto** (L. O. *Wormianus*).
- 876 **Ependim-o**, epitelio de cerba kaj mjela kavoj;  
—**a**; —**ito**, inflamo de la —a kanalo.

- 877 **Epidemi-o**, disvastiĝinta infekta malsano; —**a**;  
—**eco**; —**ologio**, scienco pri —oj.
- 878 **Epiderm-o** (L. *Epidermis*); —**a**; —**simila** (L. *Epidermoides*); —**olizo**, tro facila disiĝo de —o el dermo; —**ofito**, parazito iom simila al trilihofito (F. *Epidermophyton*); —**ofitozo**.
- 879 **Epidadim-o** (L. *Epidadimis*); —**a** apendico (F. *Hydatide de Morgagni*); —**ito**, inflamo de l' —o; —**ektomio**, eltranĉo de l' —o; **para—o**.
- 880 **Epidual-a** spaco (en la sakra kanalo ekster la meningo); —a metodo, injektoj en la —a spaco.
- 881 **Epifiz-o**, dika fino de longa ostoj; —**a**; —**ito**, ostito doloriga sidanta sur —o.
- 882 **Epiforo**, senĉesa nevola eliĝo de la larmoj.
- 883 **Epigastri-o**, supra parto de l'abdomeno; —**a** kavaĵo.
- 885 **Epigloto-o**, laringa kovrilo; —**a**; —**ito**, inflamo de l'—o.
- 886 **Epikanto**, haŭta faldo ĉe naza angulo de l'okulo.
- 887 **Epikondilo**, parto de la malsupra ekstremaĵo de la humero (L. *Epicondylus*).
- 888 **Epilepsi-o** (L. *Morbus sacer*); —**a** konvulsio aŭ —a atako; —**ulo**; —**ogena**, kiu estigas —ajn atakojn; —**oforma**, —osimila atako; kontraŭ—a kuracilo; —a stato (L. *Status epilepticus*); sinsekvaj paroksismoj (F. *Etat de mal*).
- 889 **Epil-i**, senharigi; —**o**, —**ado**.

- 890 **Epiplo-o** aŭ **omento** (L. *Omentum*); —**a**; —**fikso** (F. *Omentofixation*); —**hernio** (L. *Epiplocele*); —**ito**, inflamo de l' —o; —**plastiko**, ĥirurgia riparo de l' —o.
- 891 **Epispadio**, malnormaĵo karakterizata de aperturo de la uretro ĉe la supra surfaco de la penis.
- 892 **Epispastik-a** (L. *Epispasticus*); —a papero; —a pomado.
- 893 **Epistakso**, naza hemoragio.
- 894 **Epistrof-o** (L. *Epistrophoeus*, A. F. *Axis*); —**a** dento (A. *Odontoid process*); **atlaso**—**a** artiklo.
- 895 **Epiteli-o** (L. *Epithelium*); —**a**; —**omo**, —a tumoro; —omo boranta, dornoĉela (F. *Spino-cellulaire*), rondaĵetoza (F. *Lobulé*), ebena cikatra (F. *Plan cicatriciel*), kalkeca, kankroida, nevuso-ĉela, papiloza, pavimoza (ĉu bazoĉelhava (A. *Ulcus rodens*, G. *Fressendes Geschwür*), ĉu tubatoza (F. *Tubulé*), perloza; —**omozo** (F. *Epitheliomatose*).
- 896 **Epitroĥileo**, parto de la malsupra fino de la humero, supre de la troĥileo.
- 897 **Epiziorafio**, ĥirurgia parta vulvovaginfermado.
- 898 **Epiziotomio**, vulva entranĉo por faciligi la eliron de la feto en kelkaj akuŝoj.
- 899 **Epizo-o**, surhaŭta parazito; —**otio**, infekta malsano ĉe bestoj.
- 900 **Epooforo** (L. *Epoophoron*, F. *Corps de Rosen-Müller*).
- 901 **Epruveto**, glastubeto por eksperimentoj.
- 902 **Epuliso**, gingiva tumor.

- 903 **Erekt-o** (L. *Erectio*); —a; —i; —anta (L. *Erector*); —igi; —iĝi; —iĝa (G. *Erectil*); —iĝeco.
- 904 **Eretism-o**, pliĝo de nerva tonuseco (ekscitigemo) en tuto aŭ parto de l'organismo.
- 905 **Ereŭtobio**, malsana timemo ruĝiĝi.
- 906 **Ergino**, substanco formita en organismo per influo de malsanigaj agantoj kaj kontraŭ ili aganta.
- 907 **Ergo**, fizika unuo de laboro kaj energio.
- 908 **Ergografo**, aparato por enskribi la laboron de muskolo.
- 909 **Ergometro**, aparato por mezuri la laboron de muskolo.
- 910 **Ergosterino** (F. *Ergostérine*).
- 911 **Ergot-o sekala** (BOT.) (L. *Sclerotium clavus*, *Claviceps purpurea*, A. *Ergot of Rye*); —ismo, venenado per —o; —ino, inino, —amino, preparaĵoj el —o.
- 912 **Erinjo**, hokoforma ilo uzata en anatomia sekeado (L. *Uncus*, G. *Aerigne*).
- 913 **Eritem-o**, vario de erupcio (L. *Erythema*); —o balzama, bronza, centrifuga, emocia, ĥrizarobina, indurata, lentoforma, multforma, nodoza aŭ tubera, papula, pelagra, pelagroforma, pernioforma, persistema, ringforma, suna; —a.
- 914 **Eritrasmo**, triĥofitozo kaŭzata de « *microsporon minutissimum* ».
- 915 **Eritremio** aŭ **policitemio**, tro da ruĝaj sangoglobetoj, ofte kun cianozo kaj lienego.

- 916 **Eritro** (BOT.), el la familio de Gentianacoj (L. *Erythraeu centaurium*, A. *Centaury* F. *Petite centaurée*).
- 917 **Eritrocito**, ruĝa sangoglobeto kun kerno.
- 918 **Eritrodermi-o**, ĝenerala haŭtruĝeco; —o antaŭmikoza, denaska, deskvamiĝa aŭ pitiriazaj, iĥtiozoforma, primitiva, pseŭdoleŭkemia, sekva (L. *Secundarius*).
- 919 **Eritroid-a**, ruĝeta (L. *Erythroïdes*); —a lupuso.
- 920 **Eritrolizo**, solvo aŭ detruado de la ruĝaj sangoglobetoj.
- 921 **Eritromelalgio**, nerva fingralgio kun ruĝeco de la ekstremaĵo.
- 922 **Eritromelio**, daŭra akrodermatito atrofianta.
- 923 **Eritrozo faca**, ruĝiĝemo (sangalfluoj) al vizaĝo pro timemo, k.t.p.
- 924 **Erizimo** (BOT.) (L. *Erysimum officinale*).
- 925 **Erizipel-o**, infekta haŭtbrulumo kaŭzita de streptokokoj; bronzkolora —o; —a.
- 926 **Erotomanio**, manio karakterizata de malĉastaj ideoj.
- 927 **Erozio**, supraĵa ulcer (iĝ) eto.
- 928 **Erupci-o**, surhaŭta apero de ruĝaĵoj aŭ de veziketoj, k. t. p. — alimenta, artefarita (A. *Artificial*), aŭtotoksa, furunkoza, kuracila, profesia, seruma, ŝajniga aŭ simulata, ŝvita; —a febro.
- 929 **Esenc-o** 1) (ĤEM.), vaporiĝema kaj aroma oleaĵo; 2) —a (L. *Essentialis*); —a taĥicardio.

- 930 **Eserino**, alkaloido de la kalabara fabo.
- 931 **Eskar-o**, mortiginta parto de haŭto (G. *Schorf*);  
dekubita —o, kuŝvundo; —**igi**; —**iĝi**; —**iĝo**,  
—formado; —**iga** (L. *Escharoticus*).
- 932 **Eskulapo**, greka dio de la Medicino.
- 933 **Eskulino**, glikozido el kaŝtanoj (L. *Aesculus hypocastanum*, F. *Marron d'Inde*).
- 934 **Esplor-o**, detala pririgardo; elektra —o de muskoloj, de nervoj; perŝingra —o (F. *Toucher*); —**ilo**; kanala (uretra, ezofaga, k.t.p.) —ilo, aŭ buĝio.
- 935 **Espundio**, amerika leŝmaniozo (haŭtmalsano).
- 936 **Ester-o**, salo de organika acido; —**ifikado** (G. *Esterifizierung*); —**acidoj** (G. *Estersauren*). Ekz.: acida etila oksalo.
- 937 **Estezi-o**, sentemo, sentokapablo; **hiper—o**, troa —o; **hipo—o**, nesufiĉo da —o; **par—o**, eraroj de la sentoj; **par—a** femuralgio (L. *Meralgia paraesthetica*); —**ogenera** zono (F. *Zone esthésiogène*); —**ometro**, mezurilo por la haŭta sentokapablo; **kript—o**, kaŝita —o.
- 938 **Estiomeno**, malsano de la vulva mukmembrano, ofte tuberkuloza.
- 939 **Etan-o**, saturita hidrogena karbido; —**olo**, ĝia alkoholo; —**alo**, ĝia aldehido; —**ata**, aŭ acetata, acido.
- 940 **Etend-o** aŭ **ekstenso** (v.t.v.); —**igo**; —**ita**, aŭ ekvina piedo; (feta) —iĝinta kapo dum akuŝo (F. *Tête défléchie*, G. *Niedergebener Kopf*).



- 941 **Eter-o** (L. *Aether*): sulfurata —o; alkoholizita —o; (per)—a anestezio; —**ismo**, veneniĝo per —o; —**omanio**, malsaneca bezono kaj uzo de —o.
- 942 **Etilen-o** (ĤEM. : C<sup>2</sup> H<sup>4</sup>); tetrajoda —o (L. *Aethylenum periodatum*).
- 943 **Etil-o** (ĤEM. : C<sup>2</sup> H<sup>5</sup>); —acetato, —alkoholo, —bromido, —karbonato (aŭ uretano), —klorido, —morfina klorido (L. *Aethylmorphinum chlorhydricum*); —nitrito kun alkoholo (L. *Spiritus aetheris nitrosi*); —**ismo**, alkoholismo.
- 944 **Etiologi-o**, studo pri la kaŭzoj de la malsanoj.
- 945 **Etmoid-o** aŭ —**osto** (L. *Os ethmoidale*). ANAT.: Koka kresto (L. *Crista Galli*); flanka apofizo (L. *Processus alaris*) —a labirinto; duonluna fendo (L. *Hiatus semilunaris*); paperaĵa lameno; —aj truoj; nazkonko; hokforma aŭ uncinata proceso. PATOL.: —**ito**, inflamo de ĝ —o.
- 946 **Eŭbiotik-o**, fiziologia vivmaniero por la norma, sana kaj feliĉa farto de la homa vivo; —**a**, favoranta la vivon.
- 947 **Eŭforbio** (BOT.) (L. *Euphorbia*).
- 948 **Eŭforio**, sentado de bonstato, de bonsaneco.
- 949 **Eŭgeni-o**, scienco pri la plej bonaj kondiĉoj por bona homa reprodukto; —**a**.
- 950 **Eŭkaino**, artefarita alkaloido laŭefike simila al kokaino.

- 951 **Eŭkalipt-o** (BOT.) (L. *Eucalyptus*); —a tinkturo; —**olo** (C<sup>12</sup> H<sup>20</sup> O).
- 952 **Eŭnuk-o**, kastrito; —**ismo** aŭ —**eco**; —a voĉo.
- 953 **Eŭritmo**, regula pulso.
- 954 **Eŭrofenio**, jodido de isobutilortokrezolo.
- 955 **Eŭstafnia tubo** aŭ **salpingo** (F. *Trompe d'Eustache*).
- 956 **Eŭtanazio**, metodo kiu havigas trankvilan kaj sendoloran morton.
- 957 **Eventracio** (L. *Eventratio*).
- 958 **Eversio**, patologia eliĝo de muktuniko tra korpa aperturo (natura aŭ ne).
- 959 **Evolu-o**, disvolvo (L. *Evolutio*).
- 960 **Evonimino**, ekstrakto el « *Evonymus atropurpureus* ».
- 961 **Ezofag-o** (L. *Œsophagus*); —a dilato, divertiklo, stenozo; —**ito**, inflamo de l' —o; **perito**; —**ismo**, —a spasmio; —**oskopo**, ilo por —**oskopia**; —**ostomio**, ĥirurgia aperturo de la —o je la haŭto por nutrado de malsanulo.

## F

- 962 **F**, mallongigo de : 1) Fahrenheit, 2) Faru (L. *Fiat*), en receptoj.
- 963 **Fabismo**, malsano kaŭzata de faboj.
- 964 **Fac-o**, vizaĝo. ANAT. : —a arterio kun branĉoj lipa suba kaj lipa supra; —a nervo. PAT. : hemi—a paralizo.

- 965 **Faden-o**, ma'dika fibro por ligi, k.t.p.; —**oza**, —hava; —**forma** (L. *Filiformis*); —**a** kruco, —oj kruce lokitaj en vidilo por sciigi la optikan akson (F. *Réticule*); —**eca** kompakteco (A. *Ropy consistency*, I. *Filante consistenza*).
- 966 **Fageden-a**, detruanta la ĉirkaŭaĵojn; —**eco** aŭ —**ismo**.
- 967 **Fagocit-o**, ĉelo kiu englutas kaj detruas mikrobojn, k. t. p.; granda —o (F. *Macrophage*); —**olizo**, solvigo de —oj; —**ozo**, —a agado.
- 968 **Fajfado laringa** (aŭ **traĥea**) (A. *Whistling*, F. *Cornage*, G. *Keuchen*, I. *Alitare*).
- 969 **Fajr-o** (L. *Ignis*); —**okaŭterizetoj** aŭ —**opunketoj** (F. *Pointes de feu*); —**ofungo** (L. *Fungus chirurgorum*); —**ero**; elektra —ero samvalora aŭ koresponda (F. *Etincelle équivalente*).
- 970 **Fakultativ-a**, nedeviga; —a anaerobiozo.
- 971 **Falang-o** (L. *Phalanx*); unua, dua —o; —**eto** aŭ tria —o; —**a troĥleo** (A. *Distal extremity*); —a unga tubero (L. *Tuberositas unguicularis*).
- 972 **Falĉ-ilo** (L. *Falx*); cerba —ilo; —**ilforma**; (kva-zaŭ) —**anta** irado ĉe kelkaj hemiplegiu'oj.
- 973 **Fald-o** (L. *Plica*); uteraj palmosimilaj —oj; intesta angula —o (F. *Coudure* ou *pli de l'intestin*); **re—o** (F. *Repli*).
- 974 **Falo**, ptozo (v. t. v.).
- 975 **Fals-a**, pseŭda; —a akuŝo (A. *False pains*

- labour); —**ado** (A. *Adulteration*, G. *Verfälschung*).
- 976 **Falt-o**, haŭta sulketo ĉe maljunuloj (F. *Ride*).
- 977 **Fand-i**, fluidigi per varmo; —**iĝo** (L. *Fusio*);  
**super—iĝo**, stato de korpo kiu momente  
restas fluida je temperaturo malpli alta ol  
tiu je kiu norme ĝi malfluidiĝas.
- 978 **Faner-o**. Haroj, dentoj, ungoj estas —oj.
- 979 **Farad-** (el Faraday, angla fizikisto); —**a** aŭ  
induktita elektra fluo; —**izo**, uzo ĉe mal-  
sanulo de —a fluo; —**o**, unuo de kapacito  
(v.t.v.).
- 980 **Farb-o**, materialo por kolorigi; —**a**, kolorigita.
- 981 **Farcin-o**, haŭta malco; stumpiga —**ozo**.
- 982 **Faring-o** (L. *Pharynx*). ANAT.: —**a** fornikso  
(L. *Fornix pharyngis*, A. *Pharyngeal vault*);  
—**a** aperturo de la Eŭstakia tubo (A. *Eustachian orifice*); **salpingo—a** faldo (L. *Plica salpingopharyngea*); —**a** **receso** (F. *Fossette de Rosenmüller*); —**obazilara** fascio; —**a** ton-  
silo; muskolo supra konstrikianta la —on;  
kun faskoj **pterigo—a**, **buŝo—a**, **milo—a**,  
**lango—a**; muskolo salpingo—**a**; muskolo  
suba konstrikianta la —on, kun faskoj **tireo—**  
**a** kaj **kriko—a**; arterio —**a** supreniranta  
(L. *Art. phar. ascendens*); arterio palata  
supra. PATOL.: —**ito**, inflamo de —o; **rino**  
aŭ **nazo—ifo**; **post—a** absceso. IL.: —**oskopo**,  
ilo por —**oskopio**, t. e. vida esploro de —o.

- 983 **Farmaci-o** (L. *Ars pharmaceutica*); —**a**; —**isto** aŭ **apotekisto**; **poli—ulo**, kiu receptas multajn kuracilojn. (V. Farmak).
- 984 **Farmak = Farmaci** (v.t.v.): —**ologio**; —**ologo** aŭ —**ologiisto**, —sciencisto; —**opeo** (L. *Pharmacopaea*); —**opea** kodekso.
- 985 **Fasci-o** (L. *Fascia*); —**o** iliaka, kribrilforma (L. *Cribrata*), lata.
- 986 **Fask-o** (L. *Fasciculus*); —**a**; **inter—a**. ELEKT. statika —**eto** (F. *Aigrette statique*); kato da —**o**.
- 987 **Fav-o** (L. *Favus*); —**a**; —**a** tineo, distingebla per siaj —aj pelvetoj (F. *Godets faviques*); —**ulo**, malsanulo trafita de —**o**.
- 988 **Faz-o**, periodo; mono—**a**, du—**a**, tri—**a**, poli—**a** elektra fluo.
- 989 **Febr-o** (L. *Febris*); —**a** pliigo aŭ akriigo (F. *Poussée de fièvre*); **sen—igo** (A. *Defervescence*); —**ulo**; —**o** aftoza, asepsa aŭ sen mikroba, erupcia, flava (H. *Vomito negro*); —**o** intermita ĉiutaga, ĉiutaga duobla (F. *Double quotidienne*) tercia, tercia duobla, kvartana (L. *Quartana*), kvintana, sestana, septana, k.t.p.; —**o** lakto-ekrecia, Malta, ne regula (L. *Erratica*), rekuranta (L. *Recurrentis*), remita, somera, tifoida, unutaga aŭ efemera; **kontraŭ—ilo**, **kontraŭ—a** kuracilo —**iga**, —odona (F. *Pyrétogène*); **sen—sen—eco**, apiretikeco; rapida **sen—igo** (F. *Défervescence rapide*).

- 990 **Fek-o**, —**ado** (L. *Defecatio*); —**a**; —**aĵo**, koto; —**aĵa** (L. *Alvinus*); —**i**; —**osimila** (F. *Fécaloïdes*); —**ofacilig**a (L. *Eccoprocticus*).
- 991 **Fekund-a**, naskopova; **mal—a**; —**eco**; **mal—eco**, senfrukteco; —**igo** (L. *Fecundatio*); **super—igo** (F. *Superfécondation*); antaŭa —iga influo (A. *Impregnation*, G. *Buchtung*).
- 992 **Fekul-o** (L. *Foecula*); —**riĉa** nutraĵo (F. *Féculent*).
- 993 **Felandri-o** (L. *Phellandrium*); —**ino**, alkaloido de —o.
- 994 **Felĉero** (G. *Feldscher*), speco de flegistto (en kelkaj landoj) kiu metas kupojn, sin okupas pri klisteroj, helpas al la kuracistoj.
- 995 **Femur-o**, supra parto de la suba ekstremaĵo (de la kokso ĝis la genuo); —**a**; —**ingo**, proteza aparato por —o (F. *Cuissard*). ANAT.: —**osto** (v.t.v.). Muskoloj: iliopsoasa, kun partoj iliaka, psoasaj granda kaj malgranda; piriforma (L. *Piriformis*) aŭ piramida; Sartoria; kvarkapa (F. *Triceps femoral*); rekta (L. *Rectus femoris*); vasta intermeza (A. *Crureus*, F. *Crural*); artika de la genuo (A. *Subcrureus*); gracila (F. *Droit interne*); aduktora longa, mallonga, granda, plejmalgranda (L. *Adductor longus, brevis, magnus, minimus*); kanalo de l'aduktora muskolo (A. *Hunter's canal*); lakuno aŭ longforma ingo de la vazoj; —**a** triangulo (A. *Scarpa's triangle*);

ovala foveo; falĉilforma rando. Arterioj : —a (L. *Femoralis*, F. *Crurale*); epigastra surfaca; skrotaj antaŭaj; lipaj antaŭaj; ĉirkaŭfleksa flanko de la —o; supra de la genuo (L. *Art. genu suprema*, F. *Grande anastomotique*). Nervoj: haŭto —a f'anka (L. *Cutaneus femoris lateralis*, A. *External cutaneous*, F. *Femoro-cutanē*); —a (L. *Femoralis*, A. *Anterior crural*). Safena vejno.

- 996 **Femurost-o**, ostoj de la femuro. ANAT. : —a kolo; foveo de —a kapo; trohantera foveo; aspera aŭ malglata linio kun f'anka kaj meza lipoj; pektena linio; g'utea tubero (L. *Tuberositas glutea*, A. *Gluteal ridge*, F. *Crête du grand fessier*); interkondila foveo; interkondila linio (A. *Patellar surface*); poplita plataĵo (L. *Planum popliteum*, A. *Tibial surface*).
- 997 **Fenacetino** (C<sup>10</sup> H<sup>13</sup> Az O<sup>2</sup> (L. *Phenacetinum*).
- 998 **Fend-o**, mallarĝa laŭlonga truo; —eto (L. *Fissura*) : **haŭt—eto** (A. *Crack*, F. *Crevasse*, G. *Spalt*, *Riss*); mukmembrano —eto; —etiĝi (G. *Aufspringen*); **frost —eto** (A. *Chap*, F. *Gerçure*, G. *Schrunde*, I. *Spicatura*); **fendopareco**, —a segmenta reproduktado (F. *Scissiparité*).
- 999 **Fenilureo**, karbanilamido (F. *Phénylurée*).
- 1000 **Fenkolo** (BOT.) (L. *Foeniculum dulce*, A. *Fennel*, F. *Fenouil*, G. *Fenchel*, H. *Hinojo*, I. *Finocchio*).

- 1001 **Fenogreko** (BOT.) (L. *Trigonella foenum graecum*, G. *Bockshorn*).
- 1002 **Fenol-o** aŭ **karbolo**; —**ata** acido (A. *Phenol*); —**ato** (F. *Phénate*); —**ftaleino**.
- 1003 **Fenomen-o**, aperaĵo; la t. n. « —o de la fingroj » ĉe la hemiplegiuloj estas streĉo de la interostaj muskoloj, en paralizita mano, kiam la malsanulo provas levi la paralizitan brakon; **epi—o**, aldona —o.
- 1004 **Fenosalilo**, vario de antisepta miksaĵo.
- 1005 **Feripirino**, kombinaĵo de antipirino kaj de seskviklorido de fero.
- 1006 **Ferment-i**, malkomponiĝi sub la influo de —**ilo**, vorto uzebla ĉu por la enzimoj, ĉu por la —**igaj** mikroboj (acetacidiga bakterio, k. t. p.); —**inta** (F. *Fermenté*); —**o**, —**eco**, —**iĝo** (L. *Fermentatio*); —**igi** (F. *Faire fermenter*); —**ema**; **fibrin—o** aŭ trombazo, substanco kiu malhelpas la sangokoagulon.
- 1007 **Ferm-i**; **mal—o**, aperturo (L. *Hiatus*); kuracado per **mal—ita** pordo, speciala sistemo por kuraci kelkajn frenezulojn (A. *Opendoor treatment*); **mal—iĝo**, **ekmal—iĝo** (L. *Dehiscencia*).
- 1008 **Fer-o**; —**a**; —**ato** ( $\text{FeO}^3$ ); —**ata** sulfato (F. *Sulfate ferrique*); —o reduktita; —a arseniato, hipofosfato, hiperklorido (L. *Ferrum chloratum*); kalia —**ocianido**; —a hidrata sulfato (L. *Sulfuratum hydratum*); —a sulfato (L. *Ferrum sulfuricum*); —**eca** tinkturo de Marto;



—**okoniozo** aŭ siderozo, kiam en pulmoj estas multe da —a polvo.

- 1009 **Fet-o**, antaŭnaska (enutera) ido; ŝtoniĝinta aŭ kalkiĝinta —o, litopediono; —o kun ĝiaj alpendaĵoj en utero (F. *Faix*); —a; —a entenaĵo, eniĝo de fekundigita ovulo en alian ovulon samtempe fekundigitan kie ĝi formas tumoron (F. *Inclusion fœtale*); **super—ado** aŭ **super—acio** (L. *Superfœtatio*).
- 1010 **Fetor-o**, malbonodoro, —a.
- 1011 **Fibrin-o** (A. G. *Fibrin*); —a; —eca; —iĝa (F. *Fibrinogène*); —**odiagnozo**; —**urio**, —o en urino; **sen—iĝi**, forigi la —on el la sango k. t. p.
- 1012 **Fibr-o**, hista fadeno; —a, —eca; —eto (L. *Fibrilla*); —eta; —oĉela; —**okartilago**; —**omo** (v. t. v.).
- 1013 **Fibrom-o**, tumoro el fibra histo; —**iomo** tumoro el fibra kaj muskola teksaĵo; **lipo—o**; **poli—ozo**; —**ektomio**, eltranĉo de utera —o lasante la uteron (A. *Myomectomy*).
- 1014 **Fibul-o** (L. *Fibula*, F. *Péroné*, G. *Wadenbein*). ANAT. : Antaŭa, flanka, meza krestoj; stiloida apofizo (L. *Apex capituli fibulae*).
- 1015 **Fiks-i**, fari ion ne movebla; —o, —ado, —eco; —a, stara; —ata; —anta (A. *Fixating*, F. *Fixateur*); —ada absceso; —**adareago**; patela **ringe—(ad)o** (F. *Cerclage de la rotule*).
- 1016 **Filaks-o**, defenda povo de organismo kontraŭ kelkaj venenoj (ĉefe neŭrotoksinoj) aŭ arte-

farita ĉela nepenetrebleco por la venenoj; **sen—o** (F. *Aphylaxie*); **ana—o** (F. *Anaphylaxie*); sera **aŭtoana—o**; **ana—iga** injekto (F. *Injection préparante*); **antiana** aŭ **kontraŭ—ana—o** (F. *Antianaphylaxie*).

1017 **Filament-o**, fadenforma elemento; —**a**; —**oza**; —**oforma**.

1018 **Filari-o**, tropika parazita vermo; Medina —**o** (A. *Dracunculus*, F. *Dragonneau*); —**ozo**.

1019 **Filik-o** (L. *Filix*, A. *Fern*, F. *Fougère*, G. *Farnkraut*. H. *Helecho*. I. *Felse*); **vir—o** (A. *Male fern*); —**ata** acido (F. *Acide filicique*).

1020 **Filtr-i**, purigi fluidaĵon gutigante ĝin tra sorba papero, vato, k.t.p. —**ilo**; —**o**, —**ado**; —**aĵo**.

1021 **Fimbriata** aŭ franĝa korpo (L. *Fimbriatus*, F. *Corps godronné*, G. *Gefranst*).

1022 **Fimoz-o** (L. *Capistratio*, A. *Phimosis*, G. *Vorhautverengerung*); **para—o**.

1023 **Fingr-o** (L. *Digitus*); —**a**; —**ingo** (F. *Finger cot.*, F. *Doigtier*, G. *Fingerling*, H. *Dedal*, I. *Ditale*); —**oforma aĵo** (A. F. *Digitation*, G. *Fingerförmige Ausbreitung*). ANAT. : **Man—oj** ; **dik—o** aŭ polekso, montra —**o** aŭ indekso, meza —**o**, ringa —**o**, oreĉ—**o** aŭ malgranda —**o**. **Pied—oj** : **dik—o** aŭ halukso, dua, tria pied—**o**. Ingaj ligamentoj de la —**oj** (A. *Vaginal ligaments*, F. *Gâines synoviales*). Fingraj flankaj arterioj. Muskoloj etendantaj la —**ojn**; abduktoroj longa kaj mallonga de la polekso, de la

halukso. Malnormaĵoj: **mikrodaktilio** aŭ **malgrand—eco** ; ektrodaktilio ; braĥidaktilio, denaske-nesufiĉa kreskado de unu aŭ kelkaj —oj; **mult—eco** aŭ **polidaktilio** (Ekz.: **ses—eco**; **ses—ulo**) ; martelforma pied—o (L. *Hallux malleus*, A. *Hammer toe*, F. *Orteil en marteau*). PATOL.: —absceso; risorta —o (L. *Digitus saltans*, A. *Trigger finger*) ; kvazaŭmorta —o (L. *Asphyxia digiti*, F. *Doigt mort*).

- 1024 **Finsenterapio**, metodo de kuracado per lumo laŭ Finsen, dana kuracisto.
- 1025 **Fistul-o**, malsaneca kaj mallarĝa kanalo kondukanta puson, salivon, fekaĵon, k.t.p. ; —o kompleta aŭ duapertura ; nekompleta aŭ unuapertura ; unuapertura rektuma (F. *Borgne interne*) ; unuapertura haŭta (F. *Borgne externe*) ; —**a**, —**eca** ; —**oza**, mult—**a** ; —**a** vojiro (F. *Trajet fistuleux*).
- 1026 **Fisur-o**, fendeto ; anusa —o.
- 1027 **Fiŝoleo**, oleo fabrikita el hepato de fiŝo, preferinde de moruo.
- 1028 **Fitoterapio**, kuracado per vegetaĵoj.
- 1029 **Fitozoo** (L. *Phytosoum*).
- 1030 **Fizik-o** (G. *Physik*) ; —**a** ; —**ofiemio** ; —**otera-pio**, kuracado per la —aj agentoj.
- 1031 **Fiziolog-io** (L. *Physiologia*) ; —**ia** ; —**o** aŭ —**iisto**.
- 1032 **Fizionom-io** (L. *Physiognomia*).
- 1033 **Fizometrio**, gaso en utero.

- 1034 **Fizostigm-o** aŭ Kalabara fabo (BOT.); —**ino**, ĝia alkaloido.
- 1035 **Flagel-o** aŭ vipeto, moviĝanta filamento de la tripanosomoj, k.t.p.; —**havaj** (F. *Flagellès*); **cilio—havaj** (A. *Ciliated flagellate*).
- 1036 **Flank-o**, ĉiu parto aŭ surfaco de objekto inter la supra kaj la malsupra; —**a**; **du—a** (L. *Bilateralis*); **kun—a** (L. *Collateralis*); —**ajo**, alpendaĵo; utera —**eflekso** (F. *Latéro-flexion*); —**eversio** (F. *Latéro-version*); —**efarata** operacio (A. *Lateral operation*); toraka —o; abdomena—o (A. *Flank*, F. *Flanc*, G. *Bauchseite*).
- 1037 **Flar-o**, flarsento; —**ado**, olfakto; **sen—eco**, anosmio; **hipo—eco**, hiposmio; neĝusta—eco, alotriosmio; **brue en—i** (F. *Renifler*).
- 1038 **Flatulenco**, gasa produktado en digestaparato.
- 1039 **Flav-a** (L. *Flavus*); —a febro (H. *Vomito negro*); —a korpeto (L. *Corpus luteum*).
- 1040 **Fleb-o** aŭ **vejno**; —**ito**, inflamo de vejno; **endo—ito**; **peri—ito**; —**oŝtono**; —**otomo**, ilo por —**otomio**, t.e. sangeltiro; —**ektazio**, daŭra dilato de vejno.
- 1041 **Fleg-i**, zorgi pri vundulo aŭ malsanulo; —**isto**; —**istino**.
- 1042 **Flegmazi-o**, ŝvela inflamo; blanka doloriga —o (L. *Phlegmasia alba dolens*); —**a**.
- 1043 **Flegmon-o**, abscesego, etendita pusa inflamo; mallimigata —o (F. *Phlegmon diffus*).

- 1044 **Fleks-o** (A. *Flexion*, G. *Biegung*); —**eto** (F. *Inflexion*); —**ajo** (A. *Flexure*, F. *Courbure*); —**anta** muskolo aŭ —**oro**; utera **antaŭ —o**, **flanke —o**, **poste—o**.
- 1045 **Flikten-o**, inflama veziketo sur haŭto aŭ mukmembrano; —**a**; —**forma**; —**ozo** reaparanta ĉe ekstremaĵoj, vario de haŭtmalsano; —**oza** konjunktivito.
- 1046 **Flok-o** (L. *Floccus*); —**eto**; —**eta** (L. *Floccosus*); —**ado**, —**ulacio**, —**etiĝo**, formado de —etoj en likvaĵo; **de—adi**, **de—uli** (G. *Deflocken*).
- 1047 **Florizin-o**, glukozido eltirita el radikoj de pomujo, prunujo, ĉerizujo. (F. *Phlorizine*).
- 1048 **Flor-o** (L. *Flos*); kontraŭtusaj —oj (F. *Fleurs pectorales*); kvar —oj por tizano, miksaĵo de malvoj, alteoj, violoj, papavetoj; **sen—igo**, malvirgigo; —a tuberkulozo (L. *Tub. floridans*).
- 1049 **Flugil-o** aŭ Alo (ANAT.) (A. *Ala*); nazaj —oj; —**a**.
- 1050 **Fluid-a** (L. *Fluidus*); —**ajo**; —**iganta**; —**iĝi**; **mal—iĝi**, koaguli; sanga **mal—iĝo** aŭ koagulo; **mal—iga**; **mal—igeco**; **mal—ajo**, koagulaĵo; **mal—ajeto** (L. *Grumus*).
- 1051 **Flukuado**, movado de fluidaĵo (sango, puso, k.t.p.) sub la premo de fingroj.
- 1052 **Flu-o** (A. *Current*, G. *Strom*); elektra —o; **aer—o**; **el—o** (A. *Flow*, *Discharge*, F. *Ecoulement*, G. *Ausfluss*, I. *Flusso*); gala **el—ego**

(F. *Débordement de bile*); **el—ajo**, likvaĵo elfluinta (L. *Effusio*); blanka el—ajo, leŭkoreo; **en—o** (F. *Epanchement*); **for—o** (F. *Dégorgement*); **re—o** (L. *Reflux*); **al—o**, **al—ego** (L. *Affluxus*); **sen—eco**, stazo (H. *Estagnacion*).

- 1053 **Fluoresceino**, produktaĵo el rezorcino varmigitita kun ftalika acido senakva.
- 1054 **Fluoresk-a** (A. *Fluorescent*); —**eco**.
- 1055 **Fluor-o**, ĥemia elemento: Fl; —**ido** (F. *Fluorure*); —**hidrata** acido (F. *Acide fluorhydrique*); —**osilikato**; —**ometro**; —**oskopio**, esplorado per —eskeco.
- 1056 **Fobi-o**, patologia timo; **foto—o**, lumtimo (G. *Lichtscheü*); **eritro—o**, timo ruĝiĝi.
- 1057 **Fokus-o**: 1) (FIZ.) (L. *Focus*, G. *Brennpunkt*, I. *Focolare*); —**a** (A. *Focal*); 2) (PATOL.) inflama centro.
- 1058 **Folikliso**, vario de haŭta foliklitaro, ankaŭ nomata papulonekrotikaj tuberkulidoj.
- 1059 **Foliki-o** (L. *Folliculus*); harsebuma —o (F. *Follicule pilo-sébacé*); intestaj fermentaj —oj (F. *Follicules clos*); —**ito**, inflamo de —o; —**itoj** akraj, malprofundaj, pusecaj, senharigantaj, triĥofitaj, k.t.p.; **peri—ito**.
- 1060 **Foment-o**, —**ado** (L. *Fomentatio*); —**aj** kompresoj.
- 1061 **Fonacio**, produktado de la voĉo (G. *Stimmbildung*).

- 1062 **Fonendoskop-o**, ilo por —**io**, t.e. aŭskultado de internaj organaj tonoj.
- 1063 **Fontanelo**, mola parto de kranio ĉe tre junaj infanoj.
- 1064 **Fonto** (L. *Fons*, G. *Brunnen*).
- 1065 **Forameno**, orilico aŭ kavaĵeto (L. *Foramen*).
- 1066 **Forceps-o**, akuŝigilo; —**brako** (F. *Branche du forceps*); —**dimezurilo** (por mezuri la interspacon de la brakoj de la —o (A. *Labidometer*. G. *Zungenmesser*).
- 1067 **Forig-o** (L. *Abolitio*, *Extirpatio*); —**i**; **antaŭ—a** (F. *Preventif*); —**anta** (G. *Entfernend*, H. *Fundente*); —**ebla** (A. *Removable*, F. *Amovible*, G. *Absetzbar*); **ne—ebla** (F. *Inamovible*); —ebla kaj ne—ebla aparato (F. *Appareil amovo-inamovible*).
- 1068 **Forĵet-ajoj**, defalaĵoj, senutilaĵoj (F. *Déchets*); —**ejo**, rubejo (F. *Voirie*).
- 1069 **Formaldehido**, hidrido de formilo, aŭ formolo (v.t.v.).
- 1070 **Formalino**, solvaĵo po 40 % de formaldehido en akvo.
- 1071 **Formeno**, gaso de la marĉoj.
- 1072 **Formiat-a** aŭ formika acido (G. *Ameisensäure*); —**o**.
- 1073 **Formiksento**, formika tiklado (G. *Ameisenlaufen*, *Kribbeln*).
- 1074 **Formil-o** ( $C^2 HO^2$ ) (G. *Formyl*): —**hidrido** aŭ formaldehido.

- 1075 **Form-o**, ekstera aspekto; —**ado** (L. *Formatio*); —**ogenero** (F. *Morphogénie*), **malbon—a** aŭ **de—ita**; **de—l**, aliformi, difekti; **de—o**, **de—eco**; **de—igo**; **de—iĝo**; hakilfrapforma de—o en kelkaj ostrompoj (F. *Déformation en coup de hache*); **vari—a** (F. *Protéiforme*); **mult—a**, **poli—a**; **mult—eco**, **poll—ismo**.
- 1076 **Formol-o** (H<sup>2</sup> CO), antisepta gaso.
- 1077 **Formul-o** (L. *Formula*); —**aro**, kolekto de —oj.
- 1078 **Forniks-o**, arkaĵa parto: cerba, vagina —o. ANAT. de la cerba —o (F. *Trigone cérébral*); kruro de la —o (L. *Crus fornicis*); kolonoj (L. *Columna fornicis*, A. *Anterior pillars*); ekstera parto (L. *Pars libera*); interna parto (L. *Pars tecta*); diafana septumo kun ĝia kavo.
- 1079 **Fort-o** (L. *Vis. Potentia*); **post—o**, demalantaŭa —o (L. *Vis a tergo*); —**a**; —**iga**; —**odona**; —**igaĵo**; **re—igilo**; **sen—eco**, **mal—eco**, astenio; **mal—a** (L. *Debilis*); **ne—a** (L. *Discretus*); **sen—iga**, eluzanta la —ojn; **sen—iĝo** (L. *Debilitatio*); **sen—iĝeco**, senenergio (L. *Languor*); **tutsen—iĝo** aŭ —**elĉerpiĝo** (L. *Exhaustio*, A. *Debility*, F. *Epuisement*, G. *Erschöpfung*, I. *Rifinimento*).
- 1080 **Fosfeno**, lum sento per kunpremo de okulo.
- 1081 **Fosf-o**, mallongiĝo de fosforo (v.t.v.); —**ato**; **bi—ato**; —**ata** acido (L. *Ac. Phosphoricum*); —**ito**; **hipo—ito**; —**lta** acido (L. *Ac. Phosphorosum*); —**ido** (A. *Phosphide*, F. *Phos-*



*phure*); —**aturio**, ĉeesto de tro da —atoj en urino; **hipo—aturio**, nesufiĉe da —atoj en urino.

1082 **Fosfor-o**, ĥemia elemento: Ph (v. Fosfo); —**a**; —**eca**; —**eska**, kiu briletas malgraŭ mallumo; —**eskeco**, —**ebrileco**; kalia —**ovolframato** (F. *Phosphotungstate de potassium*).

1083 **Fosgeno**, oksiklorido de karbono (CO CL<sup>2</sup>).

1084 **Fos-o**, —**eto**, —**aĵo**, kavaĵo; **en—o**, **en—igo**, kaŝo, ĥirurgia metodo por kelkaj stomak-ulceroj (F. *Enfouissement*).

1085 **Fot-o**, lumo; —**ofobio**, lumtimo (G. *Lichtscheu*); —**ometro**, ilo por mezuri la intensecon de la lumo; —**ometrio** (*Lichtmessung*); —**opsio**, perturbo de la vidado karakterizata per vido de fajreroj; —**oterapio**, kuracado per lumaj radioj (Ekz.: radioj ruĝaj, aŭ devenantaj de la voltaika arko).

1086 **Fove-o**, kavaĵeto; retina centra —o (L. *Fovea centralis*); —**eto**.

1087 **Fragment-o**, parto de io; —**a** spirado (F. *Respiration saccadée*); **mult—a** ostrompo (F. *Fracture comminutive*).

1088 **Frakseno** (BOT.) (L. *Fraxinus*, A. *Ash tree*, F. *Frêne*, G. *Esche*).

1089 **Fraktur-o**, ostrompo (v. Osto).

1090 **Frambezi-o** (F. *Pian*, G. *Framboesia*); tropika, Brazilia —o.

1091 **Frangolo** (BOT.) (L. *Rhamnus frangula*, A. *Alder Backthorn*, F. *Bourdaine*).

- 1092 **Franĝ-a**, fimbriata (v.t.v.).
- 1093 **Frankliniz-o**, kuracado per statika elektro; hertza —o; —i.
- 1094 **Frap-o** (L. *Ictus*); **sun—o** (L. *Ictus solis*); —**etado**, vario de masaĝo (F. *Tapotement*).
- 1095 **Frekvenc-o**, ofteco; —**a** pulso; **tre—a** aŭ **alt—a** elektro; —**omezurilo**.
- 1096 **Fremit-o** (L. *Fremitus*, G. *Schüttern*); kata —o ĉe koro; hidatida —o; vibra —o.
- 1097 **Frenez-a**, mensmalsana (L. *Demens*, *Amens*); —**eco** (L. *Insania*); **frua —eco** de la viriĝo, hebefrenio; —eco alterna, cirkla (laŭvice mania kaj melanĥolia), duopa (F. *Folie a deux*); melanĥolia; —eco de dubo; —**ulo** (trankvila aŭ kontraŭe furioza); —**uldomo**, —**ulejo**; —**isto** aŭ psiĥiatro; —**eto**; —**ego** (F. *Frénésie*); —**jako** aŭ perforta jako; (momenta) —**a** foriro (F. *Fugue*); —**a** kuracado per malfermita pordo, per senbridila observo (A. *No restraint*). (V. ankaŭ Psiĥozo).
- 1098 **Frenik-a**, kiu rilatas al la diafragmo; —**a** nervo; arterio —**a**, malsupra kun branĉoj surrenaj supraj.
- 1099 **Frenologi-o**, ŝajna scienco pri cerbo kaj kranio enkondukita de Gall.
- 1100 **Frigorio**, unuo de mezuro de malvarmigado.
- 1101 **Frost-o**, malvarmo; —**otremo** (L. *Rigor*, F. *Frisson*); —**oŝvelo** aŭ pernio (A. *Chilblain*, F. *Engelure*, G. *Frostbeule*); —**ovundo** (F. *Gélure*); —**iĝo**.

- 1102 **Frot-o**, —**ado** (L. *Frictio*).
- 1103 **Frukt-o** (L. *Fructus*); **sen—eco**, sterileco.
- 1104 **Front-o**, supra parto de la vizaĝo; Olimpa —o, ĉe kelkaj sifilulidoj; —**a**; —a premento (F. *Sensation de barre frontale*). ANAT. de la —**osto** (L. *Os frontale*); supra orbita rando; —a spino; zigoma apolizo; tempioŝtara linio; —**osta** tubero; glabelo (L. *Glabella*); trohilea foveo; etmoida truo.
- 1105 **Ftalein-o**, organika substanco, speco de koloraĵo.
- 1106 **Ftiz-o** (L. *Phthisis*); galopanta —o; —**ulo**; —**ologio**; —**urio**, vario de kadukeco. Ekz. : ĉe kelkaj kazoj de sukera diabeto.
- 1107 **Fuko** (BOT.) (L. *Fucus*, A. *Seaweed*, G. *Seetang*).
- 1108 **Fuksino**, ruĝkoloraĵo el anilino.
- 1109 **Fulgajoj** aŭ **fulgonigraĵoj**, surdentaj fulgokoloraj sedimentoj.
- 1110 **Fulguracio**, terapio per specialaj elektraĵoj.
- 1111 **Fulm-o** (L. *Fulmen*); —**akcidentoj**; (**kvazaŭ**) —**aj** doloroj en la tabeso (A. *Lightning pains*, F. *Douleurs fulgurantes*); (kvazaŭ)—a apopleksio.
- 1112 **Fumari-o** (BOT.) (L. *Fumaria officinalis*, A. *Fumiter*, G. *Erdrauch*).
- 1113 **Fumigacio**, kuracvaporko.
- 1114 **Fund-o**, bazo, grundo; okula —o; utera —o.
- 1115 **Fung-o** (BOT.) (L. *Fungus*, A. *Mushroom*, F. *Champignon*, G. *Pilz*, H. *Seta*); —**a** fibretaro (L. *Mycelium*); **fajro —o** (L. *Fun-*

*gus chirurgorum*); —**eca** aŭ —**oza** artrito tuberkulosa, sifila; —**aĵo** aŭ —**ecaĵo** (F. *Fongosité*); —**oida**; —**oidaĵo**; —**oforma**.

1116 **Funiki-o** (L. *Funiculus*); sperma —**o**; —**a** arterio; —**ito**, inflamo de la sperma —**o**; mjelaj —**oj**.

1117 **Funkci-o**, agado de organo; glikoziga —**o**; —**ado**; **hiper—ado**; **hipo—ado**; —**adhaltigo** (L. *Inhibitio*); **ek—igi**, elklikigi; (elektra) aŭtomata **ek—igilo** (F. *Déclancheur automatique*).

1118 **Furfur-o**, epiderma branaspakta skvameto; —**eca**; **de—ado**, deskvamiĝo.

1119 **Furfurolo**, oleo el brano.

1120 **Furunk-o** (L. *Furunculus*); —**ozo**, —**a** erupcio: (filamentoza) ŝlimo (L. *Ventriculus furunculi*, A. *Core*, F. *Bourbillon*).

1121 **Fuska lameno**, parto de la sklerotiko (L. *Fusca lamina*).

1122 **Fuzoform-a**, ŝpinilforma; —**aj** ĉeloj.

1123 **Fuzo-spirila** asocio (F. *Association fusospirillaire*).

## G

1124 **Gadinata** acido, graseca acido trovata en la morua hepatoleo.

1125 **Cadoleo** aŭ moruoleo.

1126 **Caduino**, bruna substanco senodora eltirata el gadoleo (C<sup>70</sup> H<sup>46</sup> H<sup>18</sup>).

- 1127 **Cajl-o** (L. *Galla*, A. *Nutgall*, G. *Gallapfel*);  
—**ata acido** (L. *Ac. gallicum*) ; **oksijodo—ato**  
de bismuto (F. *Airol*).
- 1128 **Galakt...** komenco de vorto kiu signifas Lakto  
(v.t.v. preferindan por la derivaĵoj).
- 1129 **Galango** (BOT.) (L. *Galanga*).
- 1130 **Galbano**, gumrezino (L. *Galbanum*).
- 1131 **Gal-o** (L. *Bilis*); —**aj** vejnoj; —aj aŭ biliferaj  
kana'oj; —**oza** (A. *Bilious*, G. *Gallig*); —**ve-**  
**ziko** aŭ ĥolecisto; —**litiazo** aŭ —**ŝtonozo**; **sen-**  
—**eco** aŭ **aĥolio**, interrompo de —a sekrecio;  
**poli—eco** aŭ **poliĥolio**; —**fluiga**, ĥolagoga,  
kiu faciligas la eliminon de la galo; —**pro-**  
**duktiga**, ĥolereza, kiu incitas la hepatajn ŝel-  
ojn al pli forta produktado de galo; **sen-**  
—**urina** iktero (F. *Ictère acholurique*); —**sanga**  
aŭ **bilifeika** iktero, kaŭzata de transiro en  
sangon de la normaj —aj elementoj; —**kanal-**  
**ito**, angioĥolito, inflamo de la —aj kana'oj.  
V. ankaŭ Bili... kaj Ĥolangito, Ĥolecisto,  
Ĥoledoko, k.t.p.
- 1132 **Galopanta**, rapidege evoluanta.
- 1133 **Galvan-a** (ELEKT); —a aŭ kontinua fluo;  
—**izi**, uzi —an fluon ĉe malsanuloj; —**izo**;  
—**ofaradizo**, samtempa uzo de kontinua kaj  
farada fluoj; —**ometro**; —**oskopo**, ilo por  
—**oskopio**; —**okaŭtero**, ilo por —**okaŭterizo**.
- 1134 **Gambo**, nerekomendinda vorto uzata k.k.f. por  
« femuro kaj kruro ».

- 1135 **Cangli-o** (L. *Ganglion nervosum*); —**oforma** plekso (F. *Plexus gangliforme*); stelforma —**o** (F. *Ganglion étoilé*).
- 1136 **Canglion-o**, limfa adeno; —**ito** aŭ adenito, inflamo de —**o**; —**omo**, tumoro de —**o** (L. *Ganglioma*).
- 1137 **Cangren-o** (L. *Gangraena*); —**o** buŝa (F. *Noma*. G. *Wasserkrebs*), diabeto, grada de la ekstremaĵoj (F. *Gangrène progressive des extrémités*), senila aŭ maljuneca (L. *Senilis*), simetria, spontanea.
- 1138 **Cardenalo**, farmacia specialaĵo (fenil-etil-malonilureo).
- 1139 **Cargar-i**, tralavi la buŝon aŭ gorĝon per la fluidaĵo kiu la gargaranto skuas en ĝi; —**aĵo**, —**ilo**.
- 1140 **Cargulbruo** (A. *Rumbling*, F. *Gargouillement*, H. *Mormullo*, I., *Gorgogliamento*).
- 1141 **Cas-o** (FIZ.); stomaka, inflasta —**o**; —**a** ŝveleco; —**dona** pulvoro (A. *Soda powder*).
- 1142 **Casser'-a ganglio**, parto de triĝemela nervo; —**ito**, inflamo de tiu ganglio.
- 1143 **Cast-o** (A. *Host*); provizora —**iganto** (por tiu aŭ alia parazito); senĉesa aŭ malprovizora —**iganto** (F. *Hôte définitif*).
- 1144 **Castr....** komenco de vorto kiu signifas stomako. ANAT.: —**oduodena**, —**ohepata**, —**ointesta**, —**oomenta**. PAT.: —**algio**; —**ito**, stomak-inflamo; —**oenterito**; —**ohernio**; —**opatio**;

—**optozo**; —**oragio**, stomaka hemoragio.  
 ĤIR.: —**ektomio**, parta fortranĉo de stomako; —**ofikso** (F. *Gastropexie*); —**otomio**;  
 —**ostomio**, starigo de stomaka daŭra haŭt-aperturo; —**oenterostomio**.

- 1145 **Castrul-o**, dua periodo en la kreskado de la blastodermo; **amfi—o**.
- 1146 **Caz-o**, maldensa tolo; asepsa —o; zinkhiperoksida —o.
- 1147 **Gelaten-o** (G. *Gallert*); —**a**, —**eca**; **viand—ajo**; —**oforma**, —**kompakteca**; —**iĝo**.
- 1148 **Celozo**, kulturmedio por bakterioj, k.t.p.
- 1149 **Celulo**, gelatena envolvilo por medikamentoj.
- 1150 **Celsemio** (BOT.) (F. *Gelsemium*).
- 1151 **Cenciano** (BOT.) (L. *Gentiana*, G. *Genzian*).
- 1152 **Gener-i**, naski, produkti; —**anto**; —**a** (L. *Genitalis*); —**aj** organoj viraj, virinaj; —**o**, —**ado** (L. *Generatio*); —**o**-urina aparato aŭ organaro; **re—o** (L. *Regeneratio*).
- 1153 **Genez-o**, deveno; **aŭto—o**.
- 1154 **Ceni...** en kombinoj = mentono; muskoloj —**oglosa** (L. *Genioglossus*); —**ohioida**, —**ofaringa**.
- 1155 **Genisto** (BOT.) (L. *Genista*, A. *Broom*, F. *Genêt*, G. *Ginster*).
- 1156 **Genro** aŭ **gento**, specaro (BOT. ZOOL.) (L. *Genus*).
- 1157 **Genu-o** (L. *Genu*); —**ingo** (F. *Genouillère*); pozicio —**brusta** (F. *Position genu-pectorale*); —**eca** ganglio (L. *G. geniculatum*). ANAT.

DE LA —O : Sinovia faldo patela flanka (L. *Plica synovialis patellaris*); flugilaj faldoj (L. *Plicae alares*); ligamentoj ekstera fibula, interna tibia, poplita oblikva, poplita arkeca kaj ĝia bridilo (L. *Retinaculum*); patela tendeno; bridiloj horizontala, meza, flanka de la pateloj. Arterioj: supra flanka de la —o, supra mezaĵa, meza, suraj; artika retaĵo. PAT.: —o valguma, varuma, kurba (L. *Recurvatum*); valgumulo (F. *Cagneux*); tuberkuloza artrito de la —o, vulgare nomata «blanka tumoro».

- 1158 **Geofagio**, manĝado de tero.
- 1159 **Gerani-o** (BOT) (L. *Geranium*).
- 1160 **Germandro** (BOT.) (L. *Teucrium*, H. *Escordio*, I. *Camedrio*).
- 1161 **Gero...**, komenco de vorto kiu signifas «maljunula»; —**dermio**, haŭta stato kvazaŭ ĉe maljunuloj; —**morfismo**, formo de histo, de organo, same kiel ĉe maljunuloj; (kornea) —**rondo** (L. *Arcus senilis*).
- 1162 **Cest-o**, movo de mano, de brako akompananta la paroladon aŭ ĝin anstataŭanta. **Fuŝ—ado**, malordoj de —**ado** en kelkaj cerbmaĵoj; **sen—ado**, (F. *Amimie*); —**onekapableco**, neeblo fari —ojn; —**onekompreno** (F. *Amimie réceptive*).
- 1163 **Gigantismo**, grandegeco.
- 1164 **Gimnastiko** (G. *Gymnastik*).



- 1165 **Cinatrezio**, mallargeco de vagino aŭ de utera kolo.
- 1166 **Ginekolog-io**, studo de la malsanoj de la virinseksorganoj; —o aŭ —iisto, specialisto en —io.
- 1167 **Ginekomasti-o**, stato de viro kun mamoj similaj al tiuj de virino; —ulo.
- 1168 **Gingiv-o**, denta karno; —ito, inflamo de —o; dentelpelanta —ito.
- 1169 **Ginglimo**, vario de artikio (L. *Gynglimus*, A. *Hingejoint*).
- 1170 **Gips-o**, kalka sulfato; —a aparato aŭ bandaĝo.
- 1171 **Gir-o**, volvaĵo (de cerbo, k.t.p.) (L. *Gyrus*); —oforma (L. *Circumvolvitus*). Por la cerbaj giroj, v. Telencefalo.
- 1172 **Cisto**, fermentilo de la biero (L. *Saccharomyces cerevisiae*, A. *Yeast*).
- 1173 **Glabelo** (ANAT) (L. *Glabella*).
- 1174 **Glaci-o** (L. *Glacies*); —igi; —iĝo (F. *Congélation*).
- 1175 **Gland-o**, organo kiu funkcie produktas sekrecion; mama —o; —a; —eca; —eto; —oforma; beraroforma —o (A. *Cluster*, F. *Glande en groupe*, G. *Traubenförmige*, H. *Racimo*, I. *Grappolo*); tubetaroforma —o (F. *Glande tubulée*).
- 1176 **Glan-o** (L. *Glans*), ekstremaĵo de la penis; —ito aŭ balanito (v.t.v.); malkovri la glanon (F. *Décalotter*).

- 1177 **Clareino**, mukaĵo konsistanta el kriptogamoj, k.t.p., kiun oni trovas en kelkaj akvoĵ.
- 1178 **Glat-a** (l. *Liscio*); —aj (muskolaj) fibroj; —a brilanta haŭteco (A. *Glossy-skin*); **mal—a**, aspera; **mal—eco** (G. *Rauheit*).
- 1179 **Glaŭkom-o**, nenormala pliigo de la intraokula premo; primara —o, kies nenia kaŭzo estas konstatebla en la okulo mem; sekundara —o; kompensita —o; —a kavaĵo, videbla sur retino per oftalmoskopo.
- 1180 **Glenoid-a** (L. *Glenoides*); —a kaveto.
- 1181 **Glicerino** (F. *Glycérine*); —aĵo, kuracilo kies —o estas ekcipiento; —ido, etero de —o.
- 1182 **Glicerofosfat-o**, salo formita de fosfoglicerata acido kaj bazo.
- 1183 **Glicirizo** (L. *Glycyrrhiza glabra*, A. *Licorice*, G. *Lakritzen*, Süssholz, H. *Regaliz*); —ino.
- 1184 **Glikemio**, glikozo en sango.
- 1185 **Glikogen-o**, glikoznaska substanco; —a funkcio.
- 1185 bis **Glikoĥolato** (F. *Cholate*); —ata acido (F. *Acide cholique*).
- 1186 **Glikokol-o**, gelatensukero.
- 1187 **Glikolo**, duatoma alkoholo.
- 1188 **Glikoraĥio**, glikozo en cefalospina likvaĵo.
- 1189 **Glikoz-o**, vinbera sukero; —urio, urinado de —o; hiper—emio aŭ hiperglikemio, tro da sukero en sango; —olizo aŭ glikolizo, detruo de la —o en sango, en teksaĵo; —ogenezo aŭ glikogenezo, enkorpa produkto de —o; —nas-

- ka** substanco aŭ glikogeno; —**oraĥio** aŭ glikoraĥio (v.t.v.); —**ido** (F. *Glicoside*).
- 1190 **Gliom-o**, tumoro el nerva substanco; —**atozo**, ĉeesto de pluraj —oj.
- 1191 **Glob-o**, sfero; vitra —o (A. *Balloon*, I. *Matraccio*); —**oĉela epiteliomo** (F. *Epithelioma globocellulaire*); (utera) sava —o, kiam post akuŝo la utero malmoliĝas kaj rezulte hemoragio iĝis neebla; **sango—eto**; ruĝaj sango—etoj.
- 1192 **Globul-o** (L. *Globus*); —**a**; —**oza**, —**entena**; —**imetro**; —**ino**, albumino de la sangoglobetoj; —**inurio**, urinado de —ino; **para—ino**; **poli—eco**, tro da ruĝaj gobletoj en sango; **hipo—eco**, ne sufiĉe da ili; **sen—eco**, **sen—igo** (F. *Déglobulisation*).
- 1193 **Glomerul-o** (L. *Glomerulus*, G. *Knäuel*); —**onefrito**.
- 1194 **Glos-o** aŭ lango (v.t.v.); PAT.: **sen—eco**, denaska manko de lango; —**ito**, inflamo de la —o; —ito depapilanta, diskvarta margena (F. *Exfoliatrice marginée*), iĥtioza kvaŝaŝkrota, mezelozanga, sulkoza (L. *Dissecans*); **ankilo—o** (v.t.v.) ANAT. de la —ofaringa nervo : supra ganglio ŝtoneca ganglio; timpana nervo; timpana intumesko.
- 1195 **Glott-o**, parto de la laringo (L. *Glottis*); —**a**.
- 1196 **Glu-o**, —**ajo**, densa fluidaĵo; —**a**, —**eca** (F. *Visqueux*); —**eco**; **al—eco**, alteniĝeco; **al—iĝo**; **al—iĝa** plastro, adhezo.

- 197 **Gluten-o** (L. *Gluten*); —**a**; —**simila**; —**olo** aŭ **formol—o** (L. *Glutol*).
- 198 **Glute-o**, sidvango (L. *Clunis*); —**a** muskolo (L. *Glutaeus*); —**oforma** (F. *Natiforme*).
- 199 **Glut-o**, —**ado**, en—**o** (L. *Deglutitio*); —**i**; en—**ajo** (A. *Gulp*, F. *Gorgée*, G. *Schluck*, I. *Sorso*).
- 200 **Gnidi-o**, ŝelo de « *Daphne Gnidium* » (BOT.) (F. *Garou*, G. *Seidelbast*, I. *Biondella*)
- 201 **Comenolo**, esenca oleo el melaleŭko.
- 202 **Comfoz-o**, vario de artiklo (G. *Nagelfügung*).
- 203 **Conado**, diferencigita pure sekseca ĉelaro, seks-glando, kiu konforme al la enhavo de ovuloj aŭ spermatozooj estas nomata ovario aŭ testiko. Ĉe la vertebruloj ili estas, kiel seksglandoj, ĉiam sur la sama loko lokitaj.
- 204 **Coniometro**, ilo por mezuri facan kaj kranian angulojn.
- 205 **Conlono**, angulo de la malsupra makzelo.
- 206 **Conokok-o** (L. *Gonococcus*); —**ozo** (ĝenerala aŭ loka), malordo kaŭzita de —oj.
- 207 **Conore-o** aŭ **blenoreo**, kronika gonokoka kataro.
- 208 **Corĝ-o**, kavo post la buŝo; —**a** (L. *Gutturalis*). ANAT.: —**fundo**, parto de la faringo inter la tonsiloj (F. *Arrière-gorge*); glosopala<sup>a</sup> arko (F. *Pilier antérieur*); faringo-palata arko (A. *Posterior arch*); salpingopalata faldo (L. *Plica salpingo-palatina*); tonsilaj foveetoj (A. *Crypts*). Muskoloj: levanta la palatvualon, streĉanta ĝin (L. *Tensor voeli*), uvula, faringo-palata.

- 1209 **Gracil-a**, svelta.
- 1210 **Grad-o**, dividaĵo (de la termometra skalo, k.t.p.); —**aro** (L. *Scala*); —aro de penetreco de X-radioj (F. *Echelle de dureté des rayons X*); —**a**, —**e** pliiganta (L. *Progressivus*); elektra —**igilo** (F. *Graduateur électrique*). DER.: **de-o**; **de-ado** (L. *Degradatio*); **de-i**; **de-ulo**, malnoblulo.
- 1211 **Craaf'aj folikloj**, veziketoj en la ovarioj entenantaj la ovojn.
- 1212 **Graf...** signifas skrib...: —**ologio**, skribaĵstudado; —**omanio**, skribomanio; **aŭto-ismo**; —**ika**, skriba, linie desegna; —**iko**, —**ikaĵo** (F. *Un graphique*).
- 1213 **Crajn-o**, malgranda seka frukto aŭ semo; —**eca**, —**e** malglata.
- 1214 **Gram-o** (mallongiĝo: Grm), unuo de pezo; **centi-o**; **mili-o**.
- 1215 **Granat-o** (BOT.) (L. *Punica granatum*, A. *Pomegranite*, H. *Grenado*); —**ino**, manito el —**ujo**.
- 1216 **Grand-a** (L. *Magnus*); —**eco**; —**igo**, **pli-igo**, **pli-iĝo** (F. *Progression*, I. *Ampliazione*); —**iĝi**; —**egeco**, gigantismo; **mal-ega**, mallongkreska, nana (A. *Dwarf*, G. *Zwerg*, I. *Nano*).
- 1217 **Cran-o** (mallongiĝo Gr.), unuo de pezo ankoraŭ uzata en Anglujo kaj Usono (0,05 centigramoj),

- 1218 **Granol-o**; **sukergranol-o** (FARM); —**ajo** (F. *Un granulé*).
- 1219 **Granul-o**, **grajneto**; grizaj —oj (F. *Granulations grises*); —**a**, —**eca**; —**oza**; —**eto**; —**omo**, pseŭdoneoplasma tumoro kies varioj estas: fava, fungoforma, kalkeca, pusa (=botriomukomo), subhaŭta, telangiektazia, trihofita, ulcera; tuberkul—ozo (F. *Granulie*); —ozo ruĝa de la nazo (L. *Granulosis rubra nasi*).
- 1220 **Gras-o** (L. *Adeps*); —**eco**, —**dikeco** (F. *Embonpoint*, I. *Grassezza*); **mal—eco** (L. *Macies*); **mal—iĝo**; **mal—iĝego** (L. *Emaciatio*); —**a**, —**eca**; kora —a superŝarĝo; —**produkta**, lipogena; **mal—a**; —**iĝi**, **mal—iĝi** (v. Lip... kaj Steatozo).
- 1221 **Grat-i**, forskrapi; —**vundo**, —**vundeto** (F. *Egratignure*, G. *Kratzwunde*).
- 1222 **Grav-a**: 1), meritanta atenton; 2) danĝera; —**eco**; **pli—iĝo** (L. *Exacerbatio*, G. *Steigerung*); **pli—igajo** (L. *Complicatio*).
- 1223 **Graved-a** (L. *Gravida*); —**eco**; —**ismo**; —**iĝo** (L. *Conceptio*); —**ulino**; —**iĝinta**; neniam—iĝinta aŭ nulipara; unufoje—iĝinta aŭ unipara; unuafoje—iĝinta aŭ primipara; dufoje aŭ sekundipara, kelkfoje aŭ multipara.
- 1224 **Creft-o**, transplantado (aŭ enadaptigo) sur (aŭ en) vivantan korpon de peco eltirita ĉu el alia korpo, ĉu el alia parto de la sama korpo (**aŭto—o**); —**ajo** (F. *Greffon*).

- 1225 **Gregarinoj**, varioj de intestaj parazitoj ĉe insektoj kaj miriapodoj.
- 1226 **Grenetino**, speco de pura gelateno.
- 1227 **Grinc-o**, —**ado**, malagrabra sono sekve de frotado de dentoj.
- 1228 **Grip-o** (A. *Influenza*); —**ulo**.
- 1229 **Grum-o** (L. *Grumus*, A. *Clod*, G. *Klumpen*); —**a**; —**eca**; —**oza**.
- 1230 **Grup-o**; —**itaj**, —**iĝintaj** (F. *Agminé* el « *agminari* (L).
- 1231 **Gubernaklo** (ANAT.) (L. *Gubernaculum*).
- 1232 **Gudr-o**, restaĵo post distilado de karbo, de ligno; terkarba —o aŭ koaltaro.
- 1233 **Gujo** (v. Ĉizilo).
- 1234 **Gumiguto**, gumrezino el « *Garcinia Morella* » (A. *Gamboge*, F. *Gomme-gutte*).
- 1235 **Gum-o**, glua suko de kelkaj arboj; araba —o; —**rezino**; —**a**, —**eca**; —**absceso** (I. *Gomma*); skrofula —**absceso**.
- 1236 **Curjun-balzamo** (A. *Wood oil*); —**ata** acido (F. *Acide gurgunique*).
- 1237 **Cust-o**, —**ado**, unu el la 5 sentoj; **tro—o** (F. *Hypergueusie*); **para—o**, nenorma —o; **sen—o**, **sen—eco**; —**iga** (H. *Gustativo*); **sen—a** (L. *Inspidus*).
- 1238 **Cutaperk-o**, suko de arbo iom simila al kaŭĉuko; —**a solvaĵo**, traŭmaticino.
- 1239 **Cut-o**, sfera ereto de fluidaĵo; —**ilo**; — **igilo**, —**kalkulilo**, —**nombrilo**; pendanta —o; pre-

paraĵo por mikroskopo pretigita laŭ speciala tekniko (l. *Goccia pendente*); **po—ilo** (F. *Goutte-a-goutte de Murphy*) por enteroklizo guto post guto; **gutenigo** (L. *Instilatio*).

- 1240 **Cvajak-o** (BOT.) (L. *Guaiacum officinale*); —**olo**.  
1241 **Cvako** (BOT.) (F. *Guaco*).  
1242 **Gvaran-o** (BOT.) (L. *Paullina sorbilis*); —**ino**,  
—**sema** pulvoro.

## G

- 1243 **Gemel-a** akuŝo, kiam du infanoj (aŭ pli multaj) naskiĝas dum unu akuŝo; —**eco** (L. *Gemellitas*); **tri—a** nervo (ANAT.).  
1244 **Gemet-a** (L. *Suspiriosus*, G. *Stöhnend*); —**o**.  
1245 **Gemin-a**, duopa (v.t.v.); **bi—a**.  
1246 **Germ-o**, vegetaĵo ĵus elkreskinta el semo; —**ado** (L. *Germinatio*); —**i**, **ek—i**; —**iga**.  
1247 **Ĉib-o**, kurbaĵo de la dorso; —**aĵo**; —aĵoj de la kojlon (A. *Sacculi of colon*); —**etoj**, —**aĵetoj**; dentingaj —etoj aŭ reliefoj; —**a**; —aj (kojlonaj) segmentoj (RADIOL.) (F. *Segmentations haustuales du colon*); —**ulo**.  
1248 **Ĉust-a**, konforma al la reguloj; —**almeto**, reenartikigo post elartikiĝo, aŭ alkonformigo post ostrompo (L. *Cauptatio*); —**metilo**, metala aŭ kaŭĉuka tubeto por kunigi momente du partojn de aparato (F. *Ajutage*).



# H

- 1249 **Habitus-o** (L. *Habitus*); ftiza —o; apopleksia —o.
- 1250 **Hakilmanbateto**, speco de masaĝo (F. *Hachure*).
- 1251 **Haladz-o**, malbonodora gasa eliĝo; —i, eligi —on; —eca (L. *Mephiticus*); —eco.
- 1252 **Hal-o**, brila cirklo; —o ĉirkaŭ la papilo ĉe glaŭkomo; —o ĉirkaŭ kelkaj erupciaĵoj.
- 1253 **Halogena**, salproduktanta per kombino kun elektropozitiva metalo (kloro, bromo, jodo, fluoro).
- 1254 **Haltig-o**, —ado, ĉesigo de funkcio; —a nervo (G. *Hemmungsnerve*); —i.
- 1256 **Halucin-o**, senteraro; —ulo.
- 1256 **Haluks-o**, pieda dikfingro; muskolo abduktora de la —o. PAT. : valga, vara —o.
- 1257 **Hamamelo** (BOT.) (L. *Hamamelis virginica*, A. *Witch Hazel*).
- 1258 **Har-o** (L. *Pilus*); kap—aro; aksel—aro; pub—oj; okul—oj; trunketo de la —o (F. *Tige du poil*); sen—igo; sen—eco. kalveco (L. *Calvities*); —streĉigo aŭ ansera haŭto, hirtiĝo; nodoza —a rompiĝo (F. *Trichorrexie noueuse*); —oza (L. *Pilosus*); sen—a (L. *Glaber*); sen—ulo, kiu perdis kap—ojn; mult—a (L. *Capillatus*); —eto aŭ lanugo; —blankeco (L. *Canities*); —ego (F. *Crin*); Firenzaj —egoj (por suturoj).

- 1259 **Haŭstroj** (aŭ **ĝibajoj**) de la kojlonoj (L. *Haustracoli*).
- 1260 **Haŭt-o**, membrano kovranta la korpon; —**eto** (L. *Pellicula*); —**reago**, kutireago; —**a**; **sub—****a**. ANAT.: epidermo; ĝermiga stratumo (F. *Couche de Malpighi*); —aj sulkoj; ŝvitglandoj; palpaj altaĵetoj; dermo (L. *Corium*); korpetoj bulboformaj (F. *Corpuscules de Krause*) kaj lameneaj (*Corpuscules de Malpighi*); —**muskolo** (F. *Peaussier*). PATOL.: ansera —o, harstreĉiĝo; —**atrofio**; —**iĝo**, kiam mukmembrano fariĝis simila al —o (F. *Cutisation*); —**fendeto** (A. *Crevice*, G. *Hautspalte*); —**senkoloreco**, aĥromio; —**veziketo** (A. *Sinus*, F. *Ampoule*, *Bulle*, *Cloque*, G. *Wasserblase*).
- 1261 **Hebefrenio**, frua frenezeco de la viriĝo (aŭ viriniĝo).
- 1262 **Heberden** ' **aj** nodoj; ili okazas ĉe kelkaj artrituloj.
- 1263 **Hebet-o**, —**eco** (L. *Hebetudo*), unua grado de la stuporo; —**igi**; —**iĝi**; —**a**.
- 1264 **Heder-o** (L. *Hedera helix*, A. *Ivy*, F. *Lierre*, G. *Epheu*, H. *Yedra*); tera —a (L. *Glechoma hederacea*).
- 1265 **Hedonalo**, metilpropilkarbinoluretano.
- 1266 **Hektik-a** (L. *Hecticus*); —a febro; —a ruĝeco; —**eco**.
- 1267 **Hekzakanta**, havanta ses hokojn.

- 1268 **Heleboro** (BOT.) (L. *Helleborus niger*, G. *Niesswurz*, A. *Christmas rose*).
- 1269 **Helenolo**, kamforo de alno.
- 1270 **Helianto** (BOT.) (L. *Helianthus*, A. *Sunflower*).
- 1271 **Helik-o**, parto de l'interna orelo (A. *Cochlea*, F. *Limaçon*, G. *Schnecke*, H. *Caracol*): —**a** (L. *Cochlearis*); —**oforma** (F. *Helicoïdal*). ANAT.: Modiololo (L. *Columella*); modiolo lameno; hoko de la spirala lameno; vestibla skalo aŭ deklivo; timpana skalo; spirala modiolo kanalo; —**otremo** (L. *Helicotrema*).
- 1272 **Helikso**, refaldo de l'orelkonko.
- 1273 **Helioterapio**, sunterapio.
- 1274 **Heliumo**, gaso en kelkaj mineralaj akvoĵoj.
- 1275 **Helmint-o**, parazita intesta vermo; —**ozo**; —**ologio**; **kontraŭ**—**a** kuracilo.
- 1276 **Help-o**, ago de tiu kiu faciligas ies taskon; publika —**o** (F. *Assistance publique*): —**anto**; —**anta** (L. *Adjuvans*); —**isto**; —**a** (L. *Auxiliaris*); —**okesto**, kuracilaro en kesto por la urĝaj okazoj, akcidentoj (F. *Boîte de secours*).
- 1277 **Hem... Hemat... Hemio... Hemo...**, internacie uzataj en kombinoj = sango.
- 1) **Hem...**: —**afeino**, patologia sanga pigmento; —**afeina iktero** (F. *Ictère hémaphéique*); —**artrozo**, sango en artikoj; —**ino**, klorhidrato de hematino.
- 2) **Hemat...**: ANAT.: —**io**, ruĝa sangoglobeto; —**oblasto**; —**ozoo**, besteto vivanta en

la sango. FIZIOL: —**obiozo**; —**olizo**, solvo de —ioj; —**ologio**; —**opoezo**, sangfarado; —**ozo**, aliigo de la vejna sango en arterian sangon. ĤEMIO: —a acido (F. *Acide hēmatique*); —**ino**, koloriga kaj fereca substanco en sango; —**oidino**, derivo de hemoglobino; —**oportirino**; —**ito**, ruĝa oksido de fero. PAT.: —a (L. *Haematoides*); —**emezo**, stomaka hemoragio; —**ogena**, venanta el la sango; —**iomanko**, —**ionesufiĉeco** (F. *Aglobulie*); —**hidrozo**, sanga ŝvito; —**odermito**; —**urio**, sangurinado; —**ocelo**, sangamaso; postutera —ocelo; —**omjelo**, sango en mjelo; —**omo**, tumoro el sangamaso. TER.: —**oterapio**, persangteragio. ILARO: —**imetro**, ilo por —**imetrio**, t.e. mezuro de la kvanto de hemoglobino en sango.

- 3) **Hemio** (La litero H estas ofte forigata): Leŭkocitemio, tro da leŭkocitoj en sango.
- 4) **Hemo...**: BAKT.: —**kulturo**. ĤEMIO: —**globino**; **meta**—**globino** (v.t.v.). FIZIOL.: —**dinamiko**, studo de la sangfluo; —**plastika**, kiu kontribuas al la produkto de la sango; —**poezo** aŭ **hematopoezo**, sangfarado. PAT.: —**diagnozo**; —**filio**, denaska emo al hemoragio; —**globinemia**; —**globinurio** esenca, paroksisma aŭ postmalvarmiga; —**hidartrozo**; —**firomatozo**, bronza koloro de haŭto kaj organoj per pigmento eltirita el hemoglobino; —**klazio**; —**lizo**, liberigo de hemoglobino

sekve de difekto de la parioj de la ruĝaj globetoj; —**lizita** sango; —**lizino**, substanco destruanta la hematiojn; —**ptizo** (L. *Haemoptysis*); —**ragio**, sangelfluo; —**roido**, dilatiĝinta rektuma vejno; fibreca —**roida** saketo (L. *Marisca*); —**torako**, enpleŭra sango. TER.: —**terapio**; **aŭto**—**terapio**; —**stazo**, sanghalto; —**stazigo**, sanghaltigo; —**staziga** prenilo; —**staziga** kuracilo. ILARO: —**dinamometro**, sangopremo-mezurilo; —**dromometro** (G. *Blutschnelligkeitsmesser*); —**globinometro**, ilo por —**globinometrio**; —**ĥromometro**, mezurilo de —**globino** per komparo de sangsolvaĵo en akvo kaj de —**g'obino** en akvo.

- 1278 **Hemeralopio**, malbona vidado aŭ nevidado dum la nokto.
- 1279 **Hemi**, en kombinoj povas signifi: 1) « En (aŭ sur) duono de la korpo »; —**anestezo**; —**anopsio**; faca —**atrofio**; —**ĥoreo**; —**kranio**, migreno; —**plegio** (v.t.v.). 2) « Duone »: —**melo**, speco de monstro kun membrostumpoj; —**pajo**, duobla monstro kuniĝinta per torako kaj kolo, ĝis la buŝo; —**sfero**, duonglobo; —**sistolo**.
- 1280 **Hemiplegi-o**, unuflanka paralizo; alterna —o, faca paralizo kaj paralizo de aliflankaj membroj.
- 1281 **Hemo...** (V. Hem).

- 1282 **Hepat-o**, glando produktanta la galon. ANAT.: —**a** aŭ —**ika** kanalo; galvezika kanalo; fioldoko (v.t.v.); foveo de la galveziko; foveoj de la kava vejno, de la umbilika vejno, de la vejna kanalo; vejna ligamento (A. *Round ligament*, F. *Ligament d'Arazi*); —**a** hilo (L. *Porta hepatis*); vostforma lobo; papiloforma proceso (A. *Tuber papillare*); vostforma proceso (L. *Processus caudatus*); fibreca ŝelo (A. *Capsule of Glisson*). PAT.: —**algio**, —**a** doloro; —**algia** febro; —**ito**, inflamo de la —o; **peri—ito**; **pus—ito**; —**a** cirozo atrofia, hipertrofia, duagrada (L. *Secundarius*); —**a** absceso, adipozo, ameloidozo, kongesto, sifilo; —**optozo**, malsupreniĝinta —o; (kvazaŭ) laĉita —o (F. *Foie ficelè*, G. *Schnüleber*); —**a** hiposekrecio; —**ohernio** (F. *Hépatocèle*); —**ego**, —**omegalio**; —**iĝo**, modifo de la pulma teksaĵo. ĤIR.: —**ofikso** (F. *Hépatopexie*); —**ektomio**, parta fortranĉo de la —o; —**ikostomio**, konduko de la fino de la —ika kanaĵo al la haŭto por ekstera elflue de la galo; —**ikogastrostomio**.
- 1283 **Hered-o**, —**eco**, ricevo de karakterizaĵoj, malsanoj, temperamento el gepatroj; samtempa —eco (F. *Hérédité homochrone*); —**osifilo**.
- 1284 **Hermafrodismo** aŭ **Hermafroditeco** (v. ĉi sube).
- 1285 **Hermafrodit-o**, duseksulo; —o pli virina ol vira (F. *Gynanthrope*), pli vira ol virina; —**eco**; parta **pseŭdo—eco** ĉe la virino (F. *Gynandrie*); —eco transversa flanka (L. *Lateralis*).

- 1286 **Hermofenilo**, hidrargo-fenoldisulfonato de natrio.
- 1287 **Herni-o** (L. *Hernia*, A. *Rupture*, G. *Bruch*); kolo de la —a sako. VAR.: Laŭ enhavo: intesta —o; intestoepiploa —o; grasa —o (F. *Lipocèle*); laŭ loko: epigastra, ingvena, umbilika; —o ventra (A. *Eventratio*). PAT.: Ekobstrukco (F. *Engouement*); —a tordeco, streĉeco; ĉirkaŭpremita aŭ entordita —o. ĤIR.: —**otomio** (A. *Kelotomy*, G. *Bruch-schnitt*); —a tuta rebonigo (F. *Cure radicale*); —a bandaĝo.
- 1288 **Heroino**, diacetata etero de morfino.
- 1289 **Herpet-o**, speciala vario de veziketoj, kutime tre lokalizataj. VAR.: buŝa, cirkloforma (L. *Circinatus*), genera (L. *Genitalis*), gravedeca, irisoforma (F. *Herpes iris de Bateman*), kreteca, tonsuriga, triĥofita, vakcinforma, zona; —**a**; —**ismo**; —**oforma**; —**ido**, haŭta erupcio kiu ŝajnas rilati al —ismo; —ido ne-grava, danĝera, distavoletiga (A. *Exfoliative*).
- 1290 **Hetero...** signifas «de iu alia»; —**gena**, alispeca; —**genezo**; —**hemoterapio**, elpreno de sango el sanulo kaj enmuskola injekto al mal-sanulo; —**metrio**, kreskado de teksaĵo ekstere de ĝia norma formado; —**zigoto**, individuo ĉe kiu ekzistas paro da kontrastaj karakteroj devenintaj de gepatroj (laŭ *Mendel*'a principo de heredeco).
- 1291 **Hialina**, travidebla.

- 1292 **Hialoid-a**, vitrosimila; —**o**, membrano ĉirkaŭ la vitreca korpo.
- 1293 **Hiato**, fendo (L. *Hiatus*).
- 1294 **Hibrid-a**, bastarda, miksitaj, mikskaraktera.
- 1295 **Hidantoata** acido, produktata per ago de amoniako sur bromacetilureo (F. *Acide hydantoiŝique* aŭ *glycolurique*).
- 1296 **Hidartroz-o**, akvaĵo en artikoj; **hemo—o**, sango kaj seraĵo en artikoj.
- 1297 **Hidatid-o**, veziketo formita per enkistiĝo de eĥinokoko; —**oza** kisto, kiu entenas —ojn; —**oforma**; —**a vibreco**.
- 1298 **Hidr...**, **Hidro...**, internacie uzataj en kombinoj, signifas « akvo ».
- 1) **Hidr...**: —**a** aŭ —**ata** (A. *Hydrated*). ĤEM.: —**ato**, korpo formita el akvo kaj metala oksido aŭ kelkaj aliaj komponaĵoj; —**ido**, kombinaĵo de simpla korpo kun hidrogeno (F. *Hydrure*); —**okso** (ĤEM.: OH) (F. *Hydroxile*); —**oksido**; —**ado** (L. *Hydratio*); **de—ado**, **sen—ado**, **de—iĝo**, malakveco, senakviĝo; **de—i**; **de—adi**. Hidr... estas ankaŭ uzata en Ĥemio inter la radikoj kaj la sufikso **ata** aŭ **ita**, por nomi kombinaĵon de metalo kun hidrogeno. Ekz.: Klor—ata acido (HCl). PATOL.: —**amnio**, amnia hidropso; —**emio**, tro da akvo en sango; —**encefala** (v. Meningito); —**urio**, tro akvoza urino. (V. ankaŭ Hidradenomo, Hidragoga.)



- 2) **Hidro...**: —**adenito**, inflamo de ŝvitaj glandoj ofte en akselo; —**aera**, konsistanta el aero kaj akvo; —**cefalo** aŭ —**cefaleco**, akvo en cerbo; —**cefalulo**, malsanulo pro —cefalo; —**celo**, skrota akvotumoro (G. *Wasserbruch*); —**fila**, akvosorba; —**fobio**, timego al la akvo; —**ftalmio**, okula hi'opso; —**kistomo**, seroza kisteto; —**lato**, akvo distilata el...; — **lizo**; —**logio**, scienco pri akvoj; —**nefrozo**, distreĉiĝo de kaliketoj, pielo; uretero per asepsa urino; —**perikardo**; —**ps**o (v.t.v.); —**reo**, elfluo de akvaĵo; —**terapio**, kuracado per akvo; —**terapiisto**; —**torako**, enpleŭra transsudaĵo. V. ankaŭ Hidrokarbido, k.t.p.

- 1299 **Hidradenomo**, adenomo entenanta kistojn.
- 1300 **Hidragoga**, kiu elfluigas la seraĵojn.
- 1301 **Hidrarg-o**, fluida metalo (Hg); —**a**; —**ismo**, venenado per —o; —a monoklorido (per vaporo) aŭ kalomelo; —a bi- aŭ diklorido aŭ sublimato; —a jodido, bi- aŭ dijodido; —a acida nitrato; —a flava, ruĝa, oksido; —a baza sulfato (L. *Subsulfuricum*); —a sulfido (L. *Sulfuratum*); —a tanato.
- 1302 **Hidrast-o** (BOT.) (L. *Hydrastis canadensis*, A. *Golden seal*); —**ino**; —**inino**.
- 1303 **Hidrogeno**, ĥemia elemento (H).
- 1304 **Hidrokarbido**, karbido de hidrogeno.
- 1305 **Hidrokarbono**, hidrogeno kaj komponaĵo de karbono.

- 1306 **Hidrokelo**, kkf uzata por hidrocelo (v. Hidro).
- 1307 **Hidrokotilo** (BOT.). VAR.: Azia (L. *Hydrocotyle asiatica*), k.t.p.
- 1308 **Hidroo**, vario de haŭtmalsano (F. *Hydroa*).
- 1309 **Hidrops-o**, akvoza ŝvelaĵo ne inflama en histoj, aŭ eksudato ne inflama en kavaĵoj; —**a**; —**ulo**; nefrito —**iga**, kiu produktas —on; universala —o = anasarko.
- 1310 **Highmore** (Elp.: Haimor), ang'a kuracisto; —'a kavaĵo, aŭ makzela sinuso.
- 1311 **Higien-o**, scienco pri sano; —**a**; —**isto**; —**postenaro** aŭ **kontrolo linio** (F. *Cordon sanitaire*).
- 1312 **Higromo**, subhaŭta serozburso.
- 1313 **Higroskop-a** (L. *Hygrometricus*).
- 1314 **Hil-o**, punkto de parenĥima organo kien eniras la vazoj; hepata, pulma —o; —**a**.
- 1315 **Himen-o**, membrano je la vulvo ĉe la virgulinaj.
- 1316 **Hioglos-o**, muskolo kuniganta langon kun hioid-osto; —**a** nervo.
- 1317 **Hioid-osto** (L. *Hyoïdes*); **super—a** (F. *Sus-hyoidien*); muskoloj —**ofaringa**, —**ouvula**.
- 1318 **Hiosciam-o** aŭ **hiskiamo** (v.t.v.); —**ino**, alkaloïdo de —o.
- 1319 **Hioscin-o**, unu el la alka'oidoj de « *Hyoscyamus niger* »; —**ata** acido (F. *Acide hyoscinique*).
- 1320 **Hiper...**, prefikso signifanta « pli ol normale », « laŭ ekscesa, pli aktiva maniero ». Ekz.: —**emio**, alfluego de sango; —**estezio**, troa sentemo; —**febrec** (F. *Hyperpyrexie*); —**funkciado**; —**genezo**, troa kreskado; —**gli-**

**kemio**, troa glikozeco en sango; —**globulio**; —**hidrozo**, troa ŝvitado; —**ĥromio**, tro da koloro; —**kinezio**, troa movado; —**klorhidreco**, troa acideco en stomako; —**klorurio**; —**krinio**, troa sekrecio; —**krizo**; —**metropa** v.t.v.); —**oreksio**, bulimio; —**osmio**, troa flarado; —**ostozo**; —**pepsio**; —**plazio**; —**sekrecio**; —**tensio**; —**tiroideco**; —**triĥozo**, tro da haroj; —**trofio**, superkresko; —**uratemio**, tro da urata acido en sango. En ĥemio se ekzistas acido pli oksigenata ol la ...ata acido oni uzas per aŭ hiper. Ekz.: hiperjodata acido.

- 1321 **Hiperiko** (BOT.). VAR.: traborata (L. *Hypericum perforatum*, A. *St-John's wort*, F. *Millepertuis*, H. *Corasoncillo*), k.t.p.
- 1322 **Hipermetrop-a** okulo, en kiu la optika akso estas tro longa; —**eco**; —**ulo**, malproksime vidanta.
- 1323 **Hipnot-o**, arte kaŭzita dormo en kiu la dormanto obeas al la dormiganto; —**a**; —**i**; —**ismo**; —**anto**; —**isto**.
- 1324 **Hipo...**: 1) Prefikso signifanta «malpli». Ekz.: —**azoturio**; —**estezio**; —**globulio**, ne sufiĉe de sangoglobetoj; —**klorhidreco**, ne sufiĉe da klorhidrata acido en stomaka suko; —**pepsio**; —**plazio**; —**stazo**, (L. *Hypostasis*); —**tonio**; —**trofio**. 2) Prefikso signifanta «sub». Ekz.: —**derma**, subhaŭta; —**dermoklizo**. 3) En ĥemio, se ekzistas acido malpli oksigenata

- ol la ...ita acido oni uzas Hipo Ekz. : **Hiposulfita** acido ( $S^2 O^3 H^2$ ); se la acido estas malpli oksigenata ol la ...ata acido sed pli ol la ...ita acido, oni ankaŭ uzas Hipo, sed kun ...ata, ...ato. Ekz. : **Hiposulfata** acido; **hiposulfato** (L. *Hyposulphas*).
- 1325 **Hipofiz-o** (L. *Hypophysis cerebri*, A. *Pituitary body*). ANAT.: —a lobo, antaŭa, posta; —a foveo, aŭ turka selo.
- 1326 **Hipofosfit-o** (F. *Hypophosphite*); kalcia, fera, natria —o.
- 1327 **Hipogastr-o** (L. *Hipogastrium*); —a.
- 1328 **Hipoglos-o**, aŭ —a nervo (L. *Hypoglossus*).
- 1329 **Hipoŝondr-o** (ANAT.), spaco sub la ripaj arkoj; —io (PAT.); —iulo.
- 1330 **Hipokampo** (ANAT.) (I. *Corno d'Ammon*e).
- 1331 **Hipokrat-o**, fama kuracisto (460-377 antaŭ Kristo); —a fingro, ĉe malsanuloj je respirorganoj; —a vizaĝo (L. *Facies hipocratica*).
- 1332 **Hipopio**, puso en la antaŭa okulkamero.
- 1333 **Hipostiksio**, sindromo karakterizata de malrapida sangirado, malforta pulso, troplenigo de vejnoj, troglueca sango.
- 1334 **Hipospadi-o** (L. *Hypospadia*); —ulo.
- 1335 **Hipotenaro** (ANAT.), parto de la manplato.
- 1336 **Hipurat-a** acido, kiu ĉiam troviĝas en la urinoj de la herbomanĝantaj bestoj; —urio aŭ **hipurio**, tro da —a acido en la urino.
- 1337 **Hirsutismo**, sindromo karakterizata de hipertricho, adipozo, viriĝo ĉe virino.

- 1338 **Hirudo** (ZOOLOG.) (L. *Sanguisuga*, A. *Leech*, F. *Sangsue*, G. *Blutegel*).
- 1339 **Hiskiamo** aŭ **Hiosciamo** (v.t.v.) (BOT.) (L. *Hyosciamus niger*, A. *Henbane*, G. *Bilsenkraut*, H. *Heleno*, I. *Guisquiamo*).
- 1340 **Hisopo** (BOT.) (L. *Hyssopus*).
- 1341 **Histeri-o**, nerva malsano; —**a**; —**ulo**; —**ulino**; —**formaj** konvulsioj.
- 1342 **Histioid-aj** ĉeloj, diversspecaj diferencigataj ĉel-egoj; —aj tumoroj (F. *Tumeurs du tissu conjonctif*, G. *Tumoren des Bindegewebes*).
- 1343 **Hist-o**, teksaĵo; —**ogenezo**, modoj de kreskado de —oj; —**oĥemio**; —**olizo**, senĉesa detruo de la teksaĵoj konsekvence de la vivaj interŝanĝoj; —**ologio**, studo de —oj de vivaj estaĵoj; —**poezo**, ĥemio de la teksaĵa kreskado.
- 1344 **Hok-o** (L. *Uncinus*, F. *Crochet*); —**oforma**; —**osto** aŭ —**oidosto** (L. *Os hamatum*, A. *Unciform bone*, F. *Os crochu*).
- 1345 **Holoblastika** (ovo), kies tuto segmentiĝas.
- 1346 **Holokaino** (ĤEM), loka anestezaĵo, surrogato de kokaino.
- 1347 **Holokrino** (glando), kies sekrecio konsistas el epiteliaj ĉeloj liberigitaj.
- 1348 **Homeopati-o**, kuraĉmetodo per malgrandegaj dozoj de medikamentoj.
- 1349 **Hom-o** (L. *Homo*); **mult**—**a** (F. *Populeux*); **sen**—**a**, dezerta; **sen**—**iĝo**, **malmult**—**iĝo**,

- malpliĝo de la nombro de la loĝantoj de lando.
- 1350 **Homogen-a**, kiu havas ĉiujn partojn samspecajn; —**eco**.
- 1351 **Homofron-a**, samtempa; —a heredeco (v. 1283).
- 1352 **Homolog-a**, samforma, samstruktura aŭ samformula (ĤEM); —**eco**.
- 1353 **Homotip-a**, samtipa; —**eco**.
- 1354 **Homozigoto**, individuo en kiu, laŭ **Mendel**'a principo de heredeco, adiciĝas du samspecaj karakteroj; tian kazon oni nomas « returna parigo ».
- 1355 **Honorario**, salajro en kelkaj profesioj, kuracistarto, k.t.p.
- 1356 **Hont-a** (L. *Pudendus*); —a plekto; —a nervo.
- 1357 **Horde-o** (BOT.) (A. *Barley*, F. *Orge*, G. *Gerste*, H. *Cebada*, I. *Orzo*); —**ino**; —**oformaj** eroj (F. *Grains hordéiformes*).
- 1358 **Hordeolo**, palpebra furunketo.
- 1359 **Hormon-o**, aktiva endokrina substanco el organo havanta specifan agon sur alian organon. Ekz. : adrenalino, insulino, sekretino, k.t.p.; —oj akcelantaj la materiŝanĝojn; **par—o**.
- 1360 **Horsepokso** (A. *Horse-pox*).
- 1361 **Hospital-o**, malsanulejo.
- 1362 **Humer-o** (L. *Humerus*). ANAT.: —a kolo; deltoida tubero; intertubera sulko (A. *Bicipital groove*); olekrana foveo; koronoida foveo. PATOL.: Frakturoj epikondila, superkondila

- (F. *Sus-condylienne*); enŝela (ĉe anatomia kolo) aŭ eksterŝela (ĉe ĥirurgia kolo), k.t.p.
- 1363 **Humor-o**: 1) Fluidaĵo de l'organismo; —**a**; —**ismo**, teorio pri la —aj difektoj dum la malsanoj; **nigr—o**, kiun oni trovas postmorte en surrenaj kapsuloj (L. *Atrabilis*). 2) Stato de animo; bona —o.
- 1364 **Hundherbo** aŭ **Agropiro** (v.t.v.)

## H̄ (Tre ofte anstataŭebla per K)

- 1365 **Halazio**, seba kisteto de palpebro.
- 1366 **Halono**, endokrinaĵo kiu haltigas aŭ malpliigas la funkciadon de alia organo (F. *Chalone*).
- 1367 **Hemi-o** (L. *Chymia*, G. *Chemie*, H. *Quimie*); —**a**; —**isto**; stomaka —**ismo** (Ekz.: stato de la stomaka suko ĉe iu); —**otaksio**, kvalito de protoplasmo kiu estas altirata aŭ forpelata de iaj —aj substancoj, speciale de mikrobaj toksaĵoj; —**oterapio**.
- 1368 **Henopodium-oleo** (F. *Huile de Chénopodium*), vermoforigilo.
- 1369 **Hiasmo**, interkruciĝo.
- 1370 **Hil-o** (L. *Chylus*, G. *Milchsaft*); —**ifera** aŭ —**portanta** kanalo; —**urio**; **sen—eco** (F. *Achylie*).
- 1371 **Himo** (L. *Chymus*).
- 1372 **Hino** aŭ **Kino** (v.t.v.).

- 1373 **Airurg-lo** (A. *Surgery*); —**la** ilaro aŭ aparataro; —**listo** aŭ —**o**.
- 1374 **Aloasmo**, pigmentita haŭto ĉe gravedulinoj, kaŝeksiuloj, k. t. p.
- 1375 **Aloro-anemio**, malsanŝtato parte samnatura kiel samtempe ĥlorozo kaj anemio.
- 1376 **Alorocito**, ruĝa sangoglobeto perdinta grandan parton de ĝia ko'oro.
- 1377 **Aloroform-o** (G. *Chloroform*) aŭ triklormetano.
- 1378 **Aloromo**, kancera formo de akuta leŭkocitemio.
- 1379 **Alorozo**, malpliigo de hemoglobino kaj de ruĝaj globetoj (L. *Chlorosis*).
- 1380 **Aoanoj**, postaj aperturoj de la nazaj kavoj.
- 1381 **Aolagoga**, galfuiga, kiu faciligas la eligadon de la galo.
- 1382 **Aolangito**, angioĥolito, inflamo de la galkanaloj.
- 1383 **Aolecist-o**, galveziko; —**lto**, inflamo de la —o; —**otomio**, enŝanĝo de la —o; —**ektomio**, forŝanĝo de —o; —**ostomio**, ĥirurgia daŭra aperturo de —o; —**oskopio**, —**ografio**, vidigo de —o per X Radioj; —**ogramo**, fotografiaĵo de —o per X Radioj.
- 1384 **Aoledok-o**, —**a** kanalo (L. *Choledochus*); —**otomio**, enŝanĝo de la —o; —**ostomio**, buŝforma fiksado de —o al la haŭto; —**oduodenostomio**, ĥirurgia daŭra aperturo de —o en duodenon.
- 1385 **Aolelitiazo**, galŝtonozo.
- 1386 **Aolemi-o**, galo en la sango; familia —o.
- 1387 **Aolereza**, galproduktiga.



- 1388 **Aoler-o** (L. *Cholera*); nialanda —o; hinda —o; —eto (l. *Colerina*); —a; —ulo; —oforma lakso.
- 1389 **Aolesteatomo** (L. *Cholesteatoma*).
- 1390 **Aolesterin-o** (G. *Cholesterin*); —emio, amasiĝo de —o en sango.
- 1391 **Aolino**, hormono(?) verŝajne produktata en surrenaj glandoj, antagonisto de adrenalino, ekscitanta la parasimpatikan nervon.
- 1392 **Aoluri-o**, galo en urino; **aĥoluria** iktero, iktero sen galo en urino.
- 1393 **Aondr-o**, kartilago; —ito, inflamo de —o; —omo, tumoro el —o; en—omo, interna —omo (F. *Enchondrome*); ek—omo; —a distrofio; —osimila, kazaŭ —a (F. *Chondroïde*); peri—o; —ino.
- 1394 **Aore-o**, malsano karakterizata per senĉesaj ne-regulaj, senvolaj movoj; —o elektra, falsa, fibretara (F. *Fibrillaire*), graveda, hereda, histeria, paraliza (F. *Chorée molle*); —oforma, kvazaŭ—a.
- 1395 **Aoriono**, viloza kovraĵo de l'embrio.
- 1396 **Aoroid-o** (L. *Choroïdes*); vaza lameno de la —o (L. *Lamina vasculosa*); —ito, inflamo de —o; —oretinito.
- 1397 **Arisarobin-o** (C<sup>30</sup> H<sup>26</sup> O<sup>7</sup>) —a aŭ —ata acido.
- 1398 **Arizofanika** acido, devenaĵo de rabarba radikoj.
- 1399 **Arom...**, komenco de vorto ofte uzata en medicina internacia lingvo anstataŭ koloro; —afina ĉelo, kolorigebla per kromaj s'loj; —atika,

kiu rilatas al koloroj; —**atino**, kolorigebla substanco de la ĉela kerno; —**atinolizo** (F. *Chromolyse*); —**atismo** (F. *Chromatie*); —**atoforo** aŭ melanocito, ĉelo entenanta pigmenton; —**optometro**, —**atopsiometro**, aparato por esplori la aĥromatopsion (v. 68) aŭ la disĥromatopsion (v. 705); —**hidrozo**, kolora ŝvito; **hiper—io**, troa pigmenteco; **hipo—io**; **sen—io**, senkolorco (F. *Achromie*); —**oblasto**, derma pigmenta ĉelo; —**ofila** substanco; —**ogenera**, kiu povas doni kolorajn produkt-aĵojn (I. *Cromogeno*); retina —**olizo**, senkoloriĝo de la retino; —**ometro**, hemoglobinmezurilo por —**ometrio**, t.e. kolormezuro de la sango; —**opara** mikrobo, kiu sekrecias solveblan pigmenton; —**oradiometro**, aparato por mezuri la Radiojn X laŭ ilia influo sur koloraj substancoj; —**osomoj**, kolorigeblaj organetoj de la ĉelo; —**oterapio**, terapio per kolora lumo; **meta—ata**; **meta—atismo** (G. *Verfärbung*).

1400 **Arom-o** (Ĥem. : Cr.) Preferu Kromo (v.t.v.).

1401 **Aronaksio**, koeficiento de elektra ekscitebleco (F. *Chronaxie*).

1402 **Aronik-a** (v. Kronika).

# I

- 1403 **Ibogain-o**, alkaloido eltirita el « *Tubernanthe Iboza* »; —**a** klorhidrato.
- 1404 **Idiopati-o** (L. *Idiopathia*); —**a**.
- 1405 **Idiosinkrazi-o** (L. *Idiosyncrasia*); —**a**.
- 1406 **Idiot-a**, neinteligenta; —**ulo**; —**eco**.
- 1407 **...ido**, sufikso uzata en Ĥemio; oni aldonas ĝin al la elektronegativa ŝtofo, en la kombinaĵoj (sen oksigeno) de metaloido kun alia metaloido, aŭ kun metalo. Ekz.: klorido de karbono (C Cl<sup>1</sup>); plumba sulfido (Pb S).
- 1408 **Igasurino**, unu el la alkaloidoj de la Ignacia strikno (L. *Strychnos Ignatii*).
- 1409 **Ignipunkturo**, termopikado.
- 1410 **Iĥoro**, pusa seraĵo (L. *Ichor*).
- 1411 **Iĥiokolo**, fiŝgluaĵo.
- 1412 **Iĥiolo**, sulfureca substanco eltirita el ŝtonoj formitaj de fosiliaj fiŝoj.
- 1413 **Iĥioz-o**, skvam<sup>a</sup> haŭtmalsano. VAR.: ansera (aŭ hara simpla keratozo), folikla, korneca, krokodila (F. *Sauriasis*), maljuneca (aŭ ĉe maljunuloj), sebeca; —**oforma**, —**osimila**.
- 1414 **Iĥioformo**, surogato de jodoformo.
- 1415 **...ika**. En Ĥemio, kiam metalo donas du seriojn de saloj kun malsimilaj oksidoj, la sufikso ika estas uzata por la maksimumaj saloj. Ekz.: Ferika sulfato, Kuprika sulfato.
- 1416 **Iksodo** (ZOOLOG.) (L. *Ixodes*).

- 1417 **Icter-o** (L. *Icterus*). VAR. : bilifeika (v. Galo), infekta, katara, maligna, obstrukca, simpla; —a; —ulo.
- 1418 **Ikt-o**, malsana atako subita kiel ekbato (A. *Fit*, *Stroke*, G. *Anfall*, *Schlag*); apopleksia —o; elektra —o; suna —o.
- 1419 **Ileo**, parto de intesto; —a; —ocekuma; —okoj-lona; —a baro (ileuso aŭ volvulo, k.t.p.); —osigmoidostomio, anastomozo de —o kun sigmoidida intesto.
- 1420 **Ileuso** aŭ volvulo, vario de ilea baro (A. *Ileac passion*, G. *Darmverschluss*).
- 1421 **Iliak-a** (L. *Iliacus*). ANAT.: —a psoaso; —osto —koksosto (v.t.v.). Arterioj : —a komuna; —a interna (aŭ hipogastra); —a ekstera. Branĉoj de l' —a interna arterio: obtura (kun branĉetoj puba kaj acetabla); glutea suba (F. *Ischiatique*); hontoza interna; perinea; skrotaj postaj; art. de la bulboj uretra kaj vestibla; art. profunda de la penis (L. *Cavernosa*). Branĉoj de l' —a ekstera arterio; epigastra suba aŭ malsupra (kun branĉetoj puba obtura, sperma ekstera); ĉirkaŭfleksa —a profunda; femura (F. *Artère crurale*). Vejoj : —a komuna; interna aŭ hipogastra; ekstera; gluteaj subaj (F. *Veines ischiatiques*).
- 1422 **Ilicio**, stelanizo (v.t.v.).
- 1423 **Iliofemura, iliolumba, iliopektena**, kiu rilatas al koksosto kaj aliparte femuro, lumboj aŭ pekteno.

- 1424 **Iiumosto** (v. Koksosto).
- 1425 **II-o** : 1) Instrumento, aparato; ĥirurgia —**aro** ; —**ujo** (G. *Besteck*, H. *Navajero*). 2) Radikalo en Ĥemio. Ekz.: Azolilo (Az O<sup>2</sup>), Okshidrilo (OH).
- 1426 **Illuminismo**, halucinacio kun falsa sento de (aŭ parolo kun) supernaturaj estaĵoj.
- 1427 **Imbib-i**, ensorbigi.
- 1428 **Imersi-o**, enakvigo, mergo; —**a**, objektlenso (oni devas enmeti la ekzaminotaĵon en guton de fluido sur vitron por ĝin ekzameni).
- 1429 **Imobil-a**, senmova; —**igi**, fari senmova.
- 1430 **Impakt-o** (L. *Impactio*); —**a** loko en radiologio (F. *Point d'impact*).
- 1431 **Impetig-o**, vario de haŭtmalsano, ofte ĉe infanoj. VAR. : buŝa, herpetoforma, komunikiga aŭ kontakta, miliosimila (F. *Miliaire*), sifila, stafilokoka, streptokoka, veziketoforma; infana; —**aĵoj** (F. *Gourmes*); —**a** (L. *Impetiginosus*).
- 1432 **Impotent-o**, —**eco sekse**, nekapablo por sekskunigo; —**a**.
- 1433 **Impregnacio**. 1) Influa heredeco (G. *Befruchtung*). 2) (Mikroskopio) kolorigo de teksaĵoj per kelkaj metalaj saloj.
- 1434 **Impres-o**, influo de korpo sur alian korpon (L. *Impressio*); —**ebla**; —**ebleco** (F. *Impressibilité*); **mal—eblig** (F. *Désensibilisation*); —**ebla** aŭ —**ebliga** filmo por radiogramoj.
- 1435 **Impuls-o** (L. *Impulsio*); —**ema**, ne sin reganta; —**i**, doni instigon.

- 1436 **Imun-a**, ŝirmita kontraŭ; —**eco**; —**korpo**; —**sero**; —**igi**; —**igo**; —**iĝo** (F. *Immunité acqûise*); —**oreago**; —**oterapio**.
- 1437 **Inanicio**, malsatego, stato kaŭzita de manko de nutrado.
- 1438 **Incid-o**, direkto laŭ kiu korpo aŭ linio atingas alian. **RADIOL.**: —**a** aŭ —**anta** radio; —a angulo; —a ebena; —a punkto; —a montrilo (F. *Indicateur d'incidence*).
- 1439 **Incit-o** (L. *Irritatio*); —**eco**; —**emo**; —**iĝemo** (L. *Irritabilitas*); —**ema** (F. *Agaçant*); **iĝema**; —**ebila**.
- 1440 **Inciziv-o** aŭ —**a dento**, antaŭa tranĉa dento.
- 1441 **Incizur-o**, sulketo, entranĉaĵeto (A. *Notsch*, G. *Ausschnitt*).
- 1442 **Indeks-o**, montra fingro.
- 1443 **Indikan-o** ( $C^{52}H^{31}NO^{34}$ ); —**urio**, —o en urino.
- 1444 **Indik-o**, informaro kiu instigas al tiu kuracado, aŭ al alia, aŭ al sindeteno; ĉefa —o; **kontraŭ—o**.
- 1445 **Indol-o** ( $C^8H^7N$ ); —**ino**.
- 1446 **Indukt-o** (ELEKTR.) (A. *Induction*); **aŭto—o** —a bobeno; —**ilo**; —**oro**; —**ora** aŭ —**anta** fluo; —**ato** (F. *Induit*).
- 1447 **Indurata**, malmoliĝinta.
- 1448 **Inerma**, sendorna, senpikileta.
- 1449 **Inert-a**, senmova, neagema; —**eco**.
- 1450 **Infan-o** (L. *Infans*); **suĉ—o** (L. *Lactans*, A. *Nursling*, F. *Nourrisson*, G. *Säugling*, H. *Hijo de leche*, I. *Allievo*); —**eto** (A.

*Baby*); —**etejo** (F. *Crèche*); —**ete** ĝemeti, krieti; —**a**; —**eco**; —**ismo**, malnorma aŭ trodaŭra —**eco** (F. *Infantilisme*); —**kulturo** (F. *Puériculture*); —**mortigo** (F. *Infanticide*).

- 1451 **Infarkt-o**, parto de parenĥimo senigita el sango pro flubaro de sangvazo; pulma —o; kriptogena —o, kiu estas de malklara deveno.
- 1452 **Infekt-o**, —**ado** (L. *Infectio*); —**a**; —**ema**, kontaĝia; —**anta**, kiu transdonas la ĝermon de malsano; **des—o** aŭ **sen—igo**; **aŭto—o**; **re—o**, nova —o ĉe estulo antaŭe —**ita**; **malpli—emo**, malpliigo de agemo de bakterioj (F. *Atténuation des bactéries*); ŝtopado de —**ofontoj**; —**ilo**, kontaĝiaĵo.
- 1453 **Infibulacio**, kunigo, per ringo, aŭ per kunkudro, de generaj organoj ĉe individuo por malcbliigi la sekskuniĝon.
- 1454 **Infiltr-o**, trasorbigo, tragutado iom post iom penetrado; salvarsan —**aĵoj** en la ĉirkaŭvejan teksaĵon, post nesukcesa envejna injekto; —**i** (F. *S'infiltrer*).
- 1455 **Inflam-o**, brulumo; **pli—i** (F. *Irriter*); —**igi**; —**etiganta**; **sen—iga**, **kontraŭ—a**, antiflogistika.
- 1456 **Influenco**, gripo.
- 1457 **Influ-l**, havi efikon je; —**ebleco**, impresebleco (A. *Susceptibility*, G. *Empfänglichkeit*); **ne—ebila** (F. *Réfractaire*).

- 1458 **Influks-o** (L. *Influxus*), nerva agmaniero de centra nervaro.
- 1459 **Intra**, internacia prelikso kiu signifas « sub », malsupre; —**ruĝaj** radioj.
- 1460 **Infundaibulo**, funelforma parto.
- 1461 **Infuz-i**, surverŝi varmegan akvon sur sekajn herbojn, sur teon, k.t.p.; —**ado**; —**aĵo**.
- 1462 **Infuzoro**, speco de protozoo.
- 1463 **Ing-o** (A. *Sheath*, G. *Scheide*, H. *Vaina*; l. *Guaina*); tendena —o, kvazaŭ poŝa longforma —o, ĉirkaŭ kelkaj tendenoj.
- 1464 **Ingrediento**, ĉiu substanco kiu kuŝas en kuracilo, en formulo.
- 1465 **Ingvent-o** (A. *Gron*, F. *Aine*, G. *Leiste*, H. *Ingle*); —**a** (L. *Inguinalis*). ANAT.: Ligamentoj; —a (F. *Ligament de Poupert*); —a falĉiloforma (L. *Falx aponeurotica*); —a refleksita (A. *Triangular fasciu*, F. *Ligament de Colles*); —a ringo subhaŭta, kun kolonoj supra kaj malsupra; —a ringo enabdomena.
- 1466 **Inhal-o**, —**ado**, enspirado de vaporoj en pulmojn; —**aĵo**; —**i**; —**ilo**.
- 1467 **Inhibicio**, ĉesigo de funkcio.
- 1468 **Inio** (ANAT.), okcipita ekstera reliefo.
- 1469 **Injekt-o**, enkonduko de fluidaĵo aŭ de gaso subhaŭten, aŭ en korpokavajon per speciala ilo; —**aĵo**; —**i**; —**ilo**, enspruĉigilo (F. *Injecteur*); —**ileto** (F. *Petite seringue a injections*). VAR.: —o anafilaksa, anesteza aŭ sen-



doloriga, enhaŭta, enmuskola, envejna, estiganta akcidentojn. (Ekz. : ĉe anafilaksitaj bestoj) (F. *Injection déchaînante*), intraderma, profilaksa, subhaŭta.

- 1470 **Inklino**, emo, tendenco.
- 1471 **Inkompatibl-a**, ne akordiĝanta (kun) ; —**eco** (G. *Unverträglichkeit*).
- 1472 **Inkret-o**, interna eligaĵo de kelkaj glandoj. Ekz. : tiroidino (el tiroido), adrenalino (el surrenaj glandoj), pituitrino, el hipofizo) ; —**ado**, interna eligado ; **funkci—aflanke**, flanke de interna eligado, koncerne internan eligadon.
- 1473 **Inkub-i**, meti en —**ilo**, t.e. ujo uzata por kreskigi mikrobojn, k.t.p., aŭ kovi ovojn ; —**o**, —**ado** ; —**ado** de febro, ĝia komenca kaŝita elvolvigo.
- 1474 **...ino**, liniĝo en Hemio de la nesaturataj hidrogenaj karbidoj acetilenaj : butino, etino, propino, k.t.p.
- 1475 **Inodulara**, cikatra.
- 1476 **Inokul-o**, enkonduko en organismon de ĝermo per tranĉeto, skrapo, injekto aŭ piketo ; **aŭto —o** ; —**i** ; —**ebla** ; **re —ebla** ; **re —ebleco** ; **nere—ebleco** (F. *Irrëinoculabilité*).
- 1477 **Inosit-o**, vario de organ-hemia substanco kies formulo estas  $C^6H^{12}O^6$  ; —**urio**, —o en urino.
- 1478 **Inoskopio**, serĉo de baciloj de la tuberkulozo post artefarita digesto de fibrecaj flokoj, aŭ de

koagulaĵoj vole okazigitaj en puso, sango, pleŭra likvaĵo, k.t.p.

- 1479 **Insekt-o** (L. *Insectum*); —**aro**, —**araĉo**, parazit-aro (F. *Vermine*).
- 1480 **Insensibil-a**, nesentema; —**eco**; —**igo**; —**iĝo**; —**igi**; —**iĝi**.
- 1481 **Insert-o**, alfiksiĝo; muskola, ligamenta, surosta —o; —**i**, almeti, enmeti; —**ita**, en- aŭ surfiksa.
- 1482 **Insida**, neatendite danĝera.
- 1483 **Insolacio**, sunfrapo, sunikto.
- 1484 **Insomnio**, sendormo.
- 1485 **Inspekt-o**, rigardo; —**isto** aŭ —**oro**.
- 1486 **Instepo** (G. *Rist*, H. *Gurganta*, I. *Collo del piede*).
- 1487 **Instil-i**, gutenigi; —**o**.
- 1488 **Instinkt-o** (F. *Instinct*); —**a**.
- 1489 **Instrument-o**, ilo por (kuracarto, k.t.p.); ĥirurgia —**aro** (F. *Arsenal chirurgical*).
- 1490 **Insuficienc-o**, nesufiĉeco; mitrala —o.
- 1491 **Insuflacio**, enblovo, enblovado (v. Blovo).
- 1492 **Insulino**, ekstrakto el pankreasaj insuletoj de *Langerhans*, uzata kiel rimedo kontraŭ sukera diabeto.
- 1493 **Insul-o** (ANAT.) (L. *Insula*); pankreasaj —**etoj** (F. *Ilots de Langerhans*); **Reil'a** —o ĉe telencefalo (v.t.v.).
- 1494 **Intens-a**, forta; —**eco**; **re** aŭ **pli** —**iĝo** (G. *Recrudescenz*).
- 1495 **Inter...**, internacia prefikso kiu ofte signifas

« havante de unu flanko unu objekton kaj de alia flanko unu similan alian objekton » aŭ « meze de »; ĝi ankaŭ povas esprimi la reciprokecon : —a (L. *Intermedius*); —**aldonita** (L. *Intercularis*); —**alveola**; —**aritenoida**; —**artika**; —**ĉela**; —**faska**; — **krucigŝo** (F. *Entrecroisement*, G. *Durchkreuzung*); —**kuranta**, kiu okazas kiam alia malsano ĉeestas; —**meto** (L. *Interpositio*); —**plektata** aŭ —**krucigata** aŭ **kruciganta**; —**osta**; —**ripa** (L. *Intercostal's*); —**spaca** (L. *Interstitialis*); —**translokigo**; —**translokigo**; —**ventrikla**; —**vertebra**, k.t.p.

- 1496 **Interferenco**, modifoj (ofte malpliigo) de la lumaj radioj kiam ili renkontiĝas.
- 1497 **Intermit-a**, interrompata, fragmenta, spasmeca, kiu haltas kaj rekomenciĝas post intertempoj; —**a febro** (v. 989); —a spirado; —**o**; —**eco**.
- 1498 **Intern-a** (L. *Internus*); —**ulo**, asistanto (Fr. *Interne d'hôpital*); —**isto**, kuracisto specialisto por internaj malsanoj.
- 1499 **Interromp-i**, rompi kontinuecon; elektra —**ata** fluo; **spasme** —**ita** (F. *Saccadé*, G. *Stossend*); **ne—ita rando** (F. *Bord continu*); elektra —**ilo**; atonia —**ilo** (t.e. preskaŭ sen propra vibrado); **metronom—ilo**; rektiga —**ilo** (F. *Interrupteur redresseur*); —**ileto** (F. *Petit trembleur électrique*); **sen—a**, daŭra, kontinua.

- 1500 **Intertrigo**, speciala haŭtmalsano sur interkon-  
tataj partoj.
- 1501 **Intest-o** aŭ Entero (v.t.v.). ANAT.: maldika  
—o, konsistanta el duodeno, jejuno, ileo;  
cirklaĵoj (F. *Valvules conniventes*); —aj  
glandetoj (F. *Glandes de Lieberkühn*); arig-  
itaj kaj dissemitaj, limfaj folikloj; dika —o,  
konsistanta el cekumo, kojlonoj, rektumo.
- 1502 **Intra**, internacia prefikso kiu signifas en;  
—**abdomena**; —**dermoreago**; —**muskola** aŭ  
**enmuskola**.
- 1503 **Intumesk-o**, plidikiĝa parto de organo; lumba  
—o de la mjelo.
- 1504 **Intususpecto** (L. *Intussusceptio*).
- 1505 **Inul-o** (BOT.) (L. *Inula campana*, A. *Helenium  
elecampane*, F. *Aunée*, G. *Alant*).
- 1506 **Invad-o**, komenco de malsano pro eniro de ĝermo  
en organismon.
- 1507 **Invaginado intesta**, eniro de intesta parto en sian  
apudan parton.
- 1508 **Invalid-o**, kriplulo, malsanulo senigita el labor-  
povo parte aŭ tute; —**eco**.
- 1509 **Invers-o**, kontraŭo de normo, de ordinario;  
elektra —**a** ondo; —**ondhaltigilo** (RADIOL.)  
(F. *Soupape*); —**igo**, renverso; —**igi**; —**igilo**  
(F. *Inverseur*).
- 1510 **Involuo**, malkresko ofte kontraŭo de evoluo;  
utera —o.
- 1511 **Ipeko** aŭ **Ipekakuano** (L. *Ipecacuanha*).

- 1512 **Ipuso**, senĉesa kaj rapida sinsekvado de midriazo kaj miozo.
- 1513 **Ir-i**; **supren—anta**; —**adō** de malsano (F. *Cours d'une maladie*).
- 1514 **Iridino**, olecorezino eltirata el radikoj de irido.
1515. **Iridium-o** (HEM.), vario de metalo; simbolo Ir.
- 1516 **Irid-o** (BOT.) (L. *Iris*, A. *Flag*, G. *Schwertlilie*); —**ino** (v.t.v.).
- 1517 **Irig-o** (aŭ **Irigaci-o**); —**ilo** aŭ klisterilo.
- 1518 **Iris-o**, parto de l'okulo; —**a** granda ringo (L. *Annulus iridis major*); —**oforma** diafragma, uzata en mikroskopio, radiologio, k.t.p. PATOL.: —**ito** aŭ **irito**, inflamo de —o; **sen—o**, denaska manko de —o; —**ocelo** hernio de l'iriso; —**ociklito**; —**odializo**; —**ektomio**, ablacio de parto de iriso; —**okoroidito**; —**optozo**; —**otomio**, k.t.p.
- 1519 **Irit-o** aŭ pli bone **Irisito**, inflamo de l'iriso.
- 1520 **Ishemio**, stato de korpa parto en kiun la sango ne plu alvenas.
- 1521 **Ishi-a** (A. *Ischiatic*, *Sciatic*); —**a** nervo aŭ —**atiko** (v.t.v.); —**a** hernio; **bi—a** diametro; —**osto** au **sidosto**; suba parto de la koksosto; —**okavernoza**; —**oklitora**; —**okoksiza**; —**orektuma**.
- 1522 **Ishiatic-o**, ishia nervo (L. *Ischiaticus*); —**a** neŭralgio; —**a** neŭrito.
- 1523 **Ishiopajo**, duobla monstro umbilike kaj hipogastre kuniĝinta.
- 1524 **Ishiurio**, malpliigo de la urina funkcio.

- 1525 **Istm-o**, mallarĝa parto kuniganta du pli larĝajn partojn; gorga —o.
- 1526 **...ita, ...ito**. En Ĥemio, se simpla ŝtofo formas du anhidridojn aŭ acidojn, oni uzas « **ita** » por tiu kiu enhavas malpli da oksigeno. Ekz. : Fosfita anhidrido ( $P^2O^3$ ); « **ito** » montras sa'on formitan el ...ita acido kaj bazo. En patologio, la sufikso « ito » signifas ofte inflamo; bronĥito, inflamo de bronĥoj, k.t.p.
- 1527 **Iz-**, sufikso uzata kelkafoje por indiki aplikadon de metodo aŭ de io sur ion : Elektriz, Darsonalizi, Radiizi, k.t.p.
- 1528 **Izol-i**, apartigi; —**eco**, —**iteco**; —**a**, —**ita**; —**ilo** (I. *Isolatore*); —**igo**, apartigo; **trud—ado**, uzata por frenezuloj (F. *Sequestration*).
- 1529 **Izolizino**, hemolizino kapab'a detruo la hematiojn de samspeca estaĵo.
- 1530 **Izomer-a**, kiu havas saman ĥemian konstruon sed malsamajn fizikajn kaj ĥemiajn ecojn.
- 1531 **Izomorf-a**, samforma.
- 1532 **Izotoni-o**, stato de likvaĵoj kiuj havas la saman molekulan ekvilibron; —**a**, je sama osmoza tensio.

## J

- 1533 **Jaborando** (BOT.) (L. *Pilocarpus Jaborandi*).
- 1534 **Jalap-o** (BOT.) (L. *Jalapa*); —**ino**.
- 1535 **Jambulo** (BOT.) (L. *Eugenia jambolana*).

- 1536 **Jejun-o**, dua parto de la maldika intesto; —**ostomio**, daŭra ĥirurgia aperturo de —o, ĉu en alia parto de l'intesto, ĉu je la haŭto.
- 1537 **Jekorino**, albumino el hepato.
- 1538 **Jodipino**, jodentenanta sesamoleo.
- 1539 **Jod-o** (HEM.) (L. Iodium); —**a**; —a (—entenanta) tinkturo; —**ato**; —**ata** acido (F. *Acide iodique*); —**ido** (F. *Iodure*); **kali—ido**; hidrarga **bi—ido**; —**ida** acido (L. *Ac. Hydriodicum*); —**ismo**, simptomaro kaŭzita de —o kaj precipe de —idoj; —**erupcioj** (F. *Iodides*); antraksoforma —**akno** (L. *Iododerma tuberosum*); —**okresolo**, kombinaĵo de —o kaj kresolo (F. *Traumatol*); —**otirino** aŭ —**otiroidino**; —**otanina** (F. *Iodotannique*); —**oformo**; **di—oformo**; —**olo**, tetrajodopirolo.
- 1540 **Jogurt-o**, speco de fermentita lakto.
- 1541 **Johimb-o**, afrika arbo (F. *Yohimbe*); —**ino**, alkaloido de —o.
- 1542 **Jon-o**, molekulo momente sarĝita per elektra energio; —**izado** (F. *Ionisation*); —**a** acideco (simbolo pH); —**oterapio**.
- 1543 **Jugland-arbo** (L. *Juglans regia*, A. *Walnut tree*, F. *Noyer*, G. *Walnuss*, H. *Nogal*, I. *Nocel*); —**o**, ĝia frukto; —**ino**, amara devenaĵo de —arba ŝelo.
- 1544 **Jugular-a** aŭ **Jugul-a**; —a arterio; —a vejno. Anat. de la —a vejno: 1) Interna (bulboj supra kaj suba; sublanga vejno; vejno akompananta

la hipoglosan nervon); 2) Ĕkstera (vejno okcipita; —a vejnarko, vejno transversa de la skapolo).

1545 **Juĝeja** aŭ **Jura** (v.t.v.).

1546 **Juk-o**, —**ado**, prurito (v.t.v.); —**l**; —**a**; —**iga** (A. *Pruriginous*); —**emo**.

1547 **Julepo** (FARM.), kvietiga trinkaĵo.

1548 **Juniper-o** (BOT.) (L. *Juniperus communis*, F. *Genévrier*); oksicedra —o (L. *Juniperus oxycedrus*); gudroleo de —o, oleo de oksicedra —o, kadoleo (F. *Huile de Cade*); —**a** (Fr. *Cadique*).

1549 **Jur-a** (aŭ **Leĝa**) **medicino**; —a medecinisto, al kiu sin turnas la juĝistoj pri medicinaj temoj (F. *Médecin légiste*).

## J

1550 **Jekirito** aŭ **Abro** (v.t.v.).

1551 **Jeleo**, gelatenaĵo, gelatensimilaĵo.

1552 **Julo**, unuo de elektra laboro en kelkaj landoj (F. *Joule*).

## K

1553 **Kadavr-o**, korpo de mortinto; —**a**, —**eca**; —a rigideco; —aj, aŭ postmortaj makuloj (Fr. *Lividités cadavériques*); —**ejo** (F. *Morgue*).

1554 **Kadmi-o** (HEM.: Cd) (F. *Cadmium*).



- 1555 **Kadoleo**, oleo de oksicedra junipero (v.t.v.).
- 1556 **Kaduk-a**, malsanema pro diversaj kaŭzoj, maljuneco, k.t.p.; —**eco**; —**egeco**, —a senkonscienco (F. *Gâtisme*); —**ulejo**.
- 1557 **Kafeino** (G. *Coffein*, H. *Cafeino*).
- 1558 **Kaŝeks-io**, grava difekto de nutrado; strumi-priva —io aŭ postoperacia miksedemo; —**ia**; —**iulo**.
- 1559 **Kairino**, artefarita alkaloido, devenanta de kinoleino.
- 1560 **Kajeputo**, esenco el « *Melaleuca cajeputi* ».
- 1561 **Kaka-o**, grajnoj de la —**ujo**; —**a** butero.
- 1562 **Kakodil-o** (ĤEM.: As (CH<sup>3</sup>)<sup>2</sup>) —**ato**; —**ata** acido.
- 1563 **Kakosmio**, perversio de flarsento karakterizata per kutima sento (aŭ ŝato) de malbona odoro.
- 1564 **Kala-Azaro** aŭ **Nigra febro**, vario de leŝmaniozo.
- 1565 **Kalabara fabo** aŭ **Fizostigmo** (v.t.v.).
- 1566 **Kalamo skriptoria** (ANAT.) (L. *Culamus scriptorius*).
- 1567 **Kalcin-i**, cindrigi, tre varmigi kelkajn nefandebajn substancojn; —**ita** magnezio; —**o**, —**ado**.
- 1568 **Kalci-o**, ĥemia elemento : Ca; —**a** bromido, glicerofosfato, klorhidrofosfato (L. *Chlorhydrophosphas calcis*), hipofosfito, hipoklorito, karbonato, klorido (L. *Ca. chloratum*), laktato, laktofosfato, **mono** aŭ **di** aŭ **tri**—**a** fosfato,

- oksidu, sulfato (L. *Ca. sulfuricum*), sulfido (L. *Ca. oxysulfuratum*).
- 1569 **Kalefakcio**, fenomeno kiu produktiĝas kiam fluidaĵo falas sur tre varman surfacon.
- 1570 **Kalik(et)oj renaj** (L. *Infundibula renis*).
- 1571 **Kali-o** (L. *Potassium*); —a acetato, bromido, karbonato, dikarbonato, dikromato; —a fera tartrato (L. *Kalium ferro-tartaricum*); —a hipermanganato; —a jodido; **natri—**a tartrato; —a silikato; —a trisulfido (L. *Kalium sulfuratum*).
- 1572 **Kalkane-o** aŭ **Kalkanosto**. ANAT.: Subteno de la talo (L. *Subtentaculum tali*); sinuso de la tar-o aŭ —a kanalo.
- 1573 **Kalkan-o**, posta parto de la piedo; —**osto** aŭ —**eo** (v.t.v.); —**doloro** aŭ **talalgio**.
- 1574 **Kalk-o** (HEM.: CaO); —a; —**eca**; —**oza**; —**igo**; —**iĝo**; —**iĝi**; **sen—iĝinta** ostu, kiam —aj saloj estas parte aŭ tute forigitaj; **re—igo** (F. *Recalcification*); —**osulfatoza** akvo (F. *Eau séléniteuse*).
- 1575 **Kal-o**, —**aĵo**, loka malmoliĝo de la haŭto; **pied—o**; interpiedfingra —o (F. *Œil de perdrix*); metatarsa —o, sur la haŭto kovranta la unuan metatarson (L. *Tubera verrucosa*, A. *Bunion*, F. *Oignon*, G. *Schwiele*); —**eca** aŭ —**oza** stomaka ulcero; (v. ankaŭ Kaloza korpo).
- 1576 **Kalomel-o**, hidrarga protoklorido.

- 1577 **Kalori-o**, unuo de varmo; —**metro**, aparato por mezuri la —ojn.
- 1578 **Kaloz-a korpo** (L. *Corpus callosum*). ANAT. : Rando; sulko; cingula sulko (A. *Callosomarginal fissure*), kun subfrunta parto kaj margena parto (A. *Posterior part*); rostro; splenio aŭ tuberorigo (L. *Splenium*, F. *Bourrelet*); **sub—a** giro; mezaĵaj kaj flankaj laŭlongaj strioj; radiaĵo de la —a korpo kun frunta kaj okcipita partoj.
- 1579 **Kaluso**, loka hipertrofio post ostrompo (L. *Calus*).
- 1580 **Kalv-a**, sen (kap)hara; —**eco**, alopecio; —**igi**.
- 1581 **Kamer-o**, senfenestra aŭ malgrandfenestra ĉambro; **okul—o** (G. *Augenkammer*); malluma —o; pordeseĝna —o (F. *Chambre claire*).
- 1582 **Kamfor-o**, densa esenco el « *Laurus camphora* »; —**a** monobromido; —**ata** acido (F. *Acide camphorique*).
- 1583 **Kamomil-o** (BOT.) (L. *Matricaria Chamomilla*, H. *Manzanilla*).
- 1584 **Kamp-o**, areo; **vidad —o** (F. *Champ visuel*) operacia —o; (malebena) —**okuracad—**, uzata ĉe kelkaj kormalsanuloj (F. *Cure de terrain*); —**imetro**, aparato por mezuri la vidadkampon.
- 1585 **Kamptodaktilio**, afekcio karakterizata per senĉesa flekso de unu aŭ du fingroj.
- 1586 **Kamptokormio**, kurbeco de la dorso kun flekso de la koksoj kaj limigo de movoj dum staro.
- 1587 **Kanab-o** (BOT.) (L. *Cannabis*); hinda —o;

**hinda—ismo**, aŭ haŝiŝismo; **hinda—ino** aŭ haŝiŝino.

- 1588 **Kanada balzamo** (I. *Balsamo del Canada*).
- 1589 **Kanal-o**, speco de tubo en organismo; —**eto** (L. *Canaliculus*). **RADIOL.**: —**aj radioj** (G. *Kanalstrahlen*).
- 1590 **Kancer-o = Kankr-o** (v.t.v.).
- 1591 **Kanelita**, sulke striita.
- 1592 **Kanin-o**, dento inter la incizivoj kaj la antaŭmuelaj dentoj.
- 1593 **Kankr-o**. 1) Tumoro; epitelia —o; —o de fumintoj; kirasforma —o; —**aj** disemaĵoj (F. *Noyaux cancéreux*); malproksima —**ajo** (F. *Noyau erratique*); —**oido**. 2) Speco de krustulo; —aj ŝtonetoj (A. *Crab's eyes*, F. *Yeux d'écrevisse*).
- 1594 **Kantarid-o** (ZOOLOG.), skarabeto kies veneno aplikita sur homan haŭton kaŭzas vezikadon; —**ino**.
- 1595 **Kantoplastiko**, eltranĉo de l'ekstera angulo de la palpebro por pligrandigi la palpebran aperturnon.
- 1596 **Kanul-o**, —**eto**, tubo. Ekz. : tiu, kiun oni aligas al ŝprucigilo, aŭ tiu, kiun oni uzas en kelkaj operacioj, traĥeotomio, k.t.p.
- 1597 **Kapacit-o** (ELEKTR.), kvanto da elektro necesa por ke iu korpo posedu unuon de potencialo; la unuo de —o estas « farado ».
- 1598 **Kapilar-a**, harforma (L. *Capillaris*); —**oj**, —**aj**

(sang) vazoj; **inter—a**; **—eco** (FIZ.);  
**—oskopio**.

1599 **Kap-o** (L. *Caput*); **—a** (L. *Cephalicus*); **du—a** (F. *Bicéphale*); **—hava** osto (L. *Os capitatum*); **—balanco** (L. *Nutatio*); **—doloro**, cefalalgio; **—turno**, **—turniĝo** (L. *Vertigo*, A. *Giddyneess*, G. *Schwindel*); apopleksia, nerva, orela, stomaka, voltaika **—turno**; **sen—ulo**, acefalo (v.t.v.); **sen—igo**, tranĉo de la kolo de mortinta feto en kelkaj malfacilaj akuŝoj; **sen—iga** tondilo; **sen—iga** hoko (F. *Crochet pour détroncation*). ANAT.: muskoloj de la —o . epikrania, frunta, okcipita, piramida (L. *Procerus*), naza kun transversa kajflugila partoj, mallevanta la septumon (F. *Myrtiforme*); orbeka de l'okulo kun partoj palpebra, orbita, larma; orbeka de la buŝo; triangula; transversa de la mentono; zigoma (A. *Zigomaticus major*); kvadrata de la supra lipo, kun zigoma parto (A. *Zigomaticus minor*); kvadrata de la suba lipo; mentona.

1600 **Kapretremad-o**, tremado de la voĉo. (A. *Bleating*; G. *Meckern*); **—a** (F. *Chevroletant*).

1601 **Kapselo** (FARM.) macaĵeto aŭ pref. kavmaco (F. *Cachet*).

1602 **Kapsiko** (BOT.) (L. *Capsicum*).

1603 **Kapsul-o**. 1) (FARM.) (gelatena) —o (L. *Capsula gelatinosa*). 2) (ANAT.). Aŭ organo: surrenaj —oj aŭ glandoj. Aŭ parto de cerbo : interna —o (apudoptika tavolo). Aŭ ĉirkaŭ-

kovraĵo aŭ perifera parto de multaj organoj.  
 DERIV : sen—igi, forigi la ĉirkaŭkovraĵon.  
 (Ekz. : de reno); lenta —**ito**, inflamo de la  
 —o de okula lento; —**otomio**, tranĉo de la  
 antaŭa kapsulo en operacio por katarakto;  
 —**ektomio** (F. *Kystectomie*); —**tranĉilo** (G.  
*Cystotom*); **ekster—a**.

- 1604 **Kaptit-a**, trafita. Ekz. : malsanulo —a de febro.
- 1605 **Karabeo** = Sukceno (v.t.v.).
- 1606 **Karageno** (BOT.) (L. *Chondrus crispus*), speco de algo.
- 1607 **Karb-o** (L. *Carbo*); **ter—o**; **ter—a** gudro, aŭ koaltaro; vegetaĵa —o; besta —o; —**ido** (v. Karbono).
- 1608 **Karbolo** = **Fenolo** (v.t.v.).
- 1609 **Karbon-o** (HEM. : C); —**ato**; —**ata** acido (A. *Carbonic acid*); —**ido** (mallongiĝo: karbido) (F. *Carbure*); natria bi aŭ di —ato (A. *Sodic bicarb.*); —**ilo**, ĥemia radikalo, aŭ —**oksido** (CO); —**a sulfito** (L. *Carbo sulfuratus*); —**hidrato**.
- 1610 **Karbunkol-o** aŭ **Karbunk-o** (L. *Carbunculus*), infekta malsano karakterizata de maligna pustulo; —**a** bacilo (F. *Bactériidie charbonneuse*).
- 1611 **Karcinom-o**, vario de kankro; —**ozo** (F. *Carcinomatose*).
- 1612 **Kardamomo** (BOT.) (L. *Fructus cardomomi*).
- 1613 **Kardi-o**, enira aperturo de la stomako; —**o-spasmo**.

- 1614 **Karen-o** (L. *Carina*); uretra —o de la vagino;  
—oforma frunto, torako.
- 1615 **Karologio**, nerva kaj daŭra maltrankvilo de la  
manoj por ekkapti kovrotukon (ĉe kelkaj gra-  
vaj malsanuloj enlite kuŝantaj).
- 1616 **Kari-o**, osta aŭ denta malkomponiĝo aŭ putriĝo;  
—a, —eca, —ita; —i; —iĝi.
- 1617 **Kariofilo** (BOT.) (L. *Caryophyllum*, A. *Clove*,  
F. *Clou de girofle*, G. *Gewürznelke*, H. *Clavo*,  
I. *Garofano*).
- 1618 **Kariokinez-o**, modo de dividiĝo de la ĉelkerno;  
—a.
- 1619 **Karminativ-a**, kontraŭgasa; —a kuracilo.
- 1620 **Karn-o** (L. *Carno*); —a dieto; —ecaj burĝonoj  
sur kelkaj vundoj; —iĝo (L. *Carnificatio*);  
**dento—o**, gingivo; (operacia) osta **dis—igo**  
(L. *Denudatio*); **en—iĝinta** ungo; —ivora,  
karnon manĝanta.
- 1621 **Karotid-o** (L. *Carotis*); —aj arterioj komuna,  
interna, ekstera.
- 1622 **Karpe-o**, ostaro de la man adiko, t.e. naviklosto,  
lunosto, triketrostro (L. *Triquetrum os*, F. *Py-  
ramidal*), multangula osto granda (F. *Tra-  
pèze*), malgranda (F. *Trapèzoïde*), kaphava aŭ  
granda osto (L. *Os capitatum*), hokosto aŭ  
hokojdosto (L. *Os hamatum*). Ligamentoj:  
transversa de la —o (antaŭe); radio—a  
(dorse), flanka radiusa de la —o; flanka  
ulna.

- 1623 **Kartilag-o** aŭ Ĥondro (v.t.v.); —a, —eca;  
**fibro—o**.
- 1624 **Karunki-o** (L. *Caruncula*); ĵarma —o; mirtfor-  
maj —oj aŭ himenrestaĵoj; papilaraj —oj;  
uretra —o (G. *Fleischwarze des Harnkanals*).
- 1625 **Karvio** (BOT.) (L. *Carum Carvi*; A. *Caraway*).
- 1626 **Kassifoli-o** (BOT.) (L. *Cassia senna*, A. *Senna  
leaves*, G. *Sennesblätter*); —aj folikloj.
- 1627 **Kasi-o** (BOT.) (L. *Cassia fistula*, F. *Casse*,  
G. *Kassie*).
- 1628 **Kaskarilo** (BOT.) ŝelo de « *Croton Cascarilla* ».
- 1629 **Kaskaro** aŭ **Kaskarsagrado** (BOT.) (L. *Cascara  
sagrada*).
- 1629 **Kask-o**, armaĵo por la kapo; vibraĵa —o, iam  
uzita en elektroterapio (F. *Casque vibratoire*);  
—osento ĉe neŭra teniuloj.
- 1631 **Kastr-i**, forigi la seksajn glandojn; vira —o,  
—ado (F. *Emasculation*); —itulo aŭ —ito.
- 1632 **Kaŝit-a**, nevidebla, netrovebla; —kaŭza aŭ krip-  
togena; —testikeco aŭ kriptorkidio; —toksa  
aŭ kriptotoksa (v. Kripto).
- 1633 **Kataforezo**, enkonduko de kuracilo en organis-  
mon per kontinua elektra fluo.
- 1634 **Katakrot-a**, kiu sur sfigmogramo rilatas al la  
malsupreniranta parto; —eco aŭ —ismo,  
ĉeesto de plialtiĝo sur la supredirita parto.
- 1635 **Katalepsi-o**, nerva stato karakterizata per korpa  
rigideco kaj nekapableco de memvolaj movoj.
- 1636 **Kataliz-o**, speco de ĥemia agado; —a ago;  
—igo; —emaĵoj; —ilo.



- 1637 **Kataplasm-o**, kompreso sursinr-faldita en kiu estas kuiritaj semoj, aŭ faruno, k.t.p., por maturigi absceson, forigi doloron, k.t.p.
- 1638 **Katarakt-o**, maldiafaneco de kristalina lento; maljunaĝa —o; —a maturiĝo. ĤIR.: v. Kapsulo.
- 1639 **Katar-o**, pliigxo de la sekrecio de mukmembranoj pro inflamo; —ulo; —ema; **anti—a** aŭ **kontraŭ—a**.
- 1640 **Katarik-a** (L. *Catharicus*); —a acido.
- 1641 **Katatonio** (G. *Attonitat*), melankolio kun stuporo.
- 1642 **Kateĉuo** (BOT.) (L. *Areca Catechu*, F. *Cachou*, G. *Kaschu*, I. *Caccia*).
- 1643 **Kater-o**, stato sekvanta la ebriecon; rentgena —o, simptomoj iafoje aperantaj post rentgenradiado, t.e. vomoj, malfortiĝo, k.t.p.
- 1644 **Kateter-o**, estas ĉu esplorilo, ĉu sondilo, ĉu dilatilo (F. *Benique*); —izo, enkonduko tra uretra aŭ alia kanalo de —o; —izi.
- 1645 **Katgut-o**, fadeno pretigita el katintesto, uzata de ĥirurgoj.
- 1646 **Katmurmura vibradeto** ĉe kordifektoj (F. *Fremissement cataire*).
- 1647 **Katod-o** (ELEKT.), negativa poluso; —a bombardo, fasko (RADIOL.); —a jono (F. *Cathion*); —aj korpetoj aŭ atomoj; **anti—o** aŭ anodo.
- 1648 **Kaŭdata**, vosthava.

- 1649 **Kaŭsalgio**, brulsentado kun trosenteco de haŭto kaj variaj haŭtdifektoj (A. *Burning pains*).
- 1650 **Kaŭstik-a**, bruleca, kaŭteriza; —**eco**; —**ingo** (F. *Porte caustique*).
- 1651 **Kaŭter-o** aŭ —**izilo**, ilo por —**izo**, modo de kuracado kiu konsistas en brulvundo per fajro aŭ ĥemiaj rimedoj; —**izi**; **fair—izetoj** aŭ **kaŭterpunkt(et)oj** (F. *Pointes de feu*); **for—izi** (A. *To remove by caustic*).
- 1652 **Kaŭz-o**, kialo; **laŭ—a**, aŭ etiologia terapio.
- 1653 **Kava-o** (BOT.) (L. *Piper methysticum*, F. *Cava*); —**ino** (F. *Méthysticine*).
- 1654 **Kavern-o**, kavaĵo; timpana —**o** (L. *Antrum tympanicum*); —**(ec)a** blovo, stertoro; —**oza** korpo, parto de peniso.
- 1655 **Kav-o**, —**ajo**, malplenaĵo en korpo aŭ en organo; artika —**o**; ventra —**o**; nazaj —**oj**; **post—ajo** (F. *Arrière-cavité*); —**igo**; —**iĝo**; —**a**.  
 NAT.: —**a vejno** (G. *Hohlader*); —**a vejno** suba (kun branĉoj : frenika suba vejno, hepataj vejnoj); —**a vejno** supra. ĤIR.: **el—igo** (F. **Evidement**, G. *Aushöhlung*); —**a skrapilo** (A. *Curette*, G. *Blasenräumer*, I. *Cucchiaja*).
- 1656 **Kaze-o**, koagulema parto de lakto; —**ado**; —**ajo**; —**a**, —**eca**; —**ino**; —**igi** (F. *Cailley*, G. *Gerinnen*); —**igita** lakto; —**iĝi** (F. *Se cailler*); —**osimila** (L. *Caseosus*); —**osimiliĝo** (F. *Dégénérescence caséuse*).

- 1657 **Kaz-o** (A. *Case*, F. *Cas*, G. *Fall*); benigna —o; danĝera aŭ maligna —o; —**uistiko**, kazaro de iu malsano.
- 1658 **Kefal-o**, kelkfoje uzata anstataŭ Cefal-o (v.t.v.).
- 1659 **Kefir-o**, bovina lakto acidigita per speciala fermento; unu-, du-, tritaga —o.
- 1660 **Keloid-o**, speco de kreskema malmola tumoro eliĝanta k.k.f. el cikatro.
- 1661 **Kelotomio**, hernioperacio.
- 1662 **Kemio** (v. Ĥemio).
- 1663 **Kerat-o**, korneca parto de l'epidermo; —**ino**, substanco eltirita el kornoj, haroj, epidermo, k.t.p.; —**iĝo** (F. *Kératinisation*); —**iga**, —**oplastika**, kiu helpas al la —iĝo; —**odermio** aŭ —**ozo** (v.t.v.); —**ogena**, kiu naskas —on; —**oida**, **kvazaŭ—a**; —**olizo**, solvo de —o; —**oliziga** (F. *Kératolytique*); —**omo**, tumoro el —o.
- 1664 **Keratoz-o** aŭ **Keratodermio**, hipertrofiio de kerato; —o arsena, folikla, hara simpla (F. *Lichen pileaire*, *Ichtyose ansérine*), hara ruĝa atrofiiga (F. *Kératose pileaire rouge atrophiante*), punktata, senila (t.e. kerata surkresko ĉe maljunuloj) (F. *Crasse sénile*); **hiper—o**; **para—o**; **poro—o** de Mibelli; **eritro—o**; **dis—o**.
- 1665 **Kerion-o**, vario de triĥofitozo de la krania haŭto kun puso, haŭtdikiĝo, k.t.p. (L. *Kerion Celsi*).
- 1666 **Kermeso**. 1) Besta (L. *Coccus ilicis*); 2) Minerala, kiu estas antimona oksisulfito.

- 1667 **Kerno**, enĉela korpeto ĉirkaŭata de protoplasmo.
- 1668 **Keton-o**. En organika ĥemio, oni uzas la sufikson « ano » por la —oj : Propano, Butano, k.t.p. ; —**aj** korpoj.
- 1669 **Kilaj-o** (BOT.) (L. *Quillaya*) ; —**a** ŝelo (F. *Ecorce de Panama*).
- 1670 **Kilovato**, elektra mezuro de potenco.
- 1671 **Kinaz-o**, speco de solvebla fermento ; **entero—o**.
- 1672 **Kinez-o**, movado ; —**a** ; —**iga**, aŭ moviga, nervo ; —**oterapio**, terapio per masaĝo, gimnastiko, k.t.p. ; **kario—o** (v.t.v.) ; —**ismo**, venenado pro troa laceco ; **a—o**, senmova tempo inter la korsistolo kaj la kordiasstolo ; stomaka **hiper —o**, troa movado de stomakaj parioj.
- 1673 **Kinĥon-o**, Cinĥono aŭ Kino (v.t.v.) (L. *Cinchona*) ; —**ino**, alkaloido eltirita el griza kino ; —**idino**, fenil—onitrata acido (L. *Ac phenylcinchonidium*), uzata en Usona farmakopeo.
- 1674 **Kinin-o** (L. *Chininum*) ; —**a** monoklorhidrato, diklorhidrato, baza sulfato (L. *Subsulfuricum*), neŭtrala sulfato (L. *Sulfuricum*), tanato, valerato ; —**ismo** aŭ **kinismo** (v. Kino).
- 1675 **Kin-o** (L. *Chinchona*) ; —**ato** ; —**ata** acido ; —**ino** (v.t.v.) ; —**ismo**, difektoj sekve de uzo de —ino ; —**iumo**, alkohola ekstrakto de —o ; —**idino**, unu el la alkaloidoj de —o.
- 1676 **Kinosolo**, kalia oksikinolinsulfonato, vario de desinfektilo.
- 1677 **Kirurgi-o** (v. Ĥirurgio).

- 1678 **Kisticerk-o** (L. *Cysticercus*); ĉela —**ozo**, malsano kaŭzata de « *Cysticercus cellulosa* ».
- 1679 **Kist-o**, tumoro ĉirkaŭata de membranoj kaj entenanta likvaĵon, aŭ grasaĵon, k.t.p.: folikla aŭ sebuma —o; sinovia —o; —**iĝo** (F. *Enkystement*, G. *Absackung*); —**iĝinta**; —**omo**; —**a**, —**oza** aŭ —**oplena** tumoro; —oza mano, reno, testiko; —**osarkomo**; rana aŭ sublanga —o (A. *Ranula*, F. *Grenouillette*).
- 1680 **Kladotriksa bakterio** (L. *Cladothrix*).
- 1681 **Klaft-o**, statura mezurilo.
- 1682 **Klakbru-o**, seka mallonga sono; klapa —o ĉe kelkaj kormalsanuloj.
- 1683 **Klampo**, ĥirurgia prenilo-premigilo kun longaj teniloj (F. *Clamp*, G. *Klemmpinzette*).
- 1684 **Klangora bruo**, metala resonado de kora bruo en kelkaj malsanoj.
- 1685 **Klap-o**, valvo; **kor—oj** (L. *Valvulae cordis*); mitrala aŭ dupinta —o; trikuspida aŭ tripinta —o; —**difekto**; —**nesufiĉeco**.
- 1686 **Klar-a**, travidebla (L. *Limpidus*); **ne—a**; **mal—a**; **mal—iĝo** (F. *Louchissement*, G. *Trübung*).
- 1687 **Klasifiko**, klasigo.
- 1688 **Klasmatocit-o**, vario de ĉelo en la sango.
- 1689 **Klaŭstrofobio**, neŭrastenia simptomo, timo ĉe fermitaj pordoj, en fermita spaco.
- 1690 **Klavikl-o** (L. *Clavicula*). ANAT.: ekstremajoj sternuma, akromia; **sterno—a** artiklo; artikla ligamento aŭ kapsulo; **sub—a** arterio; **super-**

—**a** kavaĵo. ĤIR. : —**aj** elartikiĝoj aŭ luksacioj : superakromia, subakromia, antaŭ- aŭ poststernuma.

- 1691 **Kleptomani-o**, patologia ŝtelemo.
- 1692 **Klimakterio** (G. *Welchseljahre*), aro da simptomoj ĉe virinoj kiam ĉesas menstruacio.
- 1693 **Klimat-o** (L. *Clima*); —**a**; —**ologio**; —**oterapio**; **al—igo** (F. *Acclimatation*); **al—iĝo** (F. *Acclimatement*).
- 1694 **Klinik-o**. 1) Vunditejo, malsanulejo. Ekz. : —**o** por malsanaj infanoj; poli—**o**. 2) Individua ekzameno de iu malsanulo, de iu vunditulo; —**a** (L. *Clinicus*); —**isto**.
- 1695 **Klinoidaj** apofizoj ĉe la ĉfenoidosto (L. *Clinoides*).
- 1696 **Klinoterapio**, terapio de psiĥozo per la enlitigado.
- 1697 **Klister-o**, injekto en la rektumon de fluidaĵo kutime uzata por elvoki fekadon, pli malofte por nutri aŭ por kuraci (medikamentaj —oj); —**ilo**, —**pumpilo**.
- 1698 **Klitor-o** (L. *Clitoris*). ANAT. : Kruro (A. *Crus*, F. *Racine*); prepuco; kaverneca septumo.
- 1699 **Kloasmo** (v. Ĥloasmo).
- 1700 **Klon-o**, serioj da mallongdaŭraj, rapidaj muskolaj ekskuoj senvolaj; —**a**; pieda —**o**, fenomeno observata ĉe piedo kiam estas troaj refleksoj; —**ismo** aŭ —**eco**.
- 1701 **Kloraceta** acido, acetata acido en kiu kloro anstataŭas hidrogenon.

- 1702 **Kloral-o**, komponaĵo de kloro kaj alkoholo; hidrata —o; —**glikozo** (F. *Chloralose*); —**ismo**, venenado pro trouzo de —o.
- 1703 **Kloretilo**, etilklorido.
- 1704 **Klor-o** (ĤEM.) simpla korpo: Cl; —**eca** aŭ —**oza** akvo; **per**—(ec)**akva purigo** (F. *Javellisation*); —**ato**; —**ata** acido (F. *Acide chlorique*); —**ido** (A. *Chloride*, F. *Chlorure*); **bi**- aŭ **di**—**ido**; **tetra**—**ido**; —**idemio** aŭ —**uremio**, tro da —idoj en sango; **malpli**- aŭ **sen** —**idigo**, **deklorurado** (F. *Déchloruration*); —**ida rilato**, kalkulo de la kvanto da —ido eliminata per urino rilate al la glutita kvanto; —**opeksio** (v.t.v.); —**opeino** (v.t.v.); —**hidrato**; —**hidrata** acido (HCl); —**hidrofosfato**, —**ometrio**, —dozado; **hiper**—**hidreco**, tro da —hidrata acido; **hipo**—**hidreco**, **sen**—**hidreco**; **hipo**—**ito**, kloridoj de oksidoj malinfektantaj kaj senkolorigaj.
- 1705 **Klorocito** (v. Ĥloro).
- 1706 **Kloropeksio**, rilata amasiĝo de natria klorido en teksaĵo (F. *Chloropexie*).
- 1707 **Kloroform-o** (G. *Chloroform*); —**ado** aŭ —**izo**, anestezo per —o; —**i** aŭ —**izi**.
- 1708 **Kloromo** (v. Ĥloromo).
- 1709 **Kloropeni-o**, nesufiĉa kvanto de natria klorido en sango aŭ teksaĵo (F. *Chloropénie*).
- 1710 **Kloroz-o** (v. Ĥlorozo).
- 1711 **Kloruremio**, kloridemio (v. Kloro).

- 1712 **Knebel-o**, denta aparato por iom post iom reĝustigi dentaron.
- 1713 **Knedi** (L. *Mollire*, *Subigere*, A. *To malaxate*, G. *Kneten*, I. *Impastare*).
- 1714 **Kniko benita** (BOT.) (L. *Cnicus benedictus*).
- 1715 **Koagul-o**, —**ado**; malfluidiĝo de sango, lakto; —**i**, malfluidiĝi; —**igi**; —**kapablo**; **sang—o-tempo**; **sang—ajo**; —**ema**; sanga **tro—emo** (F. *Inopexie*).
- 1716 **Koalesko** (L. *Coalescentia*).
- 1717 **Koaltaro**, terkarba gudro.
- 1718 **Kobajo** (A. *Guinea pig*, F. *Cobaye*, G. *Meerschwein*).
- 1719 **Kodein-o**, unu el la alkaloidoj de l'opio; **apo—o**.
- 1720 **Kodeks-o**, farmakopeo.
- 1721 **Koher-a**, kunteniĝanta; —**eco**, kunteniĝemo (F. *Cohésion*).
- 1722 **Koiloniĥio**, atrofiaj ungoj kun kavaĵetoj (F. *Koilonychie*).
- 1723 **Koit-o**, sekskuniĝo; —**i**.
- 1724 **Kojlon-o** aŭ **Kolon-o**, dikintesta parto. ANAT.: —**o** supreniranta, transversa, malsupreniranta, sigmoïda; fleksaĵo dekstra, maldekstra; ĝibaĵoj aŭ haŭstroj (L. *Haustra coli*); omenta rubandeto (L. *Taenia omentalis*, F. *Bandelette antér.*); libera rubandeto. PATOL.: —**ito** (mallongiĝo = **kolito**), inflamo de —**o**; **para—ito**; mukmembrana —**ito**; —**a** ektazio, hipertrofia denaska d'latato; **mega—o**, trogranda —**o**; —**opatio**. ĤIR.: —**ofiks**



- ado** (F. *Colopexie*); —**otomio**; —**ektomio**, fortranĉo de parto de —o; —**ostomio**, rundekunigo de parto de —o kun haŭto por fari nenaturan anuson; —a refaldigo, krispigado de —o por malpliigi ĝ<sup>2</sup>n (F. *Coloplication*).
- 1725 **Kojn-o** (G. *Keil*); —**oforma**; —oforma osto (L. *Cuneiformis*); utera **en—iĝo** aŭ —**fiksiĝo**, kiam graveda utero pro retroflekso plenigas la malgrandan pelvon kaj ne povas kreskadi; kapa **en—iĝo** aŭ kapa enadaptado, en kelkaj akuŝoj. (A. *Enclosing*, G. *Einkeilung*, H. *Enclaviamento*).
- 1726 **Koka-o** (L. *Erythroxilum coca*); —**ino**; —**inlismo**; —**inomanio**; —**inado** aŭ —**inizo**, sensentigado per —ino.
- 1727 **Korcid-o**, parazito el la grupo de ovoformaj psorospermoj; —**ozo**, simptomaro kaŭzita de —oj ĉe individuo.
- 1728 **Kokcig-o**, lasta vertebro; —**a**; —**algio** (F. *Coccygodinie*); —**ektomio**, fortranĉo de —o.
- 1729 **Kokleario** (BOT.) (L. *Cochlearia*). VAR.: apoteka (L. *Officin.*), nekultura (v. Kreno), k.t.p.
- 1730 **Kokluŝ-o**, infekta malsano karakterizata per konvulsia tuso; —**simila** tuso (F. *Toux coqueluchoïde*).
- 1731 **Kok-o**, bakterio en formo de ronda grajno (L. *Coccus*); —**obacilo**.
- 1732 **Koks-o** aŭ —**a** artiklo (L. *Coxa*). ANAT.: Glenoida ĉirkaŭrando (L. *Labium glenoïdale*); orbeka zono (L. *Zona orbicularis*); ligamenoj

- ishio—o kapsula, pubo—o kapsula. PATOL. :  
 —**algio**, —a doloro; —**opatio**, —a malsano  
 (ĝenerala termino); histeria —opatio; mal-  
 juneca —opatio (L. *Morbus coxae senilis*);  
 —**ito**, akuta inflamo de la —o; —a tuberku-  
 lozo; —a denaska elartikiĝo aŭ luksacio;  
 plata —o, supra epifizo de femurosto plati-  
 ĝinta (F. *Coxa plana*); valga —o, rektiĝo de  
 la femurosta kolo; vara —o, la angulo de la  
 kolo kaj de la femurosta diafizo estas malpli-  
 iĝinta; —**olamec(et)o** (F. *Dehanchement*);  
 resortsimila —o.
- 1733 **Koksosto**, iliumosto (L. *Os coxae*). ANAT. :  
 obturata truo; acetablo; acetabla foveo;  
 acetabla incizuro (A. *Cotyloid noch*); lunoida  
 surfaco (L. *Facies lunata*); paraglenoidaj  
 sulkoj; arka kaj glutea linioj.
- 1734 **Kolageno**, kiu produktas gluaĵon, gelatenaĵon.
- 1735 **Kola-o** (BOT.) (L. *Kola acuminata*).
- 1736 **Kolaps-o** (L. *Collapsus*); cerba, kora —o, algida  
 —o; —**oterapio**, ĥirurgia metodo kiu kon-  
 sistas en artefarita pneŭmotorako por premi  
 tuberkulozan pulmon.
- 1737 **Kolargolo**, arĝenta ĥemia preparaĵo.
- 1738 **Kolateral-a**, flanka (L. *Collateralis*).
- 1739 **Kolĉik-o** (BOT.) (L. *Colchicum*); —**enhava** aŭ  
 —**oza** kuracilo, t.e. entenanta —on; —**ino**  
 (F. *Colchicine*); —**eino** (F. *Colchicine*).
- 1740 **Koldkremo**, vario de haŭtŝmiraĵo (L. *Unguentum  
 leniens*, A. *Cold cream*).

- 1741 **Kolecist-o** (v. Ĥolecisto).
- 1742 **Koledoko** (v. Ĥoledoko).
- 1743 **Kolemio** (v. Ĥolemio).
- 1744 **Kolesterino** (v. Ĥolesterino).
- 1745 **Kolibacil-o** (L. *Bacillus coli communis*); —**ozo**;  
—**urio**.
- 1746 **Kolikvativa**, estas dirita pri fluego (lakso, ŝvito) aŭ pri febro kiu tute senfortigas mal-sanulon.
- 1747 **Kolik-o**, ventra doloro; intesta, hepata, rena —o;—**egoj** (L. *Tormina*, F. *Tranchées*, G. *Grimmen*).
- 1748 **Koliri-o**, medikamento uzata ĉe la konjunktivo.
- 1749 **Kolito**, vorto uzata kiel mallongiĝo de kojlonito (v. Kojlono).
- 1750 **Kolizi-o** aŭ **ŝoko** (A. *Shock*), renkonto de kontraŭaj agoj; anafilaksa —o (F. *Choc anaphylactique*); anafilaksoforma —o; indukta —o (F. *Choc d'induction*).
- 1751 **Kolkrispaĵeto**, epiderma iomete plialtiĝinta ringo ĉirkaŭ kelkaj haŭtsifilaĵoj (F. *Collerette de Biett*).
- 1752 **Kol-o** aŭ cerviko (v.t.v.). 1) Parto de la korpo inter la kapo kaj la torako (L. *Collum*). ANAT. : Kolaj muskoloj : haŭta musko'o aŭ platismo (L. *Platysma*, F. *Peaucier*); muskolo longa de la kapo; muskolo rekta de la kapo. Nervoj de la kola plekso : okcipita malgranda, orela granda, haŭta de l' —o. 2) Mallarĝa parto de kelkaj ostoj aŭ organoj; femurosta

—o; humera —o; utera —o. PATOL.: venera —ringo ĉe sifiluloj.

- 753 **Kolobom-o**, okulnenormaĵo karakterizata de fendeto de palpebro, iriso, koroido aŭ retino.
- 754 **Kolodi-o**, solvaĵo de piroksilino en etero; fleksibla —o (L. *Collodium elasticum*).
- 755 **Kolofon-o**, restaĵo el distilado de terabintoleo; —**olo** (F. *Rétinol*).
- 756 **Koloid-o**, nekristaligebla korpo kies disvastiĝo malbone efektiviĝas trans la dializilo; —**a**; —**oklazio**; miliuma —omo, erupcieto kaŭzita de —a degenerado de dermo.
- 757 **Kolokint-o** (BOT.) (L. *Colocythis*).
- 758 **Koloni-o**, kolekto aŭ arokulturo; —o de bakterioj, k.t.p.
- 759 **Kolon-o**. 1) (L. *Columna*); grizaj —oj de la mjelo; vagina —izo aŭ —forma tamponado (F. *Columnisation du vagin*). 2) Parto de dikintesto (v. Kojlono).
- 760 **Kolor-o** (L. *Color*); **divers—a** (L. *Versicolor*); —**i**; —**igi**; —**igo** de mikroboj per —**ilo**; **haŭtsen—iĝo**, **haŭtsen—eco**, **aĥromio**. (V. Ĥrom...).
- 761 **Kolostro**, lakto de virino ĵus akuŝinta.
- 762 **Kolp...**, komenco de vorto kiu signifas vagino; —**otomio**, vagintranĉo; —**ocistotomio**, transvagina veziktranĉo; —**outerektomio**, transvagina uterfortranĉo; —**outeroflikso** (F. *Colpopexie*); —**orafio**, riparo de la ŝiritaj vaginlipoj; —**operineorafio**, vaginperineoriparo;

- ocelo**, vaginhernio; —**erinto**, kaŭĉuka —**o-dilatilo** uzata en kelkaj malfacilaj akuŝoj
- 1763 **Kolumbo** (BOT.) (L. *Cocculus palmatus*, A. *Calumba*).
- 1764 **Kolutori-o**, medikamento por ŝmiri la buŝan mukmembranon. Ekz. : natriborata —**o**.
- 1765 **Komat-o** aŭ **Komao**, malsaneca dormo kun ma'esto de sentokapablo kaj de memvola movkapablo; —**o** diabeta, dormega, duondelira (F. *Coma vigil*); —**a**.
- 1766 **Kombin-i**, kunmeti; —**o**; —**ajo**; —**iĝemo** (L. *Affinitas*); **mal—o** (L. *Decompositio*); Watteville'a elektra —**ilo** (F. *Combinateur de Watteville*. Elp. : Uatvil).
- 1767 **Komedon-o**, akna nodeto kun nigra punkto je la aperturo de la foliklo.
- 1768 **Komisur-o**, punkto kie du similaj partoj kunigas; lipa, palpebra —**o**.
- 1769 **Komoci-o**, ekskuo; cerba —**o**, haltigo de cerbaj funkcioj. (Ekz. : post falo kapantaŭen).
- 1770 **Komoforma** (BAKT.), laŭ formo de komo (L. a *virgula*).
- 1771 **Kompakt-a**, densa; —**eco** (L. *Consistentia*); **mal—eco** (L. *Laxitas*); —**igita**, —**iĝinta** (A. *Agglomerated*).
- 1772 **Kompar-a** (L. *Comparativus*); —**a** anatomio.
- 1773 **Kompens-i**, fari ion por anstataŭi perdon; —**o**; —**ata**; —**anta** hipertrofio en kelkaj kormal sanoj.

- 1774 **Kompleksio**, aro de la fizikaj ecoj de iu (L. *Complexio*).
- 1775 **Komplekso**. 1) (ANAT.) granda —o kaj malgranda —o estas muskoloj de la kolo. 2) Aro da lezoj kaj da dependaj simptomoj (F. *Complexus morbide*).
- 1776 **Komplement-o**, aŭ Aleksino (v.t.v.) (Serologio); estas korpoj devojigantaj, aŭ fiksantaj la —on.
- 1777 **Komplik-o**, —ajo, malsano aldonita al alia; —i; —ita frakturo.
- 1778 **Kompon-o**, kunmeto; mal—o (L. *Decompositio*).
- 1779 **Kompres-o**, tolaĵo por bandaĝoj (L. *Compressa*).
- 1780 **Komunik-o**, transdono de unu al alia; —ajo, —ilo (L. *Contagium*); —ebla (L. *Contagiosus*); —anta; —igi (F. *Contagionner*); inter—iĝa (G. *Verbindend*, H. *Comunicante*).
- 1781 **Komut-i**, ŝanĝi. Ekz. : —i la direkton de l'elektra fluo; —ilo aŭ —atoro; —aparato (F. *Commutatrice*).
- 1782 **Koncentr-i**, plidensigi; —ita solvaĵo; —igi; —igo (A. *Concentration*).
- 1783 **Koncev-o**, gravediĝo; virina —emo; kontraŭ—ilo.
- 1784 **Kondens-i**, amasigi; aŭto —o; lum —atoro aŭ lum —ilo; (ELEKTR.) —atora lito.
- 1785 **Kondil-o**, osta apudartika tuberaĵo (L. *Condylus*); —a; —oforma.
- 1786 **Kondilomo**, apudanusa (aŭ apudvulva) tumor-eto kaŭzita de derma hipertrofiio.

- 1787 **Kondom-o**, kaŭĉuka protektilo por la viro kontraŭ seksaj malsanoj aŭ kontraŭ gravedigo de la virino.
- 1788 **Kondro** (v. Ĥondro).
- 1789 **Konduk-i**, doni la direkton al; **en—o**, enigo; (ELEKTR.) —**ilo**; **aŭto—o** (F. *Auto-conduction*); —**ema**, kiu ebligas transiradon de elektro; —**emeco** (L. *Conductibilitas*); —**tubo**, kanalo (L. *Ductus*).
- 1790 **Kondurango** (BOT.) (L. *Gonolobus condurango*).
- 1791 **Konekt-i**, interligi; —**o** (L. *Connectio*).
- 1792 **Konfuz-o**, malordo de l'intelekto; —**a**; —**i**; —**igi**; —**iĝi**.
- 1793 **Konglomer-i**, densamasigi; —**itaj** glandoj.
- 1794 **Kongest-o**, sangalfluo; —**a**; —**i**; —**igi**; —**iĝi**.
- 1795 **Konĥo** (L. *Concha*); orel—**o**; naz—**oj** supera, meza, suba. (ĤIR.) : **naz—ektomio**, ablacio de parto de naz—**o**.
- 1796 **Kon-i** (F. *Connaitre*); **senre—povo** (F. *Agnoscie*).
- 1797 **Koni-o**. 1) Polvo. A—**o**, senpolveco; —**ozo**, ĉeesto de multe da karba, fera... polvo en organo. Ekz. : karba **pulmo—ozo**. 2) Vario de cikuto (granda aŭ makula).
- 1799 **Konjunktiv-o**, okulmuktuniko; —**a** fornikso (L. *Fornix*, F. *Cul-de-sac conjonctival*); palpebra —**o**; —**ito**, inflamo de —**o**; —**ito** akuta, difteria, folikla, gonokoka, grajneta aŭ traĥoma, katara, kronika, printempa, skrofula; **kontraŭ—ita** metodo, profilaksa metodo laŭ

- Credé por eviti —iton ĉe la novnaskitoj (engutado de solvaĵo de arĝentnitrato sur —ojn).
- 1800 **Konkav-a**, duonsfere kava, malkonvekŝa; **bi—a**.
- 1801 **Konkremento**, ma mola korpo, ofte kalkeca, kiu estiĝas post kelkaj kronikaj inflamoj.
- 1802 **Konkret-a**. 1) Eŝprimanta realaĵon; perceptebla per la sentumoj. 2) Solida aŭ preskaŭ; —a puzo; —**aĵo** (L. *Concretio*).
- 1803 **Konsci-o**, plena regado de siaj sentoj; **sen—a**, **duon—a**; **sen—o**, **sen—iĝo**; epilepsia sen—o (F. *Absence épileptique*); momenta sen—iĝo (L. *Lipothymia*).
- 1804 **Konservant-a kuracado**, ĥirurgia metodo per kiu oni konservas, plej eble, tuton aŭ parton de organo. Ekz.: de ovario.
- 1805 **Konstant-o**, senŝanĝa proporcio; —o de Ambard (ĉe la sanulo la rilato de l'ureo estas proporcie la sama en sango kaj en urino); **ne—a**, nefirma (L. *Instabilis*).
- 1806 **Konstip-i**, mallaksigi; —**iĝi**, estiĝi mallaksa; —**o**, —**ado**, —**eco**.
- 1807 **Konstituci-o**, korpa kondiĉaro; forta, aŭ kontraŭe, malsanema —o.
- 1808 **Konstrikci-o**, ĉirkaŭpremo; **vazo—a** nervo.
- 1809 **Konsult-o**, prikonsiliĝo; —**i**, peti —on de iu; —**anto**, tiu kiu —**as** la —**donanton**; **inter—o**, interkonsiliĝo inter du aŭ kelkaj —**donantoj**.
- 1810 **Konsum-i**, formanĝi, iom post iom detrui; —**iĝi** (F. *Dépérir*); —**iĝo**, —**iteco** (L. *Consumptio*).



- 1811 **Kontaĝi-o**, infekto; —**ema**; —**ĝi**; —**a**, —**eca**, komunikebla; —**ajo** (L. *Contagium*).
- 1812 **Kontakt-o**, stato de objektoj kiuj tuŝas unu la alian; (ELEKTR.) : aparato je turnanta —o (uzata en Radiologio).
- 1813 **Kontinu-a**, senĉesa; (ELEKTR.) —a fluo, t.e. neinterrompata; **mal—a** (F. *Discontinuu*); —**eco**.
- 1814 **Kontraktur-o**, muskola kuntirado, rigidiĝo.
- 1815 **Kontraŭ...**, prefikso kiu havas ofte la saman signifon kiel male al, anti; —**febra**, —**inflama**, —**tusa**; —**a**, —**iga** (L. *Opponens*); —**eco**; —**igeco** (L. *Opposition*); —**indiko**, malindiko (G. *Gegenanzeige*); —**stari**, rezisti al...
- 1816 **Kontuz-o**, lezo sekve de bato aŭ falo; —**i**; —**igi**; —**ita**; —**makulo**, eĥimozo.
- 1817 **Konus-o**, geometria formo; —**otorma** (L. *Conoideus*); ekstrema —o de la mjelo (F. *Cône terminal*).
- 1818 **Konval-o** (BOT.) (L. *Convallaria Majalis*, A. *Lily of the valley*, F. *Muguet*, G. *Maiblume*); —**ino** (F. *Convallarine*); —**marino** (F. *Convallamarine*).
- 1819 **Konveks-a**, malkonkava; **bi—a**.
- 1820 **Konverĝ-i**, celi la saman punkton; —**a** enigo le radioj (F. *Méthode radiologique des feux croisés*); **mal—i** aŭ **diverĝi**; **mal—osigno**, la piedfingroj, ĉe kelkaj paralizuloj, malkonverĝas, kiam oni fleksas, kaj etendas alterne, la

- trunkon rilate al la pelvo (F. *Signe de l'éventail*); **mal—iga** aŭ **diverĝiga** (G. *Divergierend*).
- 1821 **Konvulsi-o**, kontraŭvolaj streĉoj de muskoloj kun movoj; —**a**; —**iga**, kiu kaŭzas —ojn.
- 1822 **Kopaiv-o** (BOT.) (L. *Copaifera*); —**a** balzamo.
- 1823 **Kopro...**, komenco de vorto kiu signifas ekskremento; —**fagio**, —**mango**; —**fagiulo**; —**lalia**, emo maldece paroli; —**lito**, ekskrementa ŝtono; —**stazo**, ekskrementa senmoveco en intesto.
- 1824 **Kopulacio**, seksa kuniĝo.
- 1825 **Korakobrakiala**, kiu iras de la korakoida apofizo al la brako. Same: Korakoklavikla, korakohumera, korakohioida, kiu iras de... al la klaviklo, la humero, la hioidosto.
- 1826 **Kord-o**, fadeno; timpana —o (L. *Funiculus tympani*); dorsa —o aŭ **noto—o** ĉe embrio; **noto—omo**, tumoro devenanta el restaĵo de la noto—o; **voĉ—ito**, inflamo de la voĉaj —oj; —**îga** aŭ —**oforma** blenoragio (F. *Chaudépisse cordée*).
- 1827 **Kordon-o**, funiklo, ŝnuro; rondoj de l'umbilika —o (F. *Circulaires du cordon*), —**falo** (L. *Funiculi procidentia*).
- 1828 **Korekt-i**, plibonigi; —**anta** vitro en vidadifektoj.
- 1829 **Korelizio**, operacia rompo de alteniĝoj de iriso al la kristalina lenso.

1830 **Koriz-o**, inflamo de la muktuniko de la nazo.

1831 **Korne-o**, travidebla antaŭa membrano de l'okulo; —**a**; —**a** reflekso. ANAT. : —**a** verto; antaŭa kaj posta, elasta lameno. PATOL. : —**ito**, inflamo de la —**o**; —**ito** fliktena, konusoforma, pusa, traĥoma; —**a** ulcero; maljunula —**a** rondo, aŭ gerorondo; maldiafaneco de la —**a** periferio ĉe la maljunuloj; —**ohernio** (F. *Kératocèle*); —**okonjunktivito**; —**omalcio**, grava —**ito** ĉe atrepsiaj novnaskitoj; —**a** makulo (A. *Pin*, F. *Taie*, G. *Hornhautfleck*). ĤIR. : —**a** grefto (F. *Keratoplastie*); —**otomo** (G. *Keratotomy*), ilo por la —**otomio**, tranĉo de la —**o**; —**oskopo**, ilo por la —**oskopio** (F. *Kératoscopie*); —**ektomio**, parta fortranĉo de la —**o**.

1832 **Korn-o** (L. *Cornu*); —**ajo**; —**a**, —**eca**; —**iĝo**.

1833 **Kor-o** (L. *Cor*); —**a**; **antaŭ**—**a** (L. *Praecordialis*).

ANAT. : —**ventriklo**; interventrikla septo; —**vestiblo** (L. *Atrium cordis*, F. *Oreillette*); —**aŭriklo** (A. *Auricular appendix*); intervestibla septo, kun Botal'a truo ĉe la fetio; vestiblo-ventriklaĵ orificoj; vejna truo (L. *Ostium venosum*); arteria truo (L. *Ostium arteriosum*); karnecaj trabekloj; —**a** vortiko (Angl. *Whorl*, F. *Tourbillon de Gerdy*); tendenecaj kordoj; plej malgrandaj vejnoj de la —**o** (A. *Smallest cardiac v.*, F. *Veines de Thébésius*). En dekstra vestiblo : rando de l'ovala

foveo (L. *Limbus fossae ovalis*); intervejna tubereto; klapo de la suba kavvejno; klapo de la koronaria sinuso (F. *Valve de Thebesius*); truetoj de la malgrandaj vejnoj (L. *Foramina Thebesii*). En maldekstra vestiblo: klapo de l'ovala truo (F. *Repli semi-lunaire*). En dekstra ventriklo: tripinta klapo (A. *Tricuspid valv*); supra ventrikla kresto (F. *Eperon de Wolf*); arteria konuso (L. *Infundibulum*); duonlunaj klapoj (A. *Sigmoid valv*) kun nodetoj. En maldekstra ventriklo: mitrala aŭ dupinta klapo.

FIZIOL.: Unu periodo de la —a ritmo (F. *Une révolution cardiaque*).

PATOL.: Akcelo de la —a ritmo; sentitaj —**battoj**; **taĥikoreco**, —a rapideco; **bradikoreco**, —a malrapideco; (momenta unuopa) batmanko (F. *Faux pas*); —a alterneco (forta bato regule sekvata de malforta); duobliĝo de la dua bruo;—**opatio**, —a difekto (L. *Cardiopathia*); endokardito; tripinta stenozo; mitrala insuficienco aŭ nesufiĉeco; miokardito; —**adipozo**; perikardito; bova —o (L. *Cor bovis*); biera —o, dilatiĝo ĉe homoj drinkadintaj tro da biero;—**angero**, —**premeo**;—**algio**, —**doloro**;—**spasmo**; **sen—(ec)o**, malnormaĵo (F. *Acardie*); **sen—ulo**; dekstra —eco aŭ **dekstrokardio**; —**ogramo** aŭ —**ografiko**; —**ogramilo** aŭ —**ografikilo** (F. *Cardiographie*); —**blokado** (F. *Blocage du cœur*, G. *Herzblock*).

- 1834 **Korod-a**, kaŭstika, mordema; —o; —ajo; —i.
- 1835 **Koroid-o** (v. Ĥoroido).
- 1836 **Koronari-a** (L. *Coronarius*); —ito, inflamo de la —aj arterioj.
- 1837 **Koronoid-a** (L. *Coronoïdes*); —a apofizo.
- 1838 **Korp-o**. 1) Aro de la materiaj partoj ĉe homoj kaj bestoj; —a aspekto. 2) Aro da materiaj eroj (organikaj aŭ ne); lutea aŭ flava —o (L. *Corpus luteum*); striita —o (L. *Corpus striatum*); fremda —o; en—igo (L. *Incorporatio*); en—iĝo; anti—o (F. *Anticorps*); —eto (L. *Corpusculus*).
- 1839 **Kortik-o**, ŝelo; —a.
- 1840 **Korugaci-o**, haŭta krispigo; —anta muskolo (A. *Corrugator*, G. *Augenbrauenrunzler*).
- 1841 **Kotiledon-o**. 1) Parto de kelkaj vegetajaj embrioj; 2) Parto de placento.
- 1842 **Kovil-o**, aparato por varme gardi ion aŭ estaĵon (Ekz. : antaŭtempenaskitan infanon).
- 1834 **Kraĉ-i**, sputi; —o; —ado; —ajo; monerforma (L. *Nummularius*) —aĵo ĉe kelkaj tuberkulozuloj; el—i, sputotusi, ekspektori; —ujo.
- 1844 **Kraket-o**, sono kiel post ĵeto de salo en fajron; —anta stertoro (L. *Rhonchus crepitans*); duon—anta (F. *Sous-crépitant*); —anta (tendena) sinoviito (F. *Âi douloureux*).
- 1845 **Krajon-o** (FARM.), cilindretforma preparaĵo; arĝentnitrata —o; porutera —o.
- 1846 **Krampf-o**, speco de spasma kun subita kaj dolora kuntiriĝo de muskolo,

- 1847 **Krani-o** (L. *Cranium*); —**a** haŭto (F. *Cuir che-  
velu*, G. *Kopfhaut*); —**a** aponeŭrozo; —**a**  
kesto; —**aj** suturoj; —**ologio** aŭ **frenologio**;  
**pint—****a** homo, akrocefalulo; —**omezurado**  
(F. *Craniométrie*). PATOL.: —**otabeso**, —**a**  
raĥita plimoliĝo; **sen—****eco**, denaska manko  
de —o. ĤIR.: —**otraborilo**; —**otomo**, ilo por  
—**otomio**; —**ektomio**, ablacio de parto  
de —o.
- 1848 **Kratag-o** (BOT.) (L. *Alba spina*, A. *Hawthorn*,  
F. *Aubépine*, G. *Weissdorn*, H. *Espina  
blanca*).
- 1849 **Kraterform-a** (L. *Craterformis*); —**a** ulcero.
- 1850 **Kraŭroz-o**, sklerozigo; anusa, vulva —o.
- 1851 **Kravokravo**, vario de afrika haŭta malsano  
(A. *Craw Craw*).
- 1852 **Kraz-o** (L. *Crisis*); sanga —o; **dis—****o**, malbona  
temperamento (L. *Dyscrasia*).
- 1853 **Kreatin-o**, produkto devenanta el viando; —**ino**;  
—**hemio**, kiam en sango, pro nesufiĉa brulkon-  
sumado, estas —o, tirozino, k.t.p.
- 1854 **Kremaci-o**, bruligo de mortinto; —**ejo**, kremato-  
torio.
- 1855 **Kremaljer-o**, dentita stangeto; —o de la mikro-  
skopo.
- 1856 **Kremastro**, muskolo ĉe skroto.
- 1857 **Krem-o** (L. *Cremor*, G. *Rahm*).
- 1858 **Krenat-o**, salo kiu ĉeestas ĉe kelkaj mineralaj  
akvoj (F. *Crénate*); —**a** acido (G. *Quell-  
säure*).

- 1859 **Kren-o** (BOT.), vario de nekultura kreskaĵo (L. *Cochlearia armoracia*, F. *Raifort sauvage*).
- 1860 **Krenoterapi-o**, terapio per la mineralakvoĵoj.
- 1861 **Kreolin-o**, devenaĵo de kreozoto.
- 1862 **Kreozofom-o**, produktaĵo per kondenso de kreozoto kaj formolo.
- 1863 **Kreozol-o** ( $C^{16} H^{10} O^4$ ) (F. *Créosol*); —**ato**.
- 1864 **Kreozot-o** (A. *Creosote*); —**a karbonato** (Fr. *Créosotal*); —**a tanato** aŭ **Kreozolo** (v.t.v.).
- 1865 **Kresk-i**, fariĝi pli granda aŭ plimultnombra; —**o**, —**ado**; **tro—ado**; —(ad)**a febro**; —(ad)**halto** (F. *Arrêt de développement*); —**ajo**, planto, vegetaĵo; **el —ajo** aŭ **sur —ajo** (A. *Excrescence*, G. *Auswuchs*); **el—igi** (A. *To produce vegetations*); med. cinaj —**aĵoj** (BOT.) (F. *Simples*); —**ajapotekisto** (F. *Herboriste*, G. *Dürrkräutler*); **mallong—a**, malgranda, nana; **mallong—ulo**; **plen—into**, **plen—ulo** (F. *Adulte*).
- 1866 **Kresto**, longforma e'kreskaĵo (L. *Crista*).
- 1867 **Kreten-o**, idioto, ofte kropulo; —**eco** aŭ —**ismo**. —**simila** (F. *Crétinoïde*).
- 1868 **Krezolo** ( $C^{14} H^8 O^2$ ) (F. *Crésol*, *Crésvlöl*).
- 1869 **Kri...**, komenco de vorto ofte uzata internacie en kombinaĵoj por malvarmo; —**estezio**, tro-senteco de malvarmo; —**okaŭterizilo**, kaŭterizilo per malvarmaĵo; —**oskopio**, esp'oro de la temperatura grado necesa por glaciigo de solvaĵo; —**oterapio**, terapeŭtiko per malvarmaj aplikadoj.

- 1870 **Kribri-i**, traboretadi; —**ita**; —**ilo**; —**ilforma**.
- 1871 **Krikoid-a**, ringforma; —a kartilago. Mallong-  
iĝo : kriko. Muskoloj **kriko-aritenoida**,  
**kriko-laringa**, **kriko-tiroida**.
- 1872 **Kripl-a**, malbonforma; milita —**ulo** (F. *Mutilé de guerre*); **brak—ulo**, brakostumpulo; —**igi** (F. *Estropier*, G. *Verkrüppeln*); —**ajo** (Fr. *Infirmité*).
- 1873 **Kript-o**, kaŝejo (L. *Crypta*); tonsilaj —oj;  
—**orfidio**, denaska enabdomena testiko;  
—**ogena**, kaŝitkaŭza; —**otoksa** substanco,  
ŝtofo de normala sango kiu, eltirita el la  
kombinaĵo en kiu ĝi estas, per modifo de  
la koloida stato, povas toksigi.
- 1874 **Krispigo**, kuntiro en faldojn (L. *Crispitude*).
- 1875 **Kristalin-o** au —**a lenso** (L. *Lens crystallina*);  
—a malacio (F. *Phacomalacie*); —a sklerozo  
(F. *Phacosclérose*).
- 1876 **Krizarobino** aŭ **Arizarobino** (v.t.v.).
- 1877 **Kriz-o**, ŝanĝiĝo subite okazanta dum malsano;  
—**ego**, **hiper—o**; —**a**, danĝera, decidiga.
- 1878 **Krom-o** (ĤEM.: Cr) (L. *Chromum*); —**ato**;  
—**ata** acido (F. *Acide chromique*).
- 1879 **Kronik-a**, longedaŭra; —**eco**.
- 1880 **Kron-o** (L. *Corona*); seborea —o kaj venera —o  
estas fruntaj erupcioj.
- 1881 **Kronotrop-a**, kiu rilatas al la reguleco de ritmo.  
Ekz. : la —a funkcio reguligas la koran  
ritmon.
- 1882 **Krop-o**, strumo, tumoro de la tiroida glando; —o



- eksoftalmia, endemia simpla; —**ulo** (F. *Gol-treux*); —**ektomio**, ablacio de —o; —**ito**, inflamo de —o.
- 1883 **Kroton-o** (BOT.) (L. *Croton*); —**ato**; —**ata** acido; —**oleo**.
- 1884 **Kruc-o** (L. *Crux*); —**itaj**; —**iĝintaj**, interplektitaj; —**oforma**; **inter—iĝo** (L. *Decussatio*); **turn—o** (L. *Torcular*), iama ĥirurgia aparato por haltigi hemoragiojn.
- 1885 **Kruor-o**, ruĝa parto de sangkoagulaĵo; —**a** malpliĝo (F. *Acruorie*).
- 1886 **Krup-o**, malsano karakterizata per membranoj en la laringo kun sufokado; difteria —o; ĉe falsa —o ne estas membranoj.
- 1887 **Krur-o**, anatomia parto de la genuo ĝis la piedo; artefarita —o; kurb—o | un valgumaj genuoj, aŭ valgumulo (F. *Bancal*); —**ingo** (F. *Jambière*). ANAT. : Muskoloj : tibia antaŭa; longa etendanta la piedfingrojn; fibula tria aŭ antaŭa; fibula longa; trikapa de la suro; gastroknemia; solea; tibia posta; mallonga etendanta la piedfingrojn; planda; kalkanea aŭ Ahila tendeno.
- 1888 **Krust-o**, patologia formaĵo el sekiĝo de sero, puso, sango.
- 1889 **Ksantelasma**, haŭtaj flavaj plataĵoj, ofte sur la palpebroj.
- 1890 **Ksantin-o** ( $C^5H^1Az^1O^2$ ); **uro—o**.
- 1891 **Ksantom-o**, tubera ksantelasma; —**osarkomo**.
- 1892 **Ksantopsio**, flava vidado.

- 1893 **Kserazo** (L. *Xerasia*) malsano de haroj kiuj simil-  
iĝas al lanugo kvazaŭ per polvo kovrita.
- 1894 **Kseroderm-o**, pigmenta haŭta distrofio denaska  
(L. *Atrophoderma pigmentosum*); —**eco**, haŭt-  
sekeco kun iom da skvamado.
- 1895 **Kseroftalmi-o**, sekeco de okulkonjunktivo
- 1896 **Ksifoida proceso**, suba parto de sternumo (L.  
*Processus xyphoideus*).
- 1897 **Ksifopaj-o**, duobla monstro kun kuniĝo de ster-  
numoj.
- 1898 **Ksilen-o**, hidrogena karbido (L. *Xylenum*).
- 1899 **Ksilol-o**, dimetilbenzeno.
- 1900 **Kubeb-o** (BOT.) (L. *Cubeba*); —**a** pipro.
- 1901 **Kuboid-o**, —**osto**, unu el la tarsaj ostoj.
- 1902 **Kubut-o**, anatomia parto inter la brako kaj la  
antaŭbrako. ANAT. : Ligamentoj flanka ulna,  
flanka radiusa; sakforma receso (L. *Recessus*  
*sacciformis*); interosta membrano; arteria  
artika retaĵo; —**a** faldo.
- 1903 **Kufo**, parto de membranoj kiuj kovras iafoje  
la kapon de novnaskito je la momento de  
l'elpelo.
- 1904 **Kukurbo** (BOT.) (L. *Fructus cucurbitae*).
- 1905 **Kulis-o** (ANAT.) sulkaĵo kie povas gliti kelkaj  
tendenoj.
- 1906 **Kulmin-o**, plejsupro (L. *Culmen*); febra —o.
- 1907 **Kulombo**, unuo de elektra kvanto (F. *Coulomb*).
- 1908 **Kultur-o**, —**ado** (BAKT.); —**i**; —**a** medio; —o  
diskreskanta, ĵ'ka, plata, skua, streka;  
**hemo—o**.

- 1909 **Kumarin-o**, speco de kamforo el Tonka fabo;  
—**ata** acido.
- 1910 **Kumis-o**, fermentita ĉevalinlakto.
- 1911 **Kumulus-o ovaria** (L. *Cumulus oophorus*, A. *Discus proligerus*).
- 1912 **Kunestanta** (L. *Concomitans*).
- 1913 **Kunflu-i** (L. *Confluere*); —**anto** (L. *Confluens*);  
Herofila —**ejo** (L. *Torcula Herophili*, F. *Pressoir d'Hérophile*, G. *Hirnkelter*).
- 1914 **Kuniĝ-o**, algluiĝo; —o de vundrandoj senpera aŭ unuagrada, posta aŭ duagrada; —**a** truo (F. *Trou de conjugaison*); —**emeco** (L. *Affinitas*); —**a** teksaĵo (F. *Tissu conjonctif*); **mal—o** (L. *Dissociatio*); **seks—o**.
- 1915 **Kunkudr-o**, suturo; —**i**; —**ero** (F. *Point de suture*).
- 1916 **Kunten-a**, **kunteniĝanta** (L. *Cohoerens*); —**a** erupcio, en kiu la eroj preskaŭ sin tuŝas reciproke.
- 1917 **Kuntir-o** (L. *Contractio*, G. *Zusammenziehung*);  
**ek—o**, subita mallonga kuntiro de muskolo (F. *Secousse musculaire*); —**ado**, kontrakturo (v.t.v.); —**iĝo** (L. *Retractio*); fibretaj —**etoj** de l'aŭriklo (F. *Fibrillation auriculaire*); —**eco**, —**ebleco** (A. *Contractility*); —**ebla**; —**iĝinta** vizaĝaspekto (F. *Facies grippé*); muskola **sen—o** (F. *Résolution musculaire*); **sen—iĝemo** (F. *Flaccidité sans contractilité*).
- 1918 **Kuperoz-o**, vizaĝa kapilara dilatiĝo, ofte kun ruĝakno.

- 1919 **Kup-o**, vazeto kiun oni almetas al la haŭto por kaŭzi lokan alfluan; sekaj, aŭ kontraŭe sangaj, —oj.
- 1920 **Kupokso**, erupcio sur mamoj de bovinoj entenanta la kontraŭvariolan vakcinon.
- 1921 **Kupr-o**, ĥemia elemento: Cu (L. *Cuprum*); —a acetato (F. *Verdet*); —a nigra oksido, sulfato.
- 1922 **Kupul-o**, kaliketoforma aĵo; radiusa —o.
- 1923 **Kurac-o** (L. *Curatio*); —ado; sun—ado; altaĵ—ado; malebenaj—ado (F. *Cure de terrain*); —a; —i; —ata; —ilo, sanigilo, medikamento; —isto, medicinisto; milita —isto; milita —servo (F. *Service de sante*); familia —isto; —istaco (I. *Medicastre*); sendiploma —istaĉo (F. *Rebouteux*); —ejo, loko, aŭ domo, aŭ urbo, kie oni kuracas; —eblo (v. Sano) (A. *Curability*, G. *Heilbarkeit*); —ebla.
- 1924 **Kuraĝ-o**, fortanimeco; tuta sen—iĝo (F. *Anéantissement*).
- 1925 **Kurar-o**, saga veneno, eltirata el kelkaj kreskaĵoj; —ino.
- 1926 **Kurb-o** (F. *Courbe*); temperatura —a linio; —aĵo; —eco.
- 1927 **Kuskut-o** (BOT.) (L. *Cuscuta*).
- 1928 **Kus-o**, floro de « *Habenia abyssinica* » (F. *Koussou*), tenioforigilo.
- 1929 **Kutiklo** (L. *Cuticula*, G. *Häutchen*).
- 1930 **Kutireago**, haŭtreago.

- 1931 **Kvadrat-a** (L. *Quadratus*); —a muskolo; —a (hepata) lobo.
- 1932 **Kvadriplegi-o**, paralizo de la kvar membroj.
- 1933 **Kvaranten-o**, deviga restado en izolita loko pro suspekto pri infekta malsano (F. *Quarantaine*); —**ejo**.
- 1934 **Kvarco**, silica ŝtono.
- 1935 **Kvarĝemelaj korpoj**, parto de cerbo (L. *Corpora Quadrigemina*).
- 1936 **Kvarlater-a**, kiu havas kvar flankojn; —a lameno de la sfenoido.
- 1937 **Kvartana febro**, kiu estas karakterizata de du senfebraj tagoj inter du atakoj.
- 1938 **Kvasi-o** (L. *Quassia amara*); —**ino** (L. *Quassinum*).
- 1939 **Kvaternara** (HEM.), formata el kvar simplaj korpoj.
- 1940 **Kvazaŭ...**, iom simila al... Ekz.: —**rido** (Fr. *Rictus*).
- 1941 **Kvebraŭ-o** (BOT.) (L. *Aspidosperma Quebracho*); —**ino**, ekstrakto de —o, surogato de kinino.
- 1942 **Kvietig-a**, kiu plimildigas; —a rimedo.
- 1943 **Kvilajo** (BOT.) (L. *Quillaya saponaria*).

## L

- 1944 **Labil-a**, ofte interrompata, malfiksa; —a elektra fluo.
- 1945 **Labirint-o**, parto de l'interna orelo; —**a**; —**oforma**; —**ito**, inflamo de la —o. ANAT.:

- 1) Membrana —o; membrana ampolo; ampola kresto; kuniga kanalo (L. *Ductus reuniens*); bazilara (L. *Vestibularis*) membrano; spirala elstaraĵo. 2) Osta —o; a) Vestiblo : sfera, elipsa, helika foveo (L. *Recusus sphericus, ellipticus, cochlearis*); b) Heliko (v.t.v.); c) Interna akustika meato : akustika interna aperturo; transversa kresto; areo de la faca nervo; helika areo; spirala truita trak-tuso; vestibla areo; singulara forameno.
- 1946 **Lab-o**, labfermento, fermento kiu koaguligas la lakton
- 1947 **Laboratori-o**, specifa laborejo, bakteriologia, ĥemia, k.t.p.
- 1948 **Labor-o** (L. *Labor*); **tro—o** (F. *Surmenage*); **tro—i** (F. *Se surmener*).
- 1949 **Lac-eco** (L. *Fatigatio*); —**ecego** (F. *Accablement*); —**doloro** (L. *Acerba lassitudo*); **tro—eco**; **tro—igi** (F. *Surmener*); **tro—igo**.
- 1950 **Laĉo**, ŝnuro (A. *String*).
- 1951 **Lagoftalmio**, leporokuleco.
- 1952 **Lakmus-o** (BOT.) (L. *Crozophora tinctoria*, A. *Litmus*, F. *Tournesol*); —**a** papero, uzata en analizo.
- 1953 **Laks-o**, eligado de fluidaj ekskren-entoj; —**a**, —**iga**, —**etiga** (L. *Laxativus*); —**i**, esti trafita de —o; —**igi**, kaŭzi —on; —**igo** (L. *Purgatio*); —**igilo**; **mal—o**, konstipo; postmanĝa —o (F. *Diarrhée prandiale*), maldigestaĵa —o; **kontraŭ—a** (**mal—iganta**) kuracilo.

- 1954 **Lakt-o** (L. *Lac*); —**aĵo** (F. *Laitage*); —**acio**, —a sekrecio. ANAT. : —**ifera** kanalo, —**oportanta** konduktubo. FIZ. : —**osimila** (L. *Lactescens*); —**oskopo**, ilo por mezuri la maldiafanecon de la —o. ĤEM. : —**albumino**; —**ato**, salo el —**ata** acido kaj bazo; —**obutermetro**; —**odensimetro**; —**ofenino** (v.t.v.); —**ofosfato**; —**oglobulino**; —**ozo** (v.t.v.). PAT. : —**sen—acio** (L. *Agalactio*); —**oreo**, —a propramova elfluo; —**athemio**, —ata acido en sango; —**okisto** (F. *Galactocèle*); —**osimileco** (F. *Lactescence*); —**urio**, eligo de —**osimilaj** urinoj. TER. : —**anti—iga** kuracilo; —a dieto (F. *Régime lacté*), —a faruno por infanoj; —**ogena**, —**ogenera** aŭ —**opliiga** rimedo; —**ogeno**.
- 1955 **Laktofenino**, fenacetino en kiu la laktata acido anstataŭas la acetatan acidon.
- 1956 **Laktoz-o**, laktosukero; —**urio**, —o en urino.
- 1957 **Laktuk-o** (BOT.) (L. *Lactuca*, A. *Lettuce*); —**ario**, —osuko.
- 1958 **Lakun-o**, malplenaĵo; —**a**; —**hava** ligamento, ĉe la ingveno (A. *Cumbernat's lig.*).
- 1959 **Lambd-o**, okcipita angulo je la renkonto de la kraniaj kunartraĵoj sagitala kaj —**oidaj**.
- 1960 **Lamblio**, vario de protozoo (L. *Lambliia intestinalis*).
- 1961 **Lamen-o**, maldika tavolo; —**a**; —**ektomio**, fortranĉo de vertebraj lamenoj; (vitra) —**eto** por la mikroskopaj ekzamenoj; —**eta**; —**et-**

- eca**, —**etoza** (L. *Laminosus*); —**etforma**; sifilaj mukmembranaj —etoj (F. *Plaques muqueuses*); Peyer'aj —oj en intesto.
- 1962 **Lam-i**, malbone paŝi pro kriplaĵo, doloro, k.t.p.; —**igi**, kaŭzi —on; —**eti** (A. *Halt*, F. *Boitiller*); —**ado**, —**eco** (L. *Claudicatio*); intermita aŭ isĥemia —ado; —**ulo**; —**bastono** (F. *Béquille*, G. *Krücke*).
- 1963 **Laminario**, alga radiko ŝveliĝanta per akvaĵo.
- 1964 **Laminoz-a** (L. *Laminosus*); —a, aŭ kuniĝa, teksaĵo; —**ito** aŭ celulito (v.t.v.).
- 1965 **Lamio** (BOT.) aŭ **blanka urtiko** (L. *Lamium album*, A. *White dead nettle*, F. *Ortie blanche*).
- 1966 **Lancen-o** (L. *Lancinatio*); —**i**; —**anta**.
- 1967 **Lancet-o**, tranĉileto; **streĉ—o** (A. *Fleam*, I. *Saetta*); —**oforma** (L. *Lanceolatus*).
- 1968 **Lang-o** aŭ **Gloso** (v.t.v.) (L. *Lingua*); —**a**; —**omallevigilo**; —**otenilo**. ANAT.: Franĝa faldo (L. *Plica fimbriata*); kalikoidaj papiloj; blinda truo (L. *Foramen caecum*); —a muskolo laŭlonga, supra, suba; —a arterio; profunda arterio de la —o (F. *Artère ranine*). PAT.: —o faldoza, geografia, nigra, seka, sekega, viloza; —o kun spacoj glataj kaj senpapilaj; —hipertrofio.
- 1969 **Lanolin-o**, langraso (G. *Wollfett*), speco de graso emanta ensorbi akvon.
- 1970 **Lanugo**, delikataj maldikaj haroj.
- 1971 **Laparocel-o**, lumba hernio.



- 1972 **Laparotomi-o**, ĥirurgia malfermo de la ventra pario;—**a** disigilo aŭ laparostato, ilo por teni malfermita la abdomenon dum la —o (F. *Laparostat*).
- 1973 **Lapis-o**, kaŭstika ŝtono farita el arĝentnitrato: —**a** krajono.
- 1974 **Lardsimila** (A. *Lardaceous*, G. *Speckig*).
- 1975 **Larĝ-a**; **mal—iĝo** (L. *Coarctatio*, F. *Retrécissement*).
- 1976 **Laring-o** (L. *Larynx*); —**a**. ANAT. : **antaŭ—a** aŭ antaŭkola elstaraĵo (A. *Adam's apple*); tiroida kartilago kun lamenoj dekstra kaj maldekstra, suba tuberklo, oblikva kresto; tritikoida (L. *Triticia*, F. *Hordéiforme*) kartilago; krikoida kartilago kun arko kaj lameno; krikotiroida meza ligamento; aritenoida kartilago kun ovala foveeto; epiglota petiolo; kojnoida kartilago (A. *Cartilage of Wrisberg*). Muskoloj ventrikla (F. *Thyro-aryépiglottique*), voĉa (F. *Thyro-aryténoïdien inférieur*), mallevanta la —on. Arterio —a suba. En la —a kavaĵo: epiglota valetto, voĉa lipo kun voĉa faldo; voĉa ligamento (F. *Ligament thyro-aryténoïdien inférieur*); gloto; glota fendo; intermembrana, interkartilaga partoj; ventrikla faldo (F. *Corde vocale supérieure*); elasta —a membrano, kun elasta konuso; interaritenoida incizuro. DERIV. : —**ologio**; —**ologo** aŭ —**ologisto**; —**oskopo**, ilo por la —**oskopio**; —**ofantomo**, artefarita —o por

ekzerci la studentojn pri la —oskopio. ĤIR. :  
—**otomio**; —**ektomio**. PATOL. : —**ito**;  
akuta, kronika, stridula —**ito**; —a paralizo,  
—**ohernio** (F. *Laryngocèle*).

1977 **Larm-o** (L. *Lacryma*); —**ado**; —**etado**; —**a**;  
nevola senĉesa —a fluo (v. Epiforo); —**lga**  
gaso. ANAT. : —a aparato, glando, sako;  
ampolo de la —a kanalo; fornikso de la —a  
sako; —**osto** (L. *Os lacrymale*, F. *Os unguis*)  
kun posta kresto, kaj hoko. PAT. : —**saka**  
tumoro; —a ŝtono (F. *Dacryolithe*). (V. an-  
kaŭ Dakrioadenito, Dakriocistito.)

1978 **Lata fascio** (L. *Fascia lata*).

1979 **Latenta**, kaŝita, nevidebla, sensimptoma.

1980 **Latir-o** (BOT.) (L. *Lathyrus*, A. *Sweet peas*,  
F. *Gesse*, G. *Platterbse*, H. *Arveja*, I. *Cicer-  
chia*); —**ino**; —**ismo**, venenado per —oj.

1981 **Laŭdan-o**, opia alkoholaĵo; Rousseau' (Elp  
Ruso) —o; Sydenham' —o.

1982 **Laŭr-o** (BOT.) (L. *Laurus*, G. *Lorbeer*); —**oĉe-  
rizo** (L. *Prunus Laurocerasus*).

1983 **Lavendo** (BOT.) (L. *Lavandula vera*).

1984 **Lazareto**. 1) Vunditejo por unua helpo; 2) K.k.f.  
kvarantenejo.

1985 **Lecitin-o**, fosforeca graso, kiu estas en la flav-  
parto de l'ovo.

1986 **Lejomio**, tumoro el glata muskolo.

1987 **Lemnisko**, fasko da nervoj inter la ringa protu-  
beranco kaj la cerbo (F. *Ruban de Reil*).

- 1988 **Lens-o**, rondforma optika vitro limigita per unu aŭ du kurbaj surfacoj; —**ometro**, ilo por mezuri la dioptikan povon de la —oj de la okulvitroj (F. *Phacomètre*).
- 1989 **Lent-o**, vario de legomo (L. *Errum lens*); —**oforma** (L. *Lenticularis*).
- 1990 **Lentugo**, flavruĝaj makuloj de la haŭto de la vizaĝo aŭ de la manoj (L. *Lentigo*).
- 1991 **Leontiazo**, faca hipertrofio ĉe k.k. haŭtmalsanoj.
- 1992 **Leontodo** (BOT.) (L. *Leontodon*, A. *Dandelion*, F. *Pissenlit*).
- 1993 **Lepotriks-o**, malsaneto karakterizata per ŝtonaĵetoj sur la pubaj, akselaj haroj.
- 1994 **Lepr-o**, malsano kaŭzita de Hansen'a bacilo; makula anesteza lepro; —**ulo**; —**ulejo**; —**omo**, —**a** tumoreto; —**idoj**, —aj haŭtafekcioj.
- 1995 **Lepto aŭtumna**, larvo de silka trombiliono (Fr. *Rouget*, Aoutat).
- 1996 **Leptomeningito**, inflamo de la piamatro.
- 1997 **Leptotriko**, vario de bakterio (L. *Leptothrix*).
- 1998 **Leŝmani-o**. Leishmania protozoo; —**ozo**, malsano kaŭzata de —oj; Espundio estas amerika —ozo.
- 1999 **Letalito**, kondiĉaro kiu faras mortigaj malsanojn kaj vundojn (L. *Lethalitas*).
- 2000 **Letargi-o**, profundega mortŝajna dormo; —**a** encefalito.
- 2001 **Leŭcin-o** (C<sup>15</sup>H<sup>13</sup>AzO<sup>2</sup>) (G. *Leucin*).

2002 **Leŭk...**, komenco de vorto internacie uzata por « blanka »; —**emio**, mallongiĝo de leŭkocitemio, malsano karakterizata de tro da blankaj globetoj en sango; medologeneza —emio (Fr. *Leucémie myélogène*); **sen—emio** (F. *Aleucémie*); **sen—emia limfadenio** (F. *Lymphadénie aleucémique*); —**ocito**, blanka disketo aŭ globeto en sango, puso, k.t.p.; —**ocita** rilato, rilato inter la varioj de leŭkocitoj en la sango dum malsano (F. *Formule leucocitaire*, G. *Blutbild*); —**ocitemio** aŭ —**emio** (v. supre); liena, limfa, pseŭda —ocitemio; —**ocitolizo** aŭ —**olizo**, malapero aŭ detruado de —ocitoj; **ocitopenio** aŭ —**openio**, —**ocitomalpliĝo**; —**ocitozo**, momenta leŭkocitopliiĝo; —**odermio**, lokalizita blankiĝo de la haŭto post kelkaj malsanoj, sifilo, sklerodermio, k.t.p.; —**odiapedezo**; —**oplakio** aŭ —**oplazio** (L. *Psoriasis buccalis*), blankaj makuloj sur mukmembranoj; —**olizino**; —**omaino**, alkaloido produktita ĉe viva estaĵo per aliĝo de albuminoidaj substancoj; —**omelanodermio**, haŭta difekto karakterizata de samtempa ĉeesto de hiper- kaj hipofromio; —**ometrio**, nombrado de —ocitoj; —**omjelito**, inflamo de la blankaj mjelaj funikloj; —**omo**, blanka makulo restanta k.k.f. post kornea ulcero; —**oreo**, eliĝo de blanka fluo tra la vulvo; —**otriĥio**, denaska harblankeco.

- 2003 **Lev-o**, suprenmovo; —**i**; —**anta** muskolo aŭ —**atoro**; —**atoro** de la skapula angulo; —**ilo** (L. *Vectis*, F. *Levier*, G. *Hebel*); **mal—anta**, malsupreniganta (F. *Abaisseur*, G. *Herabsieher*); **mal—igilo**.
- 2004 **Levuloz-o**, speco de sukero; —**urio**, —o en urino.
- 2005 **Levur-o**, bierfermentilo (L. *Spuma cerevisiae*). Analogie oni nomis levuroj la blastomikojn, Ekz.: « *Saccharomyces albicans* » aŭ **Soro** (v. t.v.), « *Saccharomyces niger* », k.t.p.
- 2006 **Lez-o**, postvunda aŭ postmalsana difektaĵo aŭ ŝanĝo (L. *Laesio*); —**i**, fari —on.
- 2007 **Liantralo**, ekstrakto de karba gudro per benzolo.
- 2008 **Liatris-o** (BOT.) (L. *Liatris*).
- 2009 **Liberig-o**. 1) TOKOL.: kapa —o (F. *Dégagement de la tête*); —o de membroj; 2) ĤEM.: —o de gaso, de vaporo.
- 2010 **Libido**, instigforto kaj malsato al seksa impulso laŭ Freud.
- 2011 **Lici-o** (BOT.) (L. *Lycium*).
- 2012 **Lien-o** (ANAT.) (L. *Lien*, A. *Spleen*, F. *Rate*, G. *Milz*, H. *Bazo*); —**iĝo**, —similiĝo; —**ino** (v. ankaŭ Spleno).
- 2013 **Ligament-o**, fasko de fibreca teksaĵo; —**a** surtuto, ĉe vertebraro.
- 2014 **Ligatur-o**, stringo (G. *Unterbindung*); —**i**, interligi.
- 2015 **Ligulo** (ANAT.) (L. *Ligula*).
- 2016 **Likantropio**, manio de tiu, kiu kredas sin lupo.

- 2017 **Liken-o.** 1) Vario de vegetaĵo (v. Cetrario); —**ino**, —**a** fekulo; 2) Vario de haŭtmalsano: —o dornetoza aŭ spinuloza, ebena aŭ plana, jukeganta, moniliforma, multforma, pinta papuloza (F. *Lichen acuminé*), plana atrofia, ringforma (L. *Annulatus*), ruĝa (L. *Rubra*), serpigina; —**ado** (F. *Lichénisation*); —**iĝo**, —similiĝo (F. *Lichénification*).
- 2018 **Likopod-o** (BOT.) (L. *Lycopodium*).
- 2019 **Liksiviacio**, farmacia metodo de delokigo en preparado de kelkaj alkoholaj tinkturoj.
- 2020 **Likv-a**, fluida; —**aĵo** (Ekz. : cerbospina —aĵo); —**igi**; —**iĝi**; **mal—eco**, malpligranda kvanto da likvaĵoj en la korpo (F. *Depletion*).
- 2021 **Lilio** (BOT.) (L. *Lilium*).
- 2022 **Limfadeni-o**, malsano kiu povas esti gangliona (nomata ankaŭ adenio), liena, entera, haŭta (nomata ofte fungoida mikosizo), senleŭkemia (vario de —o sen leŭkocitemio).
- 2023 **Limfangito**, inflamo de limfaj vazoj.
- 2024 **Limf-o**, norma likvaĵo en —aj vazoj; —**ogenera**, kiu produktas —on. ANAT. : —**aro**, —a aparato (L. *Systema lymphaticum*) kun ŝila cisterno (F. *Citerne de Pecquet*); —a kanalo dekstra kaj —aj glandoj aŭ ganglionsoj; —a foliklo; endo—**a**. PAT. : —**adenio** (v.t.v.); —**adenomo**; pseŭda —adenomo; —**angito** (v.t.v.); —**angiomo**; —**atismo**, emo al —aj malsanoj; —**atocelo**, amasigo de —o en —a vazo aŭ en —a glando; —**avazektazio**, dilato de la

—a vazo; —**ocito**, ĉefa leŭkocito en la —o; —**ocitomo**; —**ocitozo**; —**odermio**, haŭtaj —aj difektoj; —**ogranulomo**; —**ogranulomatozo** aŭ Hodgkin malsano; —**omatozo**, aro da malsanoj kaŭzitaj de kreskado de —aj glandoj kaj de adenoidaj organoj; —**osarkomo**; **adeno**—**ocelo**, hipertrofio de limfaj glandoj kaj dilatiĝo de limfaj vazoj.

- 2025 **Liniment-o**, likva aŭ nedensa kuracilo por ŝmiri aŭ froti; —o amoniaka kun kamforo; —o oleokalka, terebenta.
- 2026 **Lini-o** (L. *Linea*); subteno de la blanka —o ĉe abdomeno (I. *Adminiculum lineae albae*); haŭta blanka —o ĉe superrenaj nesufiĉuloj; malglata aŭ raspa —o de la femuro.
- 2027 **Linit-o** (L. *Linitis*), vario de stomaka malsano; —o kankra, plastika, skleroza.
- 2028 **Lin-o** (BOT.) (L. *Linum*); faruno de —semo; —**ino**, substanco eltirita el « *Linum Catharticum* ».
- 2029 **Lint-o**, kanaba aŭ lina teksaĵo por bandaĝoj (A. *Lint*).
- 2030 **Lip...**, komenco de vorto kiu internacie en kelkaj medicinaj vortoj signifas « graso »: —**azo**, fermento kiu saponigas la grasaĵojn; —**emio**, ĉeesto de graso en la sango; —**ocelo**, grasa hernio; —**ofibromo**; —**ogena**; —**ofromo**, grasaĵo en nervaj ĉeloj; —**oido** (v.t.v.); —**olizo**, kvazaŭsolvo de la graso; —**omo** (v.

t.v.) ; —**ovakcino** ; —**urio**, ĉeesto de graso en urino.

2031 **Lipemani-o**, melankolio.

2032 **Lip-o** (L. *Labium*) ; —**a**. ANAT. : Supra kaj suba lipoj ; —**a** komisuro aŭ angulo ; muskolo mallevanta la angulon de la lipoj ; muskolo mallevanta la suban lipon ; —**a** arterio supra, suba. PAT. : **Lepor—o**, denaske fendita —o ; —**oriparo** (F. *Chiloplastie*) ; —**oduonmaĉado** (F. *Choilophagie*) ; **sen—eco**, denaska manko de lipoj (F. *Achélie*) ; —**a** distiriĝo, ridaĉo (F. *Rictus*).

2033 **Lipoido**, substanco, kiun oni eltiras el korpaj teksaĵoj per la samaj solvantaj substancoj kiel tiuj, kiuj solvas la grasaĵojn ; same kiel grasoj, la lipoidoj entenas Ca, O, H, sed plie Ph kaj k.k.f. S.

2034 **Lipom-o**, tumoro el graso ; pseŭda —omo ; —**ozo**, ĉeesto de multaj —omoj ; simetria adeno—ozo.

2035 **Lisidin-o**, metilglioksalidino, kontraŭpodagra rimedo.

2036 **Lisoform-o**, formoleca antisepsaĵo.

2037 **Lisol-o**, antisepsaĵo, surogato de fenolo (L. *Lyso-lum*).

2038 **Litargiro**, plumboksido.

2039 **Litiaz-o** aŭ **Litozo**, malsano karakterizata de ĉeesto de ŝtonoj ; rena, vezika —o ; gala —o ; —**ulo** (L. *Calculosus*).



- 2040 **Lit-io**, vario de metalo : Li (L. *Lithium*) ; —**la** benzoato, bromido, karbonato, k.t.p. ; —**ino**, oksido de —io.
- 2041 **Lito...**, komenco de vorto internacie uzata por ŝtono ; —**labo**, ŝtonkaptilo ; —**lapaksio**, vario de rapida —**tricio**, t.e. ŝtondispecigo en la veziko ; —**lizo**, ŝtonsolvo ; —**tomo** ; —**malaclo**, spontanea plimoliĝo de kelkaj ŝtonoj ; —**pediono**, kalkeciĝinta fetio ; —**skopo**, ilo por vidi kaj mezuri ŝtonon en veziko ; —**triciilo**, ilo por —**tricio** ; —**zo** aŭ **litiazo** (v.t.v.).
- 2042 **Livedo**, violeta haŭta reto.
- 2043 **Liz-o**. 1) Solvo, detruo ; **aŭto—o**, teksaĵa aŭto-digesto de mikroboj ; **aŭto—ino** ; 2) Favana krizo (L. *Lysis*) ; —**a** febrefalo, regula foriĝo de febro, iom post iom.
- 2044 **Lobeli-o** (BOT.) (L. *Lobelia*) ; —**ino**.
- 2045 **Lob-o**, parto iom globforma de iaj korporganoj. Ekz. : de cerbo,, pulmo, k.t.p. ; —**a** : —**oza** (L. *Lobatus*) ; **inter—a** ; —**eto** ; —**etoza** ; (L. *Lobatus*) ; **bi—a** aŭ **du—a**.
- 2046 **Lofotrika** bacilo, kiu havas vibrain ciliojn ĉe unu ekstremaĵo.
- 2047 **Loĝ-i**, resti en unu loko ; —**ado** ; —**ejo** ; —**loko** (A. *Habitat*, G. *Standort*) ; —**antaro** (L. *Populus*) ; **pra—anta** aŭ **aŭtoŝtona**, indigena.
- 2048 **Loĥioj**, utera elfluo dum la tagoj post la akuŝo.
- 2049 **Lokaliz-i**, determini la lokon ; —**o**, —**ado** ; —**ilo**.
- 2050 **Lok-o**, parto de la spaco ; elektinda loko por punkcio (F. *Lieu d'élection*) ; **aer—ado**, loki mal-

sanulon ekstere de lia kutima domo; —**ŝanĝ-ema** (L. *Ambulans*); **de—igo, de—iĝo** (F. *Déplacement*); paralela **de—iĝo** aŭ **surmetiĝo**, en kelkaj ostrompoj (L. *Superpositio*, F. *Chevauchement*, G. *Uebergreifen*, H. *Accavallamento*); denta **re—igo** (F. *Réimplantation*); **intertrans—o, —ado, —igo, —iĝo** (L. *Transpositio*); embria limita —o (F. *Aire embryonnaire*); **bi—a** aŭ **du—a**, aŭ dufaka utero; —**iĝi**, esti. Ekz. : Brulvundo —iĝis ĉe antaŭa parto de la torako.

2051 **Long-a** (L. *Longus*); —**o**; —**eco**; —**kreskulo**; —**igado**; **pli—igajo** (F. *Prolongement*); —a vivdaŭro (L. *Longevitas*).

2052 **Looĥ-o**, sirupsimila gumecca medikamento; migdala —o; oleeca —o.

2053 **Lordozo**, troa antaŭenkurbiĝo de la lumba vertebraro.

2054 **Loretino**, derivato de kinoleino.

2055 **Lueso**, vorto k.k.f. uzata anstataŭ ŝifilo, kiam oni ne volas uzi tiun ĉi vorton malbone faman.

2056 **Luksaci-o**, elartikiĝo; **sub—o, duon—o**; recidiva aŭ reaperanta —o; —**a** redukto.

2057 **Lumb-oj** (L. *Lumbi*); —**a** (L. *Lumbalis*); **endo—a**, interne de —oj; —**algio** aŭ —**ago** (internacie uzata), —a doloro; —**artritaro**, kronika reŭmatismo de —aj vertebroj; —**similiĝo**, anomalia de la unua sakra vertebro kiu similas al la kvina —a vertebro. ANAT. : —a triangulo. (F. *Triangle de Petit*). Nervoj de la

—a plekso: ilio-hipogastra; ilio-ingvena; genero-femura kun branĉoj ingvena kaj sperma ekstera; haŭta femura flanka, femura (L. *Nervus cruralis*) kun antaŭaj branĉoj, safena, subpatela, mezaj haŭtaj branĉoj (F. *Branches jambières*).

2058 **Lumbrik-o**, speco de vermo; —**oida**, —**simila**; —**aj** muskoloj. (ANAT.).

2059 **Luminalo**, feniletilmalonilureo (F. *Luminal, Gardénal*).

2060 **Lum-o** (L. *Lux*); —**eco**; —**igo** (A. *Lighting, G. Beleuchtung, I. Illuminazione*); **flanke-igo** (F. *Eclairage latéral*); **Abbe'a-igo**; —**igi** (F. *Eclairer*); —**kondensilo** aŭ —**kondensatoro**; —**trairebla**, diafana; —**unu**, unuo de —o (F. *Un lux*).

2061 **Lun-o** (L. *Luna*); —**eto**, blanka makulo je la bazo de la ungoj (L. *Semilunula unguium*); —**osto** (L. *Os lunatum, A. Lunar bone*); **semi-aj** kartilagoj en genuo.

2062 **Lupeo**, konverĝiga lenso (G. *Vergrößerungsglas*).

2063 **Lupol-o** (BOT.) vegetaĵo uzata por la bierfabrikado; —**ino**; flava polvo el —o; —**ito**, amara deveno de —ino (F. *Lupulite*).

2064 **Lupus-o**, vario de kronika haŭtmalsano; —o boranta (L. *Terebrans*), ĉirkaŭmanĝanta (L. *Vorax*), ekzantema, elefantiaza, eritema, perniosisimila (A. *Chilblain lupus*), vespertoforma (L. *Vespertilio*); —**a** (F. *Lupique*); —**omo** aŭ

**lupomo**, —a tuberkulomo; —**oidoj** aŭ **lupoidoj**, erupcioj kompareblaj al —o.

2065 **Luŝka**, germana anatomiisto; —**glando**.

2066 **Lute-a**, flava; —a korpo, parto de l'ovario.

2067 **Lut-o** (F. *Soudure*); —**ajo** (L. *Lutum*) uzata de apotekistoj, ĥemiistoj, por kunigo, por algluiĝoj.

## M

2068 **Macajeto**, **kavmaco** aŭ **oblato**, maca envolvilo por medikamentoj (F. *Cachet*).

2069 **Macer-i**, lasi kreskaĵon en likvaĵo per eltiri el ĝi solveblajn principojn; —**o**, —**ado**; —**ajo**.

2070 **Maĉ-o**, —**ado** (L. *Masticatio*); —**ĵ**, —**adi**; —**ilo** (F. *Masticateur*); —**igajo** (A. *Masticatory*, G. *Kaumittel*); **duon—o**, **duon—ado** (F. *Mâchonnement*); **kvazaŭ—ita** vundo (F. *Mâchure*); **re—i**, maĉi denove la antaŭe englutitajn manĝaĵojn; **re—o**, **re—ado**.

2071 **Madura piedo**, parazita hipertrofiio de piedo.

2072 **Magdaleo** (FARM.), cilindroforma konservita medikamento, precipe plastro.

2073 **Magmo**, densa restaĵo (L. *Magma*, A. *Grounds*, G. *Teig*).

2074 **Magnet-o**. 1) Fera peco altiranta feron; —**a**, —**eca**; —**eco**; —**oelektra** aparato; —**otera-pio**; 2) —**ismo**, speciala influo de unu per-

sono sur alian, eltrovita de Mesmer; —**izi** (A. *To magnetise*); —**izanto**; —**izisto**.

- 2075 **Magnez-o**, vario de metalo: Mg; —**io**, hidoksido de —o; —**ia** citrato eferveska; —**ia** hidrokarbonato; kalcinata (aŭ usta) —**io**; —**ia** silikato (v. Talko); —**ia** sulfato.
- 2076 **Maiz-o** (BOT.) (L. *Zea maïs*); —**ismo**, venedado per —o (F. *Zéisme*).
- 2077 **Majstra** (L. *Magistralis*, *Extemporaneus*).
- 2078 **Makro...**, komenco de vorto kiu signifas ampleks-eco, grandeco, longeco. Ekz. : —**biotiko**, metodaro por plilongigi la vivon; —**cefalio**, ampleksakapeco; —**cefalo** aŭ —**cefaliulo**; —**cito**, tre granda ruĝa sangoglobeto; —**fago**, ĉelo kiu englutas kaj digestas mikrobojn, hematiojn, k.t.p.; —**gloseco** aŭ —**langeco**; —**melio**, troa longeco de la membroj; —**skopa**, okule videbla sen lenso aŭ sen mikroskopo.
- 2079 **Makul-o**, alikolora loko sur haŭto, ne leviganta rilate al la ĉirkaŭaĵo; —**eto**; —**ego** (F. *Plaque*, *placard*); mongola (blua sakra) —o; —**a**; —**hava**, kiu havas kelkajn —ojn; —**oza**, kiu havas multajn —ojn; —**i**, malpurigi.
- 2080 **Makzel-o**, tuto de la makzelosto (supra parto de la —o) kaj de la mandiblo (v.t.v.); **inter—a osto** (L. *Os intermaxillare*) ĉe feto; —**aj** arterioj interna, ekstera. ANAT. de la —osto (L. *Maxillaris superior*); —**a** sinuso, kies ĥirurgia malfermo estas nomata antrotomio

(v.t.v.); aperturo de sinuso (L. *Hiatus*); naz-  
larma kanalo; apofizoj frunta, zigoma; inci-  
ziva kanalo, alveola rando; alveolaj ~~gibetoj~~.

- 2081 **Malacino**, salicilparafenetidino.
- 2082 **Malaci-o**. 1) Malsana apetito por ekscitantaj kaj  
acidaj manĝaĵoj (L. *Spicae gravidarum*, G.  
*Gelüste*); 2) En kombinoj :: moligo. Ekz. :  
**osteo—o**.
- 2083 **Malari-o**, marĉofebro, paludismo; —**a**.
- 2084 **Malat-o** (ĤEM.), salo el —**a** acido poma kun  
bazo (G. *Apfelsaures Salz*).
- 2085 **Male-o** (L. *Malleus*, A. *Glanders*, F. *Morve*,  
G. *Rotz*, H. *Muermo*); —**ino**, substanco eltir-  
ita el kulturoj de —**aj** baciloj (v. Farcino).
- 2086 **Maleol-o**, elstaraĵo ĉe la suba ekstremaĵo de la  
kruraj ostoj; interna, ekstera —**o**; —**oj** (F.  
*Chevilles*).
- 2087 **Malign-a**, malbonprognoza; —**eco**.
- 2088 **Malsprit-eco** (L. *Imbecillitas*); —**ulo**.
- 2089 **Malta febro** aŭ **Melitokokoza** (v.t.v.).
- 2090 **Malt-o**, ekstrakto el ekĝermantaj grajnoj de kel-  
kaj grameneoj; —**ino**, aganta substanco de  
—**o**; —**ozo** (C<sup>12</sup>H<sup>12</sup>O<sup>11</sup>).
- 2091 **Maltusianism-o**, metodo praviganta malplimult-  
igon de la naskoj.
- 2092 **Malvo** (BOT.) (L. *Malva*, A. *Mallow*).
- 2093 **Mam-o** (L. *Mamma*, A. *Breast*, G. *Weibliche  
Brust*); —**a**; —**pinto**; artefarita —**pinto**;  
—**pintoforma**; —**pintoza** (Fr. *Mamillé*);  
—**suĉi**; kaŭĉuka —**suĉile**; —**nutri**; —**nu-**

- trado** (L. *Lactatio*); —**nutrantino**; **de—lgo** (L. *Ab lactatio*); **de—lgi**, suĉdesigi. ANAT.: Laktoportantaj kanaloj; sinusoj; sebaĵ glandoj (L. *Gl. areolares*); —a arterio interna kun branĉoj interripaj kaj perikardofrenika (Angl. *Superior phrenic*, F. *Artère diaphragmatique supérieure*). PATOL.: —**ito** aŭ **mastito**, —a inflamo; **ĉirkaŭ—ito**; —**algio** aŭ **mastodino**.
- 2094 **Mana-o**, suko el « *Fraxinus* » (L. *Manna*); —**ito**; —**ita** acido; —**itozo**, vario de sukero.
- 2095 **Mandibl-o**, malsupra parto de makzelo. ANAT.: Mentona protuberanco, tubereto, dornoj (F. *Apophyses géni*); —**a** incizuro (L. *Incisure mandibulae*); kondiloida apofizo; goniono; —a angulo; —a truo; —a langeto (Lat. *Lingula*, F. *Epine de Spix*); —a artiklo kun artika disko, ligamentoj tempi—**a**, sfeno—**a**.
- 2096 **Mandragor-o** (BOT.) (L. *Mandragora*, A. *Mandrake*).
- 2097 **Mandren-o**, rigida stangeto kiu, enigita en nerigidan esplorilon, malhelpas ĝian fleksiĝon.
- 2098 **Mangan-o**, metalo : Mn (L. *Manganeseum*); —**a** dioksido (L. *Manganeseum peroxydatum*); —a karbonato, klorido, sulfato.
- 2099 **Manĝ-i**; **ĉlon—anta** (F. *Omnivore*); —**ado** (L. *Manducatio*); —**aĵo**.
- 2100 **Mani-o**, formo de frenezeco; **argumenti—o**; **demono—o**; **lipe—o** (v.t.v.); **marŝado—o** (F. *Dromomanie*); **megalo—o**; **mensogo—o** aŭ **mito—o**; **mono—o**; —**ulo**; **mono—ulo**.

- 2101 **Manipul-o**, —**ado**, vario de laboro per la manoj.  
Ekz. : farmacia (H. *Manipulacion*).
- 2102 **Mank-o**, malesto. Ekz. : denaska —o de brakoj;  
—**osigno** (G. *Ausfallserscheinung*).
- 2103 **Mankono** (BOT.) ŝe'o de « *Erythrophleum guineense* ».
- 2104 **Man-o** (L. *Manus*); **bul—o** (A. *Club-hand*, F. *Main bote*, G. *Klumphand*, I. *Mano torda*);  
simia —o; sukplena —o (F. *Main succulente*); **predikanto—o**, en kelkaj nervaj malsanoj;  
—**plato**; —**plata** (L. *Palmaris*); —**plato-  
toplanda** signo (F. *Signe palmo-plantaire de Filipovicz*); **sen—a**, al kiu denaske mankas  
—oj; **sen—eco** (F. *Achirie*).
- 2105 **Manometr-o**, premezurilo; —**a**.
- 2106 **Manubrio** (L. *Manubrium*).
- 2107 **Manum-o**, parto de haŭto, kiun, dum amputo,  
post tranĉo, oni momente suprenfal-  
das, kaj kiu poste kovras la tranĉan sur-  
facon.
- 2108 **Marasm-o**, fizika tutsenfortiĝo; aĝa —o (L. *Aetas decrepita*).
- 2109 **Marisko**, fibrecia hemoroida saketo.
- 2110 **Mar-o** (L. *Mare*); —**bano**; —**malsan(et)o**; —**te-  
rapio** aŭ **talasoterapio**.
- 2111 **Maronujo** (BOT.) (L. *Aesculus hippocastanum*,  
A. *Horsechestnut Tree*).
- 2112 **Marsupializo**, operacio per kiu oni faras poŝon  
similan al tiu de la marsupialoj. Ekz. : kiam



oni kunkudras al la haŭto neektomieblan kiston.

- 2113 **Martel-o** (L. *Malleus*). 1) Osteo de la meza orelo. ANAT.: —a manubrio; flanka apofizo (L. *Processus lateralis*); antaŭa apofizo; muskolo streĉanta la timpanon. 2) Ilo por enigi najlojn, k.t.p.; —o por la refleksoj; —**ego**, vario de ĥirurgia ilo (F. *Maillet*).
- 2114 **Marubio** (BOT.) (L. *Marrubium*, A. *Horehound*).
- 2115 **Masaĝ-o**, metoda premado de parto aŭ tuto de la homa korpo por kuracaj celoj; —**i**; —**isto**. Varioj de —o: hakilmanbateto; premfrotado; ektuŝeto (F. *Effleurage*); knedado (F. *Pétrissage*); premego (F. *Fouillage*, G. *Walkung*), k.t.p.
- 2116 **Maseter-o**, ĉefa muskolo de la makzelo.
- 2117 **Mask-o**. 1) Speciala aspekto de la vizaĝo. Ekz.: —o de gravedulinoj. 2) Aparato. Ekz.: —o por kloroformado. 3) —**ita**, neregula, erariga (F. *Larvé*).
- 2118 **Masoĥism-o**, vario de aberacio de la seksa sento.
- 2119 **Mastik-o**, rezino el « *Pistacia lentiscus* ».
- 2120 **Mastit-o** (pref. **Mamito**), inflamo de la mamoo; **peri—o**; **para—o**.
- 2121 **Mastodinio**, mamalgio.
- 2122 **Mastoid-o**, —a apofizo, parto de la tempio. ANAT.: —a sulko, truo; —a branĉo de la okcipita arterio. PAT.: —**ito**, inflamo de la —o.

- 123 **Masturbo**, seksa ekscito de la generaj organoj per la mano.
- 124 **Mastĉelo**, vario de leŭkocito (G. *Mastzelle*).
- 125 **Mate-o** (BOT.) (L. *Ilex paraguayensis*, F. *Maté*).
- 126 **Materi-o** (L. *Materia*); ekstrakta —o (F. *Matière extractive*); medicina —**aro** (L. *Materia medica*); —**ŝanĝoj**.
- 127 **Matiko** (BOT.) (L. *Piper angustifolium*).
- 128 **Matracio**, globa botelo uzata en ĥemio.
- 29 **Matrikario** (BOT.) genro « *Matricaria* ». VAR. : Kamomilo (v.t.v.), k.t.p.
- 30 **Matur-a**, atinginta la limon de sia evoluo; —**eco**; —**igo**; —**iĝo**; **ne—a**, neplenkreska.
- 31 **Meat-o**, aperturo de kanaletto.
- 32 **Meĉo**, ŝnurforma peco el sorba ŝtofo, uzata por dreni vundon.
- 33 **Median-o** aŭ —**a** nervo (L. *Medianus*).
- 34 **Mediastin-o** (L. *Mediastinum*); —**a**; —**ito**, inflamo de la kuniga teksaĵo de —o.
- 35 **Medicin-o**, kuracarto; —**a**; —**leĝa** (F. *Médico-légal*); —**isto**, kuracisto; —**studento**.
- 36 **Medikament-o**, substanco simpla aŭ ne, uzata ekstere aŭ interne kiel sanigaĵo; —**a** formu'o.
- 37 **Medi-o** (L. *Medium*); organika —o; —**ologio**, scienco pri ĉirkaŭantaj influoj (F. *Mésologie*); —**a** (L. *Ambiens*).
- 38 **Mediterranea febro** aŭ **Melitokokozo** (v.t.v.)
- 39 **Medol-o**, mola intraosta substanco; —**oĉelo** (F. *Médullocelle*) aŭ —**ocito** (F. *Myélocyte*), ĉelo de la medolo, granuloza unukerna leŭkocito;

- sanga —**ocitozo**; —**ocitomo**; —**ocitomozo**; multnuklea) —**a** plateto aŭ mjeloplakso; —**ito**, inflamo de la —o; —**ogeneza** leŭkemio; —**oida**, —**osimila** (A. *Myeloid*).
- 2140 **Meg...**, komenco de vorto, kiu signifas granda; —**aergo**, vario de elektra unuo; —**ohmunuo**, miliono da ohmunuoj (v. Ohm); —**akojlono**, kojlonon pli granda ol norme.
- 2141 **Megalomani-o**, manio karakterizata de memgloramo.
- 2142 **Meĥan-iko**, scienco de la movado; —**ika**; artika —**ismo**, maniero de la movado de artikoj; —**oterapio**; **bio-iko**, —iko de la vivo.
- 2143 **Mejopragio**, funkcia kapabl(ec)o de organo, pli-malgranda ol norme.
- 2144 **Mekonino**, derivaĵo de opio.
- 2145 **Mekonio**, fekaĵo de la feto tuj post la naskiĝo.
- 2146 **Melaleŭko** (BOT.) (L. *Melaleuca viridiflora*).
- 2147 **Melan...**, komenco de vorto kiu signifas nigra; —**a** tumoro (F. *Tumeur mélanique*); —**ino**, nigra pigmento; —**emio**, —ino en la sango kaj en la vazparioj; —**kolio**, manio karakterizata de malgajeco; —**ocito**, —inentenanta leŭkocito; —**ozo** (L. *Melanosis*), kies varioj estas Addison'a, antaŭkankra, malaria, pedika, tuberkuloza.
- 2148 **Melen-o**, eligo de sango el la anuso, plej ofte post stomaka aŭ intesta hemoragio (L. *Melaena*); —o de novnaskitoj.

- 49 **Meliloto** (BOT.) (L. *Melilotus officinalis*, G. *Steinklee*).
- 50 **Melis-o** (BOT.) (L. *Melissa officinalis*, A. *Balm*).
- 51 **Melitokoko**, mediteranea febro kaŭzata de « *Micrococcus melitensis* », ankaŭ nomata Malta aŭ ondulanta febro.
- 52 **Melitozo**, sukero el Aŭstralia manao.
- 53 **Membran-o**, maldika lameno de teksaĵo; —**a**; —**eca** lameno (ANAT.) (F. *Extension membraneuse*, G. *Ausdehnung*); limiga —**o**; **muk—o** (A. *Mucous membrane*, F. *Muqueuse*); **nov-o**; **pseŭda —o**; —**oforma**; ondomova —**o**, organeto por la memmovado de la tripanosomoj; **duon—a** muskolo.
- 54 **Membr-o** (L. *Membrum*); supraj, malsupraj —**oj**. Malnormaĵoj : denaska —**omanko**, aŭ ektromelio; —**a** troa longeco, aŭ makromelio; —**a** troa mallongeco, aŭ mikromelio.
- 55 **Mening-o** (L. *Meninx*); —**a**. ANAT.: Encefala duramatro, piamatro, araknoido; cerba falĉilo; cerbeta tendeto; diafragmo de la selo (L. *Diaphragma sellae*, A. *Operculum of the hypophysis*); kavoj (A. *Space*) epidurala, subdurala, subaraknoida; cisternoj (F. *Confluents*, *Lacs*) subaraknoidaj; cisterno cerbetomjela; cisternoj de la flanka foveo de la cerbo kaj de la kiasmo; interpedunkla cisterno; araknoidaj grajnoj (A. *Pacchionian granulations*); koroida epitelia lameno. PATOL.: —**ito** (akuta, ĥronika, cerbo-mjela, epidemia,

- sekundara); —**ita streko** (F. *Raie méningitique*); —**ita krio**; hipertrofia **paki—lito**; —**itis-mo**, kvazaŭ—ita simptomaro; —**oencefalito**; —**omjelito**; —a apopleksio, —**ohernio** aŭ —**ocelo** (F. *Méningocèle*); —**omo** (F. *Méningiome*). Ekz. : Sursela (aŭ surturksela) —omo.
- 2156 **Menisk-o**, fibreca interartika organeto; —**ito**. inflamo de —o.
- 2157 **Menopaŭz-o**, ĉeso de menstruacio; —**a** aĝo.
- 2158 **Menoragi-o**, troa menstruacia sangado.
- 2159 **Mens-o** (L. *Mens*); —**a** konfuzo.
- 2160 **Menstru-o**, monata sangelfluo ĉe virinoj; —**a**; —**ajoj** aŭ monataĵoj; —**acio**; —**ofaciliga** (F. *Emménagogue*); —aj prodromoj (L. *Molimina menstrualia*).
- 2161 **Mentagro**, parazita malsano de la mentonharoj.
- 2162 **Ment-o** (BOT.) (L. *Mentha*); pipra —o (A. *Peppermint*); —**olio**, kamforo de la menta esenco.
- 2163 **Menton-o** (ANAT.) (L. *Mentum*, G. *Kinn*).
- 2164 **Meralgi-o**, doloro kaj aliaj nervaj simptomoj (parestezioj, k.t.p.) en la femura regiono; parestezia —o; parestetika —o (L. *Meralgia paresthetica*) de Bernhardt Roth.
- 2165 **Merg-o** (L. *Immersio*); —**a** objektlenso, uzata en mikroskopio; **el—iĝa** punkto de nervo (F. *Point d'émergence d'un nerf*).
- 2166 **Merkurial-o** (BOT.) (L. *Mercurialis*, A. *Mercury*); —**a** mielo.
- 2167 **Merkur-o** aŭ pref. **Hidrargo** (v.t.v.), vario de

metalo; —**a** sceptro, medicina emblemo (Fr. *Caducée*).

- 2168 **Meroblastika ovo**, kiu konsistas el parto por nutrado kaj parto por formado de la vitelo.
- 2169 **Merocel-o**, antaŭfemura hernio (F. *Hernie crurale*, G. *Schenkelbruch*).
- 2170 **Merokrin-a** glando, en kiu la sekrecio devenas el la epiteliaj ĉeloj de la acinoj.
- 2171 **Mesenter-o** (pref. **Mezentero**) (v. t. v.).
- 2172 **Mestiz-o**, ido de blankulo (aŭ —ino) kaj alirasulo (aŭ —ino).
- 2173 **Metabol-o**, ŝtofŝanĝo, naturŝanĝo de la korpoj; la studo de la baza —o estas studo de la aktiveco de la brulkonsumadaĵ fenomenoj en la organismo, kiuj povas esti aŭ normaj, aŭ pli-malpliĝintaj; —**a** bilanco.
- 2174 **Metacetin-o**, paraoksimetilacetanilido.
- 2175 **Metahemoglobin-o**, firma kombinaĵo de oksigeno kaj hemoglobino.
- 2176 **Metagenez-o**, alterna nasko aŭ produktado.
- 2177 **Metakarpe-o** (ANAT.) (L. *Metacarpus*); —**aro** (F. *Métacarpe*).
- 2178 **Metal-o** (ĤEM.) (L. *Metallum*); —**a**; —**oterapio**, surhaŭta aplikado de —oj en nervaj malsanoj; —**oido**.
- 2179 **Metamer-o**, segmento el la primitiva divido de l'embrio; —**a**; haŭta —**eco** (F. *Métamérie cutanée*).
- 2180 **Metan-o**, saturita hidrogena karbido; —**olio**, ĝia

alkoholo; —**alo**, ĝia aldehido; —**ata**, aŭ formiata, acido (L. *Acidum formicicum*).

- 2181 **Metaplazi-o**, transformiĝado, hipoteza proceso en kiu elementoj naskus malsamajn elementojn; —**a** (F. *Métaplastique*).
- 2182 **Metapsiĥ-o**, scienco pri la fenomenoj meĥanikaj aŭ psiĥologiaj, devenantaj el fortoj, kiuj ŝajnas inteligentaj, aŭ el nekonataj potencoj kaŝitaj en la homa intelekto (P-ro Richet).
- 2183 **Metastaz-o**, translokiĝo de loka malsana proceso en unu aŭ multajn novajn regionojn.
- 2184 **Metatars-o**, ostoj de la piedo; —**a**; —**algio**, —**doloro**; —**aro** (F. *Métatarse*).
- 2185 **Metazoo** (F. *Métazoaire*).
- 2186 **Meteorism-o**, abdomena ŝveleco per intesta gaso.
- 2187 **Met-i**, doni lokon al objekto; **al—o**; **ĝuste—o**; **al—iĝo**; **al—iĝo** (A. *Coaptation*, F. *Affrontement*, *Apposition*, G. *Anlegen*, *Aneinanderlegen*); **apud—o** (L. *Juxtapositio*); **re—o** (L. *Repositio*, F. *Réduction*); **en—o**, enkorpiĝo (L. *Intromissio*); parafina en—o, kiam oni enkorpiĝas anatomian pecon en parafinan medion por mikroskopa ekzameno; **inter—o** (L. *Interpositio*); **sur—o**, apliko (G. *Auflegen*).
- 2188 **Metilacetanilido** (L. *Methylacetanilidum*).
- 2189 **Metilalo** (ĤEM.) ( $C^3H^8O^2$ ).
- 2190 **Metilen-o**, gaso ( $C^2H^2$ ); —**bluo**.
- 2191 **Metil-o** (ĤEM.) ( $CH^3$ ); —**a** alkoholo; —**azotido**

(aŭ **amino**); —**klorido**, monoklora metano;  
—**salicilato**.

- 2192 **Metod-o**, difinita agmaniero. Ekz.: En reenartikigoj oni povas uzi mildan aŭ kontraŭe fortan —on; **serĉ—o**; objektiva —o.
- 2193 **Metr...**, komenco de vorto, kiu ofte signifas utero; —**ito**, inflamo de la utero; **endo—ito**; **peri—ito**; —**oragio**, utera hemoragio (inter la monataĵoj); —**oreo**, fluida ne sanga utera eligaĵo.
- 2194 **Mezencefal-o** (L. *Mesencephalum*, G. *Mittelhirn*). ANAT.: Ponto (L. *Pons Varoli*); brakoj de la ponto (F. *Pédoncules cérébelleux moyens*); lemniskoj (A. *Fillet*) mezaĵa, flanka; kuniga brako de la cerbeto; antaŭa mjela vualo (L. *Velum medullare anterius*, F. *Valve de Vieussens*).
- 2195 **Mezenter-o** (L. *Mesenterium*); —**a**; —**ito**; —**gan-gliona** tuberkulozo (F. *Phtisie mésentérique*, G. *Darrrucht*); kojlonu —o aŭ mezokojlono; rektuma —o aŭ mezorektumo.
- 2196 **Mezereo** (BOT.) (L. *Daphne mezereum*, A. *Mezereon*).
- 2197 **Mez-o**, loko egaldistanca de ambaŭ finoj; —**a** (L. *Medialis*); —**a** fingro (L. *Medius*); —**aĵa**, kontraŭo de ekstera. Ekz.: —**aĵa** aŭ interna maleolo; —**okarpeo**; —**opalata**; —**otarsa** (F. *Médiotarsien*).
- 2198 **Mezoderm-o**, meza folio de la blastodermo; —**a**.
- 2199 **Mi...**, komenco de vorto, kiu internacie estas ofte



uzata anstataŭ muskolo. Ekz.: —**algio** aŭ —**odinio**, muskola doloro (F. *Myodinie*); —**astenio**; —**ataksio**, senvolaj movoj refleksaj en kelkaj nervmalsanoj; —**atonio**; —**atrofio**; —**oblasto**, ĉelo de mezodermo, kiu estiĝas fibreto de striata muskolo; —**edemo**, muskola ŝveleco (post frapeto, ĉe kelkaj malsanuloj); —**ografo**, ilo por enskribi la muskolajn kuntirojn; —**okardo**, kora muskolo; —**okardito**, inflamo de —okardo; —**oklonio**, nekunordigitaj aŭ neregulaj muskolaj kuntiroj; **para**—**oklonio**; —**olemo**, ingo de muskolaj fibretoj; —**olizo**; —**ologio**, parto de anatomio; —**omo**, muskola tumoro; **dermato**—**omo**; **fibro**—**omo**; **glat**—**omo** (F. *Liomyome*); —**omektomio**, forigo de —omo; —**omozo** aŭ —**omatozo**; —**opatio**, muskolmalsano; —**ozito**, inflamo de muskolo.

- 2200 **Miasm-o**, malsanigaĵo en la aero; —**a**.
- 2201 **Micelium-o**, funga fibretaro (L. *Mycelium*).
- 2202 **Micel-o**, molekularo konsiderata kiel la plej malgranda parto de korpo, havanta ĉiujn fizikajn kvalitojn de tiu korpo (F. *Micelle*).
- 2203 **Micetom-o**, vario de hipertrofia piedo kun tuberoj, ulceroj, ostaj lezoj.
- 2204 **Midriaz-o**, dilato de la pupilo; —**a**; —**iga** (Fr. *Mydriatique*).
- 2205 **Miel-o** (L. *Mel*); —**aĵo**, —**siropo** (A. *Honey syrup*, G. *Honig*, I. *Mellito*); skila —**vinagro** (L. *Oxymel scillae*).

- 2206 **Migdal-o**, frukto el « *Amygdalus communis* »; —**a** oleo el dolĉaj —oj; —**ino**, substanco eltirata el amaraj —oj (L. *Amygdalinum*); —**siropo** (F. *Orgeat*).
- 2207 **Migren-o** = Hemikranio (v.t.v.).
- 2208 **Migr-i**, transloĝiĝi; testika —**ado**; —**antaĵ** ĉeloj (F. *Cellules migratrices*).
- 2209 **Mii...**, komenco de vorto, kiu signifas muŝo; —**océfalo**, vario de stafilomo, en kiu la iriso iom similas al muŝo; —**odopsio**, pseŭda vido de muŝoj ĉe kelkaj okulmalsanuloj; —**azo**, malsano elvokata per muŝlarvoj en la faringo, k.t.p.
- 2210 **Mik-o**, senklorofila kreskaĵo (L. *Fungus*); —**o**-**logio**, scienco pri —oj; —**ozo**; **antaŭ**—**oza** (F. *Prémycosique*); —**odermo** (L. *Mycoderma*); —**omiceto**; —**omiringito**.
- 2211 **Mikosizo fungoida**, danĝera haŭtmalsano (L. *Lymfodermia perniciosa*, F. *Mycosis fungoïde*).
- 2212 **Mikro...**, komenco de vorto, kiu signifas « malgranda »; —**cefalio** aŭ —**cefaleco**, malgranda kranieco; —**cefalo** aŭ —**cefaliulo**; —**daktilio**, malgranda fingreco; —**fago**, malgranda fagocito; —**farado**, elektra unuo de intenseco; —**koko** (L. *Micrococcus*); —**melio**, denaska troa mallongeco de membroj; —**metro** (A. *Micrometer*); —**no**, milono de milimetro; —**organismo**; —**sfigmio**, malforta pulseco; —**tomo**, ilo por tranĉi ion en tre maldikajn

plataĵojn; —**zimo**, agento de la fermentado laŭ Béchamp. (V. ankaŭ Mikrobo, Mikroskopo, Mikrosporo.)

- 2213 **Mikrob-o**, mikroskopa organismo; **kontraŭ—a**; **sen —igi** (F. *Aseptiser*); latent'a —**ismo**.
- 2214 **Mikroskop-o**; **ultra —o**; **por —a** preparaĵo; **per—a** ekzameno; —**io**, scienco en kiu oni uzas —on. Partoj de —o: stativo; p'ateno kun movebla ĉaro; varmiga plataĵo; mikro-metra ŝraŭbo; lumkondensilo; spegulo; objektivo kaj okulario; irisforma diafragmo; merga (enakviga) objektlenso; kloŝo.
- 2215 **Mikrospor-o** (L. *Microsporum*); furfura —o; tre malgranda —o (L. *Micr. minutissimum*): —**ozo**, malsano kaŭzata de —oj.
- 2216 **Miksedem-o**, malsano karakterizata de muka edemo, subnorma temperaturo, k.t.p. kaŭzata de denaska manko, aŭ ablacio, aŭ nesufiĉeco de la tiroida glando; —**a**; —**ulo**.
- 2217 **Miks-i**, intermeti objektojn aŭ iliajn erojn; —**o**, —**ado**; —**aĵo** (L. *Mixtura*); piste **kun—i**, trituri; **kun—aĵo** (L. *Ingrediens*).
- 2218 **Mild-a** (L. *Dulcis*); —**igi**. Ekz.: —igi doloron per kuracilo, —igi akran guston de medikamento per sukero; —**iga**, —**igata**, ne kom-p'eta, kvietiga, ne akra; —**igilo**.
- 2219 **Milfolio** (BOT.) (L. *Achillea Millefolium*, A. *Milfoil*, G. *Schafgarbe*).
- 2220 **Miliamper-o**, milono de ampero; —**metro**, i'o por mezuri —ojn.

- 2221 **Miliar-o**, erupcio kies elementoj similas al grajnoj de milio; kristala, ruĝa, blanka —o; —a febro; —a tuberkulozo.
- 2222 **Mili-o** (BOT.) popola nomo por kelkaj specoj de greno kun malgrandaj grajnoj; —oforma (F. *Miltaire*, adj.); —aro (v.t.v.).
- 2223 **Milita** kuracservo (F. *Service de santé militaire*); milita aŭ militserva kuracisto.
- 2224 **Milium-o**, haŭtaj kistetoj b'ankaj milioformaj; **koloid**—o (F. *Colloïd milium*).
- 2225 **Minac-a**, danĝera; tuja —eco, tre proksima danĝero (F. *Imminence morbide*).
- 2226 **Mineral-o**; —aj akvoj; —akvoterapio; —igo; —iĝo; de—igo; de—iĝo; mal—iĝo, troa elimino aŭ seniĝo el —oj.
- 2227 **Minianto** (BOT.) (L. *Minianthus*, A. *Beanbuck*, G. *Zottenblume*).
- 2228 **Minio** (ĤEM.) (L. *Minium*).
- 2229 **Miom-o**, muskola tumoro (v. Mi...).
- 2230 **Miop-a**, kiu vidas nur de proksime; —eco; —ulo; mal—a aŭ hipermetropa; mal—eco; mal—ulo.
- 2231 **Mioz-o**, mallarĝiĝo de la pupilo; —iga (F. *Myotique*).
- 2232 **Mirh-o**, gumrezino el Arabio; —a tinkturo.
- 2233 **Miring-o** aŭ **Timpano** (v.t.v.); —ito, inflamo de timpano.
- 2234 **Miristiko** (BOT.) (L. *Myristica*, F. *Muscadier*).  
VAR.: muskata (v. Muskato).

- 2235 **Mirozino**, solvebla fermento de la mustarda grajno.
- 2236 **Mirtiform-a**, en formo de mirto; —a karunklo (ANAT.).
- 2237 **Mitomani-o**, mensogomanio.
- 2238 **Mitoz-o**, modo de dividiĝo de ĉeloj; —a.
- 2239 **Mitral-a** (L. *Mitralis*); —a, aŭ bikuspida, klapo; —a nesufiĉeco; —a stenozo.
- 2240 **Mitridatism-o**, kontraŭvenena al kutimiĝo.
- 2241 **Miur-a**, grade malpliĝanta (L. *Myurus*); —a pulso.
- 2242 **Mizantrop-io** aŭ —**eco**, hommalamo; —**o**, homevitulo.
- 2243 **Mizogin-io**, virinmalamo; —**o**, virinevitulo.
- 2244 **Mjelencefal-o**, tuto de encefalo kaj mjelo.
- 2245 **Mjelin-o**, substanco, kiu ĉirkaŭas la nervajn cilindraksojn; **sen—aj** fibroj (F. *Fibres amyéliniques*).
- 2246 **Mjel-o**, vertebrara aŭ spina medolo; —**a**. ANAT.: Cervika intumesko; —a konuso; fina fadeno; antaŭa meza fendo; grizaj kolonoj; antaŭa, flankaj, postaj, blankaj kolonoj (F. *Cornes*); centra kanalo; fina ventriklo (L. *Ventriculus terminalis*); dorsa kerno (A. *Clarke's column*); funikloj; faskoj piramida aŭ antaŭa cerbospina (F. *Pyramidal antérieur*), propra antaŭa (A. *Dorso-lateral ascending cerebellar tract*, F. *Cérébelleux descendant*), flanka piramida aŭ flanka cerbospina (F. *Pyramidal latéral*); cerbetospina, propra-

flanka delikatega (L. *Fasciculus gracilis*), kojnoida (L. *Funiculus cuneatus*, A. *Tract of Burdach*, F. *Zone radicaire postérieure*); lumba intumesko el kiu eliras la lumbo-sakra nervaro (vulg. nomita *êevalvosto*); —**omero**, haŭta parto rilata al metamera segmento de la —o. PATOL.: —**ito**; akuta, daŭra, kola, dorsa, lumba —ito; infana **polio—ito**; —**opatio**, —malsano; **hidro—io**, dilato de la —a centra kanalo; iradataksio aŭ tabeso; griz —a sklerozo; Friedreich'a hereda ataksio; muskola grada atrofio; pseŭdohipertrofia paralizo; —a spasma paralizo supreniranta; —a hernio; **sen—o**, —**manko** (malnormaĵo) (F. *Amyélie*); —**omalacio**; fervojaj —aj perturboj (A. *Railway spine*); —**omeningocelo**. PATOL. ANAT.: —**ocito**, medolocito (v. t. v.); —**oplakso**, medola plateto.

247 **Moderiga nervo** (F. *Nerf modérateur*).

248 **Modiolo**, akso de la oreheliko (L. *Columella*).

249 **Mokso**, vario de kaŭterizilo (L. *Moxa*).

250 **Mol-a**, facile cedanta al premo; —**iĝo** (F. *Ramolissement*, G. *Erweichung*); —**iĝulo**, individuo trafita de cerba —iĝo; **mal—ajo**; **mal—iĝo**; **mal—iĝinta** (L. *Induratus*); **pli—igi** (G. *Erweichen*); —**iga** (F. *Emollient*, G. *Erweichend*); —**adermio**, —iĝo de la haŭto (F. *Myxodermie*).

251 **Molaro**, muela dento (V. Dento).

- 2252 **Molekulo**, plej malgranda ero de ĥemia korpo havanta ĝiajn ecojn; —**a**.
- 2253 **Molibdeno**, vario de metalo. Simbolo: Mo.
- 2254 **Molimeno**, internaj fenomenoj kiuj antaŭas menstruan hemoragion, hemoroidan ŝvelon, k. t. p.
- 2255 **Mol-o**, molamaso, hidatidforma —o; kista dege-riĝo de placento.
- 2256 **Molusk-o** aŭ —**umo**, vario de mola haŭta tumor; komunikebla —o (L. *Molluscum contagiosum*); pendanta —o (L. *Molluscum pendulum*).
- 2257 **Monataĵoj**, menstruaĵoj.
- 2258 **Monesi-o**, ŝelo de « *Chrysophyllum glyco-phloeum* » (BOT.); —**ino**.
- 2259 **Mongol-a** makulo, sursakra blua makulo ĉe kelkaj infanoj; —**ismo**.
- 2260 **Moniletrikso**, nodoza hararo.
- 2261 **Moniliforma**, rozariforma.
- 2262 **Mono...**, komenco de vorto kiu signifas ofte « unu »; —**ftalmio**; —**okula**, kiu havas nur unu okulon; —**manio**, —**paralizo**, —**testik-eco**; —**trika** bacilo, kiu havas unu vibreman haron je ambaŭ ekstremoj.
- 2263 **Monstr-o**, estaĵo denaske diferenca de la aliaj samspecaj estaĵoj; duobla —o, kiu povas esti per si mem vivanta (F. *Autositaire*) aŭ unu-parazita (F. *Monstre double parasitaire*); —**a**; —**eco**; —**aĵo**.
- 2264 **Mont-o**, altaĵo; puba —o (L. *Mons Veneris*); —**ara** malsan(et)o (F. *Mal des montagnes*).

- 265 **Montr-i**, elmeti al la rigardo; (**seksorgan**)el —**ema el—ulo** (F. *Exhibitionniste*).
- 266 **Morbil-o** (L. *Morbilli*. A. *Measles*. F. *Rougeole*. G. *Masern*. H. *Varampion*. I. *Rosolia*); —**a**.
- 267 **Mord-o** (L. *Morsus*); —**ajo**, produkto uzata por faciligi koloradon en bakteriologio; —**oforma vundo** (F. *Plaie à bords mâchés*).
- 268 **Morelo nigra** (BOT.) (L. *Solanum nigrum*. G. *Nachtschatten*. H. *Yerba mora*).
- 269 **Morfe-o**, vario de haŭtmalsano (L. *Vitiligo morphea*, G. *Weisser Hautfleck*). Var.: atrofia, gutsimila, lepra, k. t. p.
- 270 **Morfin-o**, alkaloido de l'opio; — **ismo**; —**omanio**; —**omaniulo**; **apo—o**; **para—o**; **de—(lg)ado** (F. *Démorphinisation*); —**a hidroklorido** (L. *Morphinum chlorhydricum*).
- 271 **Morfologio**, studo de la eksteraj formoj.
- 272 **Morokoko** (L. *Morococcus*).
- 273 **Mortero** (FARM.) (L. *Mortarium*).
- 274 **Mort-i**, ĉesi vivi; —**o**, —**eco**; nurŝajna —**o**, letargio; —**into**, senviva korpo; novnaskita —**into** (A. *Stillborn*. F. *Mort-né*. G. *Todgeburt*); —**intejo**, tombejo; —**bruligo**, kremacio; **sin—lgo** (A. *Suicide*, G. *Selbstmord*); **sin—igi**; —**ulejo**, kadavrelmetejo; —**okonstato**; —**okvanto** (L. *Mortalitas*).
- 275 **Morton'a fluo** (ELEKT.) (A. *IVave current*, Fr. *Courant de Morton*).
- 276 **Morul-o**, embria ovo, antaŭ la fino de la segmentado.



- 2277 **Moru-o** (ZOOŁ.) (L. *Gadus morrhua*); —(hepat)-  
oleo aŭ **Cadoleo**; —**olo**, alkohola ekstrakto  
de —oleo.
- 2278 **Morus-o** (BOT.) (L. *Morum*, A. Mulberry, F.  
*Mûre*, G. *Maulbeere*); —**oforma** ŝtono (F. *Cal-  
cul mûral*).
- 2279 **Motor-o**, movilo; —**a**, moviga; **vazo—a** nervo;  
—**eco**.
- 2280 **Mov-o**, ŝanĝo de loko; —**eco** (L. *Motilitas*);  
—**aparato**, tuto de la muskoloj kaj ostoj;  
—**ebleco** (L. *Mobilitas*); —**iga**, motora; —**ig-  
kapableco** (L. *Motricité*); elektra ek—**ilo** (F.  
*Démarrage électrique*); **ĉirkaŭ—o** (L. *Circum-  
ductio*, G. *Kreisbewegung*); —**ilo**, motoro;  
**sen—eco**, stazo; **sen—igo** (F. *Immobilisa-  
tion*); —**iĝi**; —**iĝo**; —**iĝeco** (v. Kinezo).
- 2281 **Mucilag-o**, gumaĵo; —**a**.
- 2282 **Mucin-o**, substanco formata el albumino kaj kar-  
bonhidrato.
- 2283 **Muel-a dento** aŭ **Molaro** (L. *Molaris*); **antaŭ—a**  
dentoj (L. *Dentes praemolares*); **apud—a**  
kresto (F. *Ligne myloïdienne*); muskoloj  
—**oglosa** (F. *Myloglosse*); —**ohioida** (F. *M.  
mylohyoidien*).
- 2284 **Muĝeto** aŭ **Soro** (v.t.v.).
- 2285 **Muk-o**, glua fluidaĵo; —**a**, —**eca** (L. *Mucosus*);  
—**a puso** (F. *Muco-Pus*); —**edemo** aŭ **miks-  
edemo** (v.t.v.); —**aĵo**; —**membrano**; —**tu-  
niko** aŭ —**ozo** (A. *Mucous membrane*, G.  
*Schleimhaut*); sifilaj —membranaj lamenoj (F.

*Plaques muqueuses*); —**viskeca** (L. *Viscosus*); —**viskaĵo** (A. *Slime*, F. *Glaire*, H. *Glara*); —**oida**, —**simila** (F. *Mucoïde*); —**produktanta** (F. *Mucipare*); —**supo**, supo densa kaŭze de enhavo de muko (Ekz.: hordea muko), aŭ farunsupo; —**tumoro** (F. *Mucocèle*); —**ino** aŭ **mucino** (v.t.v.); —**inazo** aŭ **mucinazo**, vario de fermento; —**omo**, tumoro el —a teksaĵo (F. *Myxome*); **adeno—omo**; —**osarkomo**; —**oñondromo**.

- 2286 **Mult-a**, grandkvanta, grandnombra; —**obligo** (L. *Multiplikatio*); —**egiĝo** (L. *Pululacio*); —**forma** (F. *Polymorphe*); —**formeco**; —**nuklea** ĉe'0; —**fragmenta** ostrompo (F. *Fracture comminutive*); —**ipara**, akuŝinta plurfoje; —**ipareco**.
- 2287 **Mumi-o**, kadavro konservita per enbalzamigo; —**igo**, —**igado**, —**iĝo** (F. *Momification*).
- 2288 **Mumps-o** (L. *Parotitis*, A. *Mumps*, F. *Oreillons*).
- 2289 **Muntad-o**, kunadapto de la partoj de maŝino por funkciado; elektra —o laŭ tensio, aŭ serio, laŭ kvanto aŭ baterio; deriva —o; miksita —o.
- 2290 **Muriat-o** aŭ **Klorhidrato**; —**a acido** (G. *Salzsäure*).
- 2291 **Murmur-o**, vario de spiradbrueto; pulmveziketa —o (A. *Respiratory murmur*, G. *Atmungsgeräusch*).
- 2292 **Musitacio**, movado de la lipoj kiel por mallaŭte paroli (vidiĝas en kelkaj danĝeraj malsanoj) (L. *Mussitatio*, G. *Brummen*).

- 2293 **Muskarino**, alkaloido el la falsa amanito, vario de fungo (L. *Muscaria amanita*).
- 2294 **Muskato** (BOT.) (A. *Nutmeg*, F. *Muscade*), migdalo de la frukto de muskata miristiko.
- 2295 **Musk-o** (BOT.), klaso de kriptogramoj (A. *Moss*); korsika —o (A. *Sea-moss*, G. *Corsikanisches Whurmmoos*, I. *Mosco di mare*).
- 2296 **Muskol-o** (L. *Musculus*); glata —o; (sulke) strekita —o; triventra —o; —**a**; **en—a** injekto; —a lameno de la arteria pario; —a kuntiro (L. *Contractio*); —**forta** (L. *Musculosus*); —**haŭta** nervo (F. *Nerf musculo-cutané*); —**omembrana** (F. *Musculo-membraneux*); —a grada atrofio; —**inflamo** aŭ **miozito** (v. Mi...)
- 2297 **Muŝ-o** (L. *Musca*, A. *Fly*); —**vidado** (F. *Myodopsie*, G. *Mückensehen*); flugantaj —oj (F. *Mouches volantes*); —**bruo**, aŭdata kiam oni aŭskultas la jugularan vejnon ĉe ĥlorozulinoj; —**larvozo** aŭ **miŝazo** (v. Mi...).
- 2298 **Mut-a**, kiu ne povas paroli; —**ulo**; **surd—ulo**.
- 2299 **Mutacismo**, difekto de la elparolado karakterizata de troa ripeto de la literoj b, m, p.
- 2300 **Mutil-i**, kripligi; —**anta** lepro.
- 2301 **Muzik-o**; —**nekapableco** (F. *Amusie motrice*); —**nesenteco** (F. *Amusie sensorielle*).

# N

- 2302 **Nadi-o** (A. *Needle*, F. *Aiguille*, H. *Aguja*, I. *Ago*); kunkudra —o (F. *Aiguille à sutures*); Reverdin'a —o; punkci —o; montrila —o (F. *Aiguille indicatrice*); —**opikado** aŭ **Akupunkturo** (v.t.v.).
- 2304 **Naftol-o** (C<sup>10</sup>H<sup>7</sup>O<sup>4</sup>); —o  $\alpha$ ; —o  $\beta$ , devenoj de la sulfo—**ata** acido; —**ato**; kamfora —o.
- 2305 **Naganao**, vario de Tripanosomiozo.
- 2306 **Najl-o** (L. *Clavus*); (histeria) —**sento** (F. *Clou hystérique*); —**ado**, —**enmeto**, ĥirurgia metodo ĉe kelkaj ostrompoj (F. *Enclouement*).
- 2307 **Najsilbera** aŭ pref. **Novargento** (v.t.v.).
- 2308 **Nan-a**, nenorme malgranda (L. *Nanus*); —**o** aŭ —**ulo**; —**eco** aŭ —**ismo**.
- 2309 **Narcein-o**, unu el la alkaloidoj de l'opio.
- 2310 **Narkolepsi-o**, nerva malsano karakterizata de subitaj ekdormoj.
- 2311 **Narkot-o**, dormiga substanco; —**a**; —**ismo**.
- 2312 **Narkoz-o**, artefarita dormo, plej ofte per medikamentoj; —**a**, dormiga; —**ilo**, —**ajo**, narkoto.
- 2313 **Nask-i**, eligi idon (G. *Gebären*); —**o**, —**ado** (L. *Nativitas*); spontanea —o; —**igo** (L. *Procreatio*); —**igi**; —**iĝi** (F. *Naître*); antaŭtempe —**iĝi**; —**iĝokvanto**, natalito; —**eca**, puerpera; —**emo**; —**anta** (G. *Zeugend*, I. *Generatore*); **nov—ito** (L. *Neonatus*); **malvive —ita** (F. *Mort-né*); **du—ito**, ĝemelo; **post—ajo**,

t.e. placento kun membranoj (A. *Afterbirth*, F. *Délivre*, G. *Nachgeburt*, H. *Secundinus*); ellivero (F. *Délivrance*); **de—a**, **kun—a**, **kun—ita** (L. *Innatus*, *Congenitus*); **kun—eco**; perburĝona —o (L. *Gemmatio*, F. *Gemmi-parité*).

- 2314 **Natalit-o**, kvanto da naskiĝoj.
- 2315 **Natri-o** aŭ **Sodiumo** (L. *Natrium*); —**a** arsenato; —**a** metilarsenato (F. *Arrhénal*); —**a** arsenilato, aŭ atoksilo; —**a** benzoato, borato, hiperborato (L. *Natrium perboracicum*), bromido, kakodilato; —**a** karbonato, aŭ sodo (L. *Carbonas sodicus*); —**a** bikarbonato aŭ acida karbonato (L. *Bicarbonas sodicus*); —**a** klorato; —**a** hidroksido (L. *Natrium causticum*); —**a** bioksido; —**a** hipoklorito, hiposulfito, jodido, nitrato, nitrito, dibaza fosfato, bi- aŭ disulfato, sulfito.
- 2316 **Natur-o** (L. *Natura*); —**ismo**; —**isto**; —**sciencisto**; —**a**, neartefarita.
- 2317 **Naŭz-o**, vomemo; —**iga** (A. *Nauseous*).
- 2318 **Navikl-a**, skafoida (v.t.v.); —**osto**, skafoidosto.
- 2319 **Naz-o** (L. *Nasus*); —**elfluo**, —**a** sekrecio; —**elparolo** (G. *Naseln*); —**truoj**; —**umo**, —**pinĉilo** (F. *Pince-nez*). ANAT.: —**a** kavo; —**konĥoj**, supera, meza, suba; **para—aj** sinusoj makzela sinuso; —**a** supro (L. *Apex nasi*); —**aj** aloj; granda kartilago de la alo, kun meza kaj flankaj kruroj; —**osto**; vomero, —**aj** arterioj postaj, flankaj, septumaj;

—nervo; —**ofaringa istmo**. PAT. : —**elfluego** (F. *Jetage*); —**hemoragio**, epistakso; —**obstrukco** (A. *Stopping in the nose*, F. *Enchiffrenemnt*, G. *Stockschnupfen*, H. *Romadizo*, I. *Gravedine*).

2320 **Neartrozo**, nova artiklo.

2321 **Necesej-o** aŭ **Latrino** (A. *Closet*, G. *Abort*); tendaraĵoj —oj (F. *Feuilles*).

2322 **Nefelio**, iom maldiafana makulo ĉe la korneo.

2323 **Nefr-o** (el grek. *Nefros*), komenco de vorto uzata en medicinaj terminoj anstataŭ reno; —**a** koliko; —**ito**, inflamo de reno; —**otomio**, entranĉo en renon; —**ektomio**, ablacio de reno; —**optozo**, aŭ —**ofalo**; —**ofikso** (F. *Néphropexie*); —**olitiazio**; —**oragio**, rena hemoragio; —**otoksino**.

2324 **Negativ-a**, nea; —a reago; —a poluso; —**o** (Fotogr.); —**eco**.

2325 **Negatoskopo**, aparato por ekzameni negativajn radiografiaĵojn.

2326 **Nekr...**, komenco de vorto kiu signifas «morto»; —**obiozo**, aliiĝo de neinfektita teksaĵo, kies sanga cirkulado ĉesis; —**ofilio**, emo al sekskuniĝo kun kadavroj; —**opsio**, ekzameno de kadavra internaĵo; —**ozo**, morto de korpa parto ĉe malsanulo.

2327 **Nematod-o**, vario de helminto.

2328 **Neon-o**, vario de gaso. Simbolo: Ne.

2329 **Neoplasm-o**, tumor.

2330 **Neoplazo**, novteksaĵa produktaĵo.

- 2331 **Nerval-a** (L. *Nervalis*); —aj ostoj (L. *Nervalia ossa*); —a balzamo.
- 2332 **Nerv-o** (L. *Nervus*); —aparato; —**aro**; —**agado**; moviga —o; senta —o; —**eco**; —**ofortiganta** rimedo. ANAT.: —**akso** (F. *Névraxe*); —**ilemo** (A. *Neurilema*, G. *Nervenscheide*); —**oglio**, struktura subaĵo de la —a teksaĵo; **peri—o**, **peri—a** teksaĵo (F. *Périnevre*); —**okeratino**. PAT.: —**algio**; —**astenio** aŭ **Neurastenio**; —**ito**, inflamo de —o; —ito akuta, alkohola, kronika, multobla; **poli—ito**; —**omo**, tumoro de —o; —**opatio**; —**opatiulo**; —**ozo**, —a malsano sen anatomia konata lezo; —**ozeco**, —**ozemo**, emo al nervozoj (G. *Nervosität*); —(ec)**emulo**, kiu havas —an incitiĝemon. ĤIR.: —**oplilongigo**, tiretado de nervo por forigi doloron (F. *Elongation*); —**otomio**, tranĉo de —o; —**ektomio**, —a ablacio; —a forigo; **sen—igo** (A. *Enervation*); —**agmio**, ĥirurgia rompo; —**agmia** metodo (F. *Méthode névragmique*). (V. Neŭro.)
- 2333 **Nesufiĉ-eco**, insuficienco; —a surrena sekrecio (F. *Hypoépiphrénie*).
- 2334 **Neŭr-o**, ofte uzata en kombinoj kiel nervo; —**algio**; —**astenio**; —**ino**; —**ito**; —**oartritismo**; —**oblasto**; —**ofibromatozo**; —**ologio**; —**ono**, nerva ĉelo kun ĝiaj filamentoj; —**onofagio**; —**otropa**, kiu sin fiksas sur la nervan aparaton; —**ozo**; —**ozeco** (v. Nerv-o).

- 2335 **Neŭtr-a** (ĤEM.), kiu estas nek acida nek alkalia; —**eco**; —**igo**; —**iga** (A. *Neutralizing*).
- 2336 **Neŭtrofil-o**, vario de leŭkocito.
- 2337 **Nevus-o** (L. *Naevus*, A. *Mother's mark*, I. *Voglia*). VAR. : —o atrofia, ebena aŭ kontraŭe malebena, hara, hiperkeratoza, linia, mola aŭ malmola, moluskuma, sangvazeta, pigmenta aŭ senpigmenta, tubera, veruka. PATOL. : —**okarcinomo** aŭ **nevokarcinomo**.
- 2338 **Nidora**, kiu havas guston kaj odoron de viando (aŭ ovo) putranta (L. *Nidorosus*).
- 2339 **Nikotin-o**, alka'oido de la tabako.
- 2340 **Niktacio**, palpebrumado (F. *Clignotement*).
- 2341 **Niktalopio**, vidkapablo dum la nokto kun netolero de la taglumo.
- 2342 **Nimf-o**, vulva lipeto; —**ito**, inflamo de —oj; —**omanio**, erotika ekscita stato (G. *Mannes-tollheit*).
- 2343 **Niobo** (Ĥemia simbolo: Nb. Atompezo 93,5).
- 2344 **Nistagmo**, pendola movado de l'okulo.
- 2345 **Nitono** (Emanacio) (Ĥemia simbolo: Nt (Em). Atompezo 222.
- 2346 **Nitr...**, mallongigo de nitrogeno (v.t.v.) en kombinoj; —**ata** acido (L. *Acidum nitricum*); —**ato**; —**ita** acido (F. *Acide nitreux*); —**igo** (I. *Nitrificazione*); —**o**=salpetro (v.t.v.); —**oglicerino** aŭ **trinitrino**; —**oksilo**, ĥemia radikalo NO<sup>2</sup>; —**oloj**; —**osilo** (NO).
- 2347 **Nitritoida** krizo, perturbaro k.k.f. okazanta post injekto de salvarsano, k.t.p.



- 2348 **Nitrogen-o**, azoto; mallongigo Nitr... (v.t.v.);  
—aj funkcioj: aminoj, nitriloj, karbilami-  
noj, k.t.p.
- 2349 **Nod-o** (L. *Nodus*, A. *Knot*); —**eto** (L. *Nodulus*);  
—**ajo** (F. *Nodosité*); —**oza** reŭmatismo.
- 2350 **Nokardi-o**, vario de mikozo; —**ozo**, malsano  
kaŭzita de —o.
- 2351 **Nokturio**, urinado precipe nokta.
- 2352 **Nomao**, inflama nekrozo de buŝo aŭ vango.
- 2353 **Nomenklatur-o**, terminaro.
- 2354 **Nonao**, speco de dormiga malsano.
- 2355 **Norm-a**, —**ala**, ordinara, laŭregula; —o;  
**mal—a**; **ne—a**; **mal—ajo**; **ekster—ajo**, ano-  
malio.
- 2356 **Normoblasto**, vario de kernhava ruĝa sangoglo-  
beto.
- 2357 **Noso...**, komenco de vorto, kiu signifas « mal-  
sano »; —**fobio**, mania timo al malsano, kiu  
ne minacas; —**grafio**, metoda klasifiko de la  
malsanoj; —**komiala**, kiu rilatas al la hospi-  
taloj; —**logio**, studo de la nomoj de la mal-  
sanoj.
- 2358 **Nostalgio**, hejmdезiro, hejmsopiro.
- 2359 **Notokordo**, unua signo de la vertebraro ĉe embrio  
(v. Kordo).
- 2360 **Novarĝento**, kombinaĵo simila al arĝento sed  
entenanta nur iom da tiu ĉi.
- 2361 **Novokaino** (L. *Novocainum*).
- 2362 **Nukle-o**, kerno; —**a**, —**eca**; —**oza**, kiu havas  
unu aŭ kelkajn kernojn; **mono—a**; **mono—**

**ozo**, tro da mono —aj globetoj en la sango;  
**mult—a**; **mult—ozo**; —**oforma**; —**ino**;  
—**inato**; —**inata** acido; —**oalbumino**; —**olo**,  
parto de kerno pli kolorakceptema.

- 2363 **Nuk-o** (L. *Cervix*, G. *Nacken*); —**a**.
- 2364 **Nukso vomiga** (BOT.) (L. *Strychnos nux vomica*).
- 2365 **Nulipar-a**, neniam gravediĝinta virino; —**ulino**;  
—**eco**.
- 2366 **Nutacio**, patologia kapbalancado.
- 2367 **Nutr-o** (L. *Alimentum*); ŝpara aŭ ŝpariga —**o**  
(F. *Aliment d'épargne*); —**ado**; **de—ado**, mal-  
bona, nesufiĉa —**ado**; **super—ado** (L. *Surali-*  
*mentatio*); **mam—ado** (L. *Lactatio*); person-  
dila —**ado** (F. *Gavage*); —**adtaŭga** (L. *Ali-*  
*bilis*); —**ofobio**; —**omanko** (F. *Carence*); sen-  
vitamina aŭ vitaminnesufiĉa —**ado**; —**aĵo**;  
—**a**; —**ada**; —**aĵa**; —**iga**; —**i**; —**antino**;  
—**istino**, pagata mamnutristino; —**ilo**, medio  
por kulturo de mikroboj.

## O

- 2368 **Obdukcio** aŭ aŭtopσιο, sekado de kadavro.
- 2369 **Obeliono** (ANAT.) (L. *Obelion*).
- 2370 **Objektiv-a** (G. *Objectiv*); —a esploro; —**o**, ob-  
jektlenso (v. t. v.).
- 2371 **Objektlenso**, suba lenso de la mikroskopo; merga  
—**o**.

- 2372 **Oblato**, macaĵeto (V. Maco).
- 2373 **Oblikv-a**, flanken iranta; —a ekstera muskolo (L. *Obliquus externus*); —a interna muskolo (F. *Petit oblique*); —**eco**.
- 2374 **Obliter-o**, malapero de kavo aŭ kanalo per pleniga aŭ cikatra teksaĵo; —**i**; —**ita**.
- 2375 **Obnubilacio**, vido de objektoj kvazaŭ tra nuboj.
- 2376 **Observ-i**, atente rigardi; —**o**, detala raporto; —**ado**.
- 2377 **Obstetriko**, akuŝarto, tokologio (v. t. v.).
- 2378 **Obstip-o**, —**ado**, nesufiĉa intesta funkciado.
- 2379 **Obstrukc-o**, —**iĝo**, barado. Ekz. : intesta —**o**; katara naz—**o** (F. *Enchifrenement*); —**ita** (F. *Engorgé*).
- 2380 **Obtur-o**, ŝtopo; —**ilo** (F. *Obturator*); —**a** truo ĉe koksosto; —**a** kanalo.
- 2381 **Odont...** = dento (v. t. v.); —**oida**, dentforma; —**oida** apofizo (L. *Odontoides*).
- 2382 **Ofiazo**, loka senhareco (L. *Ophiasis*. G. *Schlun-genkopf*).
- 2383 **Ofriono** (AN.) superorbita punkto (L. *Ophryon*).
- 2384 **Oftalm-o**, vorto uzata en kombinoj anstataŭ okulo; —**ito**, inflamo de l'okulo; **en—ito**; **peri—ito**, inflamo de la bulba kapsulo; **tut—ito**, inflamo de tuta okulo; —**ologio**; —**oskopo**, ilo por la —**oskopio**; —**ostato**, okulfiksilo (G. *Augenhalter*); —**a** aŭ —**ika** arterio, kun tarsa arko kaj palpebraj branĉoj; —**a** aŭ —**ika** nervo.
- 2385 **Oftec-o**, frekvenco (v.t.v.).

- 2386 **Ohm**, angla fizikisto; —**unu**, elektra unuo de rezistokapablo (F. *Un ohm*); **meg—unu** (V. Meg...).
- 2387 **...oida**, sufikso kiu signifas simila al, aŭ en formo de. Ekz.: Odontoida, dentforma.
- 2388 **Oidio**, vario de fungeto (L. *Oidium*).
- 2389 **Okaz-o** (F. *Occasion*, G. *Gelegenheit*); —**a** (A. *Ocrasional*); —**igita**, kaŭzita; —**inta**.
- 2390 **Okcipit-o**, malantaŭa mal-supra parto de la kapo; —**osto** (L. *Os occipitale*). ANAT.: interparietosta osta ostoj (F. *Os epastal*); klivo (L. *Clivus*); faringa tubereto; kondiloida truo; jugulara tubereto; jugulara incizuro; interjugulara apofizo; supra, suba, nuka linio; ekstera protuberanco aŭ iniono; krucforma eminenco; transversa sulko; jugulara truo.
- 2391 **Okluz-o**, barado (L. *Occlusio*); ekz.: intesta —o.
- 2392 **Oksal-a** aŭ —**ata** acido ( $C^2H^2O^4 + H^2O$ ); —**ato**; —**urio** aŭ —**aturio**, kalka —ato en la urino; —**emio**, tro da —a acido en la sango; —**urata** acido (G. *Oxalursäure*).
- 2393 **Oksicianido** (HEM.), kombinaĵo de cianido kun oksido.
- 2394 **Oksid-o**, komponaĵo enhavanta oksigenon; kalia —o; litia —o aŭ litino; magnezia —o aŭ magnezio; silicia —o aŭ silico; **bi—** aŭ **di—o**; **hiper—o**; **hidr—o**; —**eteroj**; **etil—o**, **metil—o**, k.t.p.; —**azo**, fermento, solvebla en akvo, transportanta oksigenon; —**ono**, fermento aganta kiel la —**azoj** sed ne solvebla

en akvo; —**i**; —**ita**; —**ebla**; —**eco**; —**ado**;  
**mal—ado** (G. *Herstellen*, I. *Riduzione*).

- 2395 **Oksigen-o**, gaso kiu, miksitaj kun azoto k. t. p. formas la aeron; —**a**; —**ata**; —**ado**; sanga **malpli—eco**, anoksemio.
- 2396 **Oksiklorido**, kombinaĵo de klorido kun oksido.
- 2397 ...**oksimo** (Ĥem.), fino de vorto uzata por nitrogena funkcio karakterizata per la grupo NOH, ligata ĉu al la lasta karbono de iu ĉeno (aldoksimo), ĉu al interna karbono (ĥetoksimo).
- 2398 **Oksiur-o** (A. *Thread*, G. *Fadenwurm*); vermoforma —o (L. *Oxyuris vermicularis*).
- 2399 **Okulario** aŭ **okullenso**, optike farita vitro, kiu alsendas al la okulo la radiojn, kiuj iris tra la optika ilo. Ekz.: tra la mikroskopo.
- 2400 **Okul-o** (L. *Oculus*); —**a**; **unu—a**, **mon—a**, **bi—a** (G. *Zweiäugig*); **unu—ulo** (A. *One eyed*, F. *Borgne*, H. *Tuerto*); **alten—eco**; —**kliniko**; —**isto**; —**faristo**, kiu faras artefaritajn —ojn; —**ario** (v. t. v.); —**vitroj** (v. t. v.); bluringitaj —oj (F. *Yeux cernés*). ANAT.: korneo; ĥoroido; ciliara korpo; iriso; vitrea korpo; ciliara zoneto; retino; palpebroj; konjunktivo; —**bulbo**; blanko de l' —o; —**haroj** (A. *Eyelashes*, F. *Cils*, G. *Augenwimper*); —**fundo**; —**kamero**; —**a** aŭ oftalmika arterio; —**movaj** nervoj (F. *Nerf moteur oculaire commun*); —**abduktora** nervo (F. *Nerf moteur oculaire externe*). PATOL.: —a malforteco aŭ

ambliopio ; paralizoj de la —aj muskoloj ;  
—moviga kompleta paralizo ; strabeco (V.  
Straba). Eksternormaĵoj : **bov—eco**, nenorma  
grandeco de la —oj ; ciklopeco (v.t.v.).

- 401 **Okult-a**, nerimarkita. Ekz. : —a ĉeesto de sango  
en fekaĵoj.
- 402 **Okulvitroj** (F. *Lunettes*). Var. : konkavaj por la  
miopuloj ; konvexaj por la malmiopuloj ; ko-  
loraj, kontraŭ tro forta lumo ; ŝirmaj kontraŭ  
polvo, **k. t. p.**
- 403 **Olekran-o**, humera ekstremo de la ulno ; —**a**.
- 404 **Ole-o** (L. *Oleum*) ; —o kamfora, kamomila, kro-  
tona, hiskiama, el migdaloj, el moruĥepato  
(aŭ gadoleo), ricina ; —**a** ; —**eca** ; —**ecigi**,  
ŝmiri per —o (F. *Lubrifier*) ; —**ato** ; —**ata**  
acido (L. *Acidum oleinicum*) ; —**ino**.
- 405 **Olfakt-o** (L. *Olfactio*) ; vola —o, flarado ; —**a** ;  
—**ometro**, mezurilo por —o. V. ankaŭ Rinen-  
cefalo.
- 406 **Olig-o**... komenco de vorto, kiu en kombino signi-  
fas « malpli da » ; —**ocitemio**, malpli da glo-  
betoj en sango ol norme ; —**omenoreo**, nesu-  
fiĉa menstruacio ; —**urio**, nesufiĉeco de la  
kvanto da urino.
- 407 **Olimpa frunto**, elstaranta kaj konvexa frunto ĉe  
ke'kaj sifilulidoj aŭ raĥituloj.
- 408 **Oliv-o**, frukto el « *Olea europea* » ; —**oleo** ; —**o-**  
**forma** buĝio.
- 409 ...**olo**, sufikso uzata en organika ĥemio por la

alkoholoj; metanolo, etanolo, pentanolo, k.  
t. p.

2410 **Omento** aŭ epiploo (v. t. v.).

2411 ...**omo**, fino de vorto, kiu plej ofte estas uzata por « tumoro » de iu histo . Ekz. : Adenomo, fibromo, k. t. p.

2412 **Omfal-o** aŭ umbiliko (v. t. v.) ; —**a** ; —**ektomio** ; —**ocelo**, umbilika hernio ; —**oragio**, —a hemoragio ; —**otripsio**, premo al la umbilikŝnuro per —**otribo** aŭ —**otripsiilo**.

2413 **Onanismo** aŭ masturbo (v. t. v.).

2414 **Ond-o**, serpentforma linio : galvanana —o ; —**oforma** elektra fluo ; farada —**igilo** (F. *Onduleur faradique*) ; —**elektilo** (F. *Sélecteur d'ondes*) ; —**a** ; —**obruo**, post skuo de kavaĵo kie kunestas gaso kaj likvaĵo (F. *Bruit de flot*) ; transtoraka —o, konstatebla en hidatida kisto de la konvekso parto de la hepato ; —**osento**, ekz. : sentebla per ekbatetoj sur la abdomena pario ĉe ascito.

2415 **Onkologio**, scienco pri neoplasmoj, tumoroj, k. t. p.

2416 **Onomatomanio**, manio pri kelkaj nomoj, kiujn la malsanulo ripetas, aŭ timas aŭdi, aŭ vane serĉas.

2417 **Ontogenio**, individua kreskado.

2418 **Opalec-a**, nuance iom laktosimila, ete blukolora, ĉielarke nuancita ; —**eco**.

2419 **Operaci-o** (L. *Operatio*) ; **post**—**a** kuracado ; —**i** ; —**anto**, kirurgo ; —**ato** aŭ —**ito** (F. *l'opéré*) ;

—**ejo**, —a ĉambro; —**a** tablo, kampo, metodo aŭ tekniko, k. t. p.; hernia definitiva —o (F. *Cure radicale de hernie*); dufoja —o (F. *Opération en deux temps*).

- 2420 **Operklo**, kovrileto (L. *Operculum*).
- 2421 **Opiato**, farmacia pasto (L. *Opiatum*).
- 2422 **Opi-o**, suko de papavo; —**eca**, —**enhava**.
- 2423 **Opistotono**, kurbiĝa postenrenversiĝo de la korpo en tetano.
- 2424 **Opodoidoko**, kombinata farmacia balzamo.
- 2425 **Oposino**, unu el la albuminaj substancoj de la muskolkarno, precipe ĉe ŝafoj.
- 2426 **Opoterapio**, terapio per bestaj organoj, tiroido, ovario, k. t. p.
- 2427 **Opsimaniulo**, kiu havas nenorman emon por iuj manĝaĵoj.
- 2428 **Opsimetro**, ilo por mezuro de la netevidpovo.
- 2429 **Opsito**, malsano kaŭzata de parazitoj, kiu similas al malsano kutime ne parazitdevena.
- 2430 **Opsiuŝio**, malpliigiĝo de la urinkvanto dum la postmanĝa horo.
- 2431 **Opson-a** rilato (F. *Indice opsonique*); —**ino**, substanco kiu estas en kelkaj seroj.
- 2432 **Optik-o**, parto de la fiziko pri la lumo; —**a** nervo; —a traktuso (F. *Bandelette optique*); —a kiasmo; —a tavolo (F. *Couche optique*); —a atrofio primitiva.
- 2433 **Optometro**, ilo por mezuri la distancon de la vidpovo.



- 2434 **Optoskopo**, aparato uzata de okulistoj (F. *Optoscope*).
- 2435 **Optostriita** korpo, tuto de optika tavolo kaj striita korpo.
- 2436 **Oranĝ-o**; —o dolĉa, amara (L. *Citrus aurantium dulcis, amara*); —**kolora**; —**arbo**.
- 2437 **Orbit-o**, okulkavo; **super** —**a**; **sub** —**a**.
- 2438 **Orb-o**, cirklo; —**a**; —**eca** muskolo (L. *Orbicularis*).
- 2439 **Ord-o** (L. *Ordo*); malsana **mal—o**; **kun—igo** (L. *Coordinatio*); **kun—iĝo**; **malkun—iĝo**, **movadmal—eco**, ataksio.
- 2440 **Orel-o**, organo de la aŭdsento; —**a** (L. *Auricularis*). ANAT.: —**aŭriklo** (A. *Auricla*, A. *Pinna*, F. *Pavillon de l'oreille*); —**konĥo**; heliksa kruro (L. *Crus helicis*); heliksa dorno (L. *Spina helicis*); kruroj de la antelikso; —**konĥa** supra parto (L. *Cymba conchae*); intertriga incizuro; tubereto de la aŭriklo; fina incizuro de la —o (F. *Grande incisure de Santorini*); malsupra lobo de la —o; ekstera akustika meato; —**a** nervo; tempia nervo (L. *Nervus auriculo-temporalis*). Pri anat. de la meza orelo, v. Timpano. Pri anat. de la interna —o, v. Labirinto. PATOL.: —**ito**, inflamo de la —o, otito; —**isto**, —**kuracisto**, otologisto. (V. ankaŭ Akustiko kaj Ot.).
- 2441 **Organik-a** (L. *Organicus*); —**a** ĥemio, traktanta pri la karbonhavaj kombinaĵoj; **ne—a**.
- 2442 **Organismo** (v. Organo).

- 2443 **Organiz-i**, ordigi; —o; —ado; —ajo; —ita; mal—o.
- 2444 **Organ-o** (L. *Organum*); —a; sen—a; (L. *Inorganicus*); ne—a, sendependa de —a difekto; —ismo, tuto de la organoj kiuj konsistigas vivantan estaĵon; —oterapio, opoterapio (v. t.v.); —ogenezo, —kreskado; —oleptika (L. *Organolepticus*); —oplastika, kiu faciligas la regeneron de —o.
- 2445 **Orgasmo**, plej alta grado de seksa volupto.
- 2446 **Orĥ..** (Greke *Orchis*), komenco de vorto ofte uzita en kombinoj anstataŭ testiko; —ito, testikinflamo; —idopeksio, testika fiksado; —iepididimito, inflamo de testiko kaj de epididimo.
- 2447 **Orienta butono** aŭ **ulcero** (F. *Bouton d'Orient*).
- 2448 **Oritic-o** (L. *Orificium*); —a.
- 2449 **Origin-o**, deveno; —a kolonio (MIKROB.) (L. *Originaria colonia*).
- 2450 **Orkaneto** (BOT.) (L. *Alkana tinctoria*, A. *Alkanet*, G. *Ochsenzunge*).
- 2451 **Or-o**, vario de metalo (L. *Aurum*); denta —ŝtopo (F. *Aurification*); —natria klorido (A. *Aurum natrium chloratum*).
- 2452 **Ortodiagraf-o**, ilo por noti la ekzaktajn dimensiojn de organo (Ekz. : koro) ĉe radioskopio; —io; —ajo, konturdesegno per —o.
- 2353 **Ortoform-o** (F. *Orthoforme*).
- 2454 **Ortoped-io**, kuracado de kripleco, precipe osta aŭ artika; —ia; —isto.

- 2455 **Ortopneo**, dispneo deviganta la malsanulon stari aŭ sidi.
- 2456 **Ortoskop-o**, ilo por ekzameno de okulo tra akva medio.
- 2457 **Ortostat-a**, rekte stara; —a albuminurio; —**eco** aŭ —**ismo**.
- 2458 **Oscedo**, nevola malfermiĝo de la buŝo pro laciĝo, enuo, malbona digesto.
- 2459 **Oscilometr-io** (F. *Oscillométrie*).
- 2460 **Osmi-o**, vario de metalo (Simbolo: Os); —**ata** acido (OsO<sup>8</sup>).
- 2461 **Osmoregulilo**, platina tubeto iam adaptata ĉe kelkaj X-radiaj vitrasferoj por ebligi ŝanĝon de la interna aerkvanto (F. *Osmorégulateur*).
- 2462 **Osmoz-o**, intermiksiĝo de likvaĵoj tra poroza membrano; —**a**; **en—o**; **eks—o**.
- 2463 **Ostein-o**, propra organika substanco de la ostoj.
- 2464 **Ostomjelito** aŭ **Osta medolito**, inflamo de la osta medolo.
- 2465 **Ost-o** (L. *Os*, A. *Bone*, G. *Knochen*); —**eto**; —**a**; —**eca**; —**aro** (L. *Sceletus*); —**ogenezo**, —**oformado**; —**osimila**; —**iĝo** (A. *Ossification*); —**iĝinta**; —**ino** aŭ **osteino** (v.t.v.); —**oblasto** (F. *Ostéoblaste*). ANAT.: —**ologio** (L. *Osteologia*); **vang—o**. Ĉe karpeo : **navikl—o**; **lun—o**; **triketr—o**, **granda** aŭ **kaphava —o** (L. *Os magnum, capitatum*), **multangula granda —o** aŭ **trapezo**; **malgranda** aŭ **trapezeto**. Ĉe orelo; aŭd—etoj, t.e.: pied-ingo. amboso kaj martelo. PATOL.: —**a**

atrofio; —**ito**, —a inflamo; ventozita —**ito** (A. *Spina ventosa*, G. *Winddorn*); —**oartrito**; —**omalacio**, ostara plimoliĝo; —**odevena** absceso; —**okopaj** aŭ —**odevenaj** doloroj; —**opatio**, —a malsano; —**odensiĝo** aŭ kontraŭe —**oporozo**; —**orompigemo** (L. *Osteopsathyrosis*); —**omjelito** (v.t.v.). Frakturoj aŭ —**rompoj** : fendeto (F. *Fêlure*); fendo (F. *Trait de fracture*); —a peco (L. *Ossis fragmentum*); —**ero** aŭ —a peceto (L. *Assula*, F. *Esquille*); multpeceta —**rompo**; paralela delokiĝo; angula delokiĝo; —**cikatro** aŭ **kaluso** (A. *Callus*, G. *Knochenarbe*); cikatra aŭ ripara malfrueco; pseŭdartiko aŭ pseŭdartrozo. Ĝirurgiaj operacioj: —a grefto; —**oklazio**, ĝirurgia —**rompo**; —**onajlado** (v. Najlo); —**oplastiko**; —**osintezo** aŭ —a suturo; —**otomio**. Ĝirurgia ilaro: —**oborilo**; —**oprenilo**; —**orompilo**; —**oskrapilo** (F. *Rugine*); —**otomo**. Tumoroj: —**omo**; —**osarkomo**.

2466 ...**ostomio**, fino de vorto kiu signifas starigo de daŭra aperturo de organo ĉu je la haŭto, ĉu en alian organon. Ekz. : Gastroenterostomio.

2467 **Ot-o** (Greke *Otis*), vorto kiu en kombinoj anstataŭas ofte « orelo »; —**algio**, oreldoloro; —**ito**, orela inflamo aŭ malsano; **ekster—ito**, **mez—ito**, **intern—ito**; —**olito**, orela ŝtoneto; —**ologio**; —**ologio** aŭ —**ologiisto**; —**oreo**,

kronika fluo el la orelo; —**oskopo**, ilo por —**oskopio**; —**hematomo**, orelsangkisto; —**oragio**, orelhemoragio; —**okonio**, blanka pulvoro en la interna orelo; —**akustika**, aŭdadfaciliga.

2468 **Oval-a**, ovoforma; —**a** truo (ANAT.).

2469 **Ovari-o** (L. *Ovarium*); —**a**. ANAT.: **mes—rando** (L. *Margo mesovaricum*, A. *Anterior border*); tuba ekstremaĵo (A. *Upper end*); primariaj folikloj; vezikecaj folikloj (A. *Graafian follicles*); teko de la foliklo (L. *Theca*); grajneteca stratumo; —**a** kumuluso (A. *Discus proligerus*). FARM.: —**ino**, opoterapia rimedo. PATOL.: —**ito**, inflamo de l'—o; —**algio**, —**a** doloro; **para—a** kisto. ĤIR.: —**ektomio**, ablacio de l'—o.

2470 **Ov-o** (L. *Ovum*); —**a**; —**oforma**; —**ogenera**, produktanta —ojn; —**idukto** (G. *Eiergang*).

2471 **Ovul-o** (L. *Ovulus*); —**a**; —**ado**; —**forma**; panlecita (v.t.v.) —o.

2472 ...**oza**, adjektiva sufikso, kiu signifas mult-havanta. Ekz.: tuberoza, havanta multajn tuberojn. En ĥemio, « oza » estas sufikso por la minimuma salo, kiam metalo donas du seriojn da sa'oj formitaj kun malsimilaj oksidoj. Ekz.: Feroza sulfato (F. *Sulfate ferreux*)

2473 **Ozen-o**, malsano karakterizata de malbonodoro eliĝanta el la nazaj kavoj (L. *Ozaena*); —**a**; —**eca**; —**ulo**, malsanulo trafita de —o,

- 2474 ...**ozo**, substantiva sufikso, kiu signifas aŭ havanta multajn, aŭ kaŭzata de. Ekz.: Tuberkulozo, pedikozo.
- 2475 **Ozon-o** (ĤEM.) ; —**a** ; —**ado** ; —**ilo** ; —**produktilo** ; —**ometro**, —**mezurilo**.

## P

- 2476 **Paciento**. 1) Malsanulo kiu submetiĝas al ia kuracado; 2) Suferanto.
- 2477 **Paŝi...**, komenco de vorto uzata en kombinoj por « dika » ; —**dermio** ; kaphaŭta —**dermio** girsimila (L. *Cutis verticis gyrata*, F. *Pachydermie vorticillée du cuir chevelu*) ; —**haŭteco** aŭ **elefantiazo** ; —**pleŭrito**, inflamo de la pleŭro, karakterizata per dikaj membranoj ; —**meningito**.
- 2478 **Pal-a** (L. *Pallidus*) ; —**ega** (A. *Dull*, G. *Isichenblass*) ; —**eco** ; —**egeco** ; —**iĝo** (F. *Etiolément*) en kelkaj malsanoj, ĉefe en anemio.
- 2479 **Paladio** (ĤEM.), Simbolo : Pd.
- 2480 **Palat-o** (L. *Palatum*. G. *Gaumen*). ANAT. : muskolo —**ouvula** (F. *Palato-staphylin*) ; —**a** arterio granda ; —**osto** (kun perpendikla kaj horizontala partoj, **pterigo**—**a** sulko, konfia kaj etmoida krestoj). ĤIR. : —**oplastiko** aŭ uranoplastiko, —**refaro**.
- 2481 **Paliativ-o**, neradikala rimedo ; —**a**.
- 2482 **Palpebr-o** aŭ blefaro ; —**a** edemo, kartilago,

mukmembrano; —aj randoj; ekstera, interna, —**angulo** aŭ —a komisuro; —**i** aŭ —**umi**; —**ado** aŭ —**umado** (L. *Nictatio*. A. *Twinkling*. F. *Clignotement*. G. *Blinzeln*).

- 2483 **Palp-i**, esplori per la mano, per la fingroj; —**o**, —**ado**; **ne—ebla** pulvoro.
- 2484 **Palpitado** aŭ **Palpitacio**, forta korfrapado.
- 2485 **Paludismo**, marĉa febro, malario (v.t.v.).
- 2486 **Pampiniforma**, en formo de vitbranĉeto.
- 2487 **Panaceo**, universala kuracilo.
- 2488 **Panaricio**, fingra absceso (L. *Panaritium*).
- 2489 **Pandemio**, epidemio tre disvastiĝanta.
- 2490 **Panigao**, dermatito kaŭzita de ankilostomo.
- 2491 **Panikul-o** (L. *Panniculus adiposus*. G. *Fettschichte*); —**ito**, inflamo de —o.
- 2492 **Pankreat-o** (L. *Pancreas*). ANAT. : —**a** kanalo; hokoida proceso (L. *Processus uncinatus*); *Langerhans'*aj insuloj. PATOL. : —**ito**, inflamo de —o; —**a** karcinomo. ĤIR. : —**ektomio**, ablacio de —o. FIZIOL. : —**ino**, —a fermento
- 2493 **Panlecita ovulo**, kiu havas periferie sufiĉe da vitelo.
- 2494 **Pan-o** (A. *Bread*, G. *Brot*); kompleta —o, fabrikata el faruno kun tuta brano; soja —o; rostita —**tranĉaĵo** (F. *Biscotte*, G. *Zwieback*).
- 2495 **Pans-i**, bandaĝi, kuraci, desinfekti, flegi vundon; —**o**; —**ado**; —**aĵo**.
- 2496 **Panus-o**, vario de kornea malsano; traĥoma —o.

- 2497 **Papaj-o** (BOT.) (L. *Carica papaya*. A. *Papaw*. G. *Melonenbaum*); —**ino**, ekstrakto de —o.
- 2498 **Papav-o** (BOT.) (L. *Papaver*. A. *Poppy*. G. *Mohn*. H. *Adormidera*); blanka, nigra, dormiga —o; —**erino**, unu el la alkaloidoj de la —o; —**eto** (A. *Corn-rose*. F. *Coquelicot*. G. *Klatschrose*. H. *Abadel*. I. *Papavero salvatico*).
- 2499 **Paper-o**; kontraŭastma —o; —**eca**, —**simila**; —**kompakteca**.
- 2500 **Papil-o**, konusforma altaĵeto (G. *Warze*); —**a**; —**omo**, —**oza** tumoroj; venera —omo (F. *Crête de coq*).
- 2501 **Papriko** (BOT.) (L. *Capsicum*. A. *Piment*. G. *Reissbeere*).
- 2502 **Papul-o**, haŭta altaĵeto, ofte skvama; —**a**; —**oza**.
- 2503 **Para...** 1) komenco de vorto, kiu povas signifi internacie. A) malnormaĵo. Ekz.: —**cefalulo**, —**fazio** (v.t.vjn.). B) tra. Ekz.: —**centezo** (v.t.v.). C) flanke de. Ekz.: —**didimo** (v.t.v.).  
2) ...**para**, fino de vorto kiu signifas gravediĝinta; primipara, sekundipara, multipara (adj.).
- 2504 **Paracefalulo**, nenormalkapa monstro.
- 2505 **Paracentezo**, punkcio, ĉerpopikado, ekz.: tra la toraka pario ĉe sera pleŭrito.
- 2506 **Paradidimo**, organeto apud la epididimo.
- 2507 **Parafazio**, eraroj en la elekto de la vortoj ĉe kelkaj malsanuloj.



- 2508 **Parafenilendiamino** (Ĥem.), kolora materio uzata por ŝuoj k.t.p. kiu povas kaŭzi ekzantemojn, astmon.
- 2509 **Parafin-o**, blanka vaksosimila graso eltirita el petrolo; likva —o (L. *Paraffinum liquidum*); —**omo**, tumoro post protezaj injektoj de —o.
- 2510 **Parakuzio**, nenorma aŭdado.
- 2511 **Paraldehido** (Ĥem.). (L. *Paraldehydum*).
- 2512 **Paraliz-o**, perdo de la memvolaj movoj de membro aŭ de la movoj de organo; —**a**; —**ulo**; —**eto** aŭ **parezo** (L. *Paresis*); **mono—o**, —o de unu membro aŭ de unu grupo da muskoloj; unuflanka —o aŭ hemiplegio; duflanka —o; —o tremiga (L. *Paralysis agitans*. A. *Shaking paralysis*, G. *Schüttellahmung*); frenezeca ĝenerala —o (F. *Paralyse générale*); subakuta mjela —o (F. *Paralyse spinale subaigüe*); infana —o; langa-lipa-laringa —o (F. *Paralyse glosso-labio-laryngée*); —o alterna, bulbo-ponto-pedunkla; —o bulbo-mjela kaj spina (F. *Paralyse bulbo-spinale*); —o muskolopseŭdohipertrofia, nervradika (F. *Radiculaire*), spasma, supreniranta.
- 2513 **Paramioklono multobla** (L. *Paramyoclonus multiplex*).
- 2514 **Paramiotonio**, denaska spasma rigideco aperanta kelkfoje en kelkaj simetriaj muskolaj grupoj.
- 1515 **Paranojo**, ĉiu deliro ĉe la degeneruloj.

- 2516 **Paranomio**, eraroj pri la nomoj de objektoj ĉe kelkaj mensmalsanuloj.
- 2517 **Paraoforo** (L. *Paraoforon vaginae*).
- 2518 **Paraplegio**, paralizo de la subaj membroj.
- 2519 **Paratenaro**, parto de la manplato ĉe la ma'grand-fingra flanko.
- 2520 **Paratif-o**, —*eca* febro (L. *Paratyphus*. F. *Paratyphoide*).
- 2521 **Paratiroid-o**, organeto apud la tiroido; —*a*.
- 2522 **Parazit-o**, besto aŭ vegetaĵo vivanta sur alia besto aŭ vegetaĵo; —*a*; —*eco*; —*ismo*; —*detrua* rimedo (F. *Parasiticide*); —*ologio*.
- 2523 **Paregorik-a**, kvietiga; —*a* siropo (je bazo de opio).
- 2524 **Parencefalo**, cerbeto.
- 2525 **Parenĥimo** (L. *Parenchyma*).
- 2526 **Parenteral-a**, ne per la digesta aparato; —*a* injekto povas esti subhaŭta, envejna, enmuskola, k.t.p.
- 2527 **Parergio**, flanka ago de diatezo aŭ de malsano konsiderata kiel origino de akcesoraj difektoj.
- 2528 **Parezo**, paralizeto, ne kompleta paralizo.
- 2529 **Parietario** (BOT.) (L. *Parietaria*. A. *Pellitory*. G. *Glaskraut*).
- 2530 **Pariet(ost)-o** (L. *Os parietale*); —*a*; **bi**—*a*. ANAT.: cerba surfaco; okcipita, skvama, frunta, sagitala, randoj; frunta, okcipita, mastoïda anguloj; —*a* tubero.
- 2531 **Pari-o**, vando. Ekz.: abdomena —o, toraka —o.

- 2532 **Paroksim-o**, momente la plej alta grado de la malsano ; sinsekvaj —oj ĉe epilepsiuĵo (F. *Etat de mal épileptique*).
- 2533 **Parotid-o** (L. *Parotis*. G. *Ohrspeicheldrüse*) ; —a ; —**ito**, inflamo de la —o ; epidemia —ito aŭ mumpso (v.t.v.) ; akcesora aŭ flanka —ito ; puseca —ito.
- 2534 **Partenogenezo**, generado sen seksa kuniĝo.
- 2535 **Part-o**, io el tuto ; —a ; —a antigeno (F. *Partigène*) ; —**iĝo** (L. *Scissio*) ; —**iĝa** reprodukto ; **dis—igitaĵ** dozoj (F. *Doses fractionnées*) ; **du—igo** ; **du—iĝo** (L. *Dirempsiō*, F. *Dédoublement*).
- 2536 **Partur-i**, nature akuŝi ; —o (L. *Parturitiō*).
- 2537 **Pasiv-a** movado, farata, ne de la malsanulo, sed de alia persono aŭ de aparato, k.t.p. por movi la membrojn.
- 2538 **Pastel-o** (L. *Pastilla*), plata bombono. Ekz. : *Vichy* (elp. : Viŝi) —oj.
- 2539 **Pasteŭrel-o**, speciala grupo de bakterioj ; —**ozo**, malsano kaŭzita de —oj.
- 2540 **Pasteŭriz-i**, steriligi laŭ *Pasteur*'a metodo ; —o ; —**ado**.
- 2541 **Past-o** (L. *Pasta*) ; —a ; —**eca** ; —**igi** ; —**iĝi** ; **iĝo** ; —a aŭ —**osimila** ŝveliĝo (F. *Empatement*, G. *Teigige Schwellung*).
- 2542 **Patel-o** (L. *Patella*. G. *Kniescheibe*. I. *Rotula*), osto ĉe la genuo ; —a reflekso ; **antaŭ—a** (L. *Praepatellaris*. F. *Prérotulien*).

- 2543 **Patetik-a** (L. *Patheticus*); —a muskolo; —a nervo.
- 2544 **Patino**, tavolo el mikroboj en ebenkulturaĵoj (L. *Patina*).
- 2545 ...**patio**, fino de vorto, kiu signifas « malsano ». Ekz.: **artro**—, malsano de artikoj; **koro**—, malsano de la koro, k.t.p.
- 2546 **Patogen-a**, malsaniga; —**io** aŭ —**ezo** (L. *Pathogenesis*).
- 2547 **Patognomonio**, karakteriza por iu malsano.
- 2548 **Patologio**, scienco kiu priskribas malsanojn.
- 2549 **Paŭlinio** (BOT.) (L. *Paullinia*. A. *Guarana*).
- 2550 **Pavimoform-a** (F. *Pavimenteux*); —a ĉelo; —a epiteliomo.
- 2551 **Pec-o**, parto; —**etigita**, dividita en multajn partetojn. ĤEM.: tavolo **dis**—**iĝi** (F. *Se déliter*). ĤIR.: **karno**—**o**, parto de haŭto kaj muskoloj sekita dum la amputadoj dicitaj popecaj (F. *Amputations à lambeaux*), por poste formi la stumpon; —**igado**, ablacio de tumor, en kiu oni forigas pecon post peco (F. *Morcellement*).
- 2552 **Peĉo**, vario de rezinaĵo (L. *Pix*. A. *Pitch*. F. *Poix*. G. *Pech*. H. *Pez*. I. *Pece*).
- 2553 **Pederastio**, sekskuniĝo de viro kun viro.
- 2554 **Pediatr-io**, studo de la infanmalsanoj; —**o** aŭ —**iisto**, infankuracisto.
- 2555 **Pedikl-o**, mallarĝa parto kiu ligas tumoron kaj aŭ organon, aŭ la haŭton; **sen**—**a** (L. *Sessilis*. G. *Sitzend*).

- 2556 **Pedik-o** (L. *Pediculus*. A. *Louse*. H. *Piojo*. I. *Pidocchio*); —**a**; —**ovo** (F. *Lente*. G. *Nisse*); —**ulo**; —**ozo**; puba —o; puba —ozo.
- 2557 **Pedunkl-o** (L. *Pedunculus*. G. *Stiel*); Ekz.: cerbaj —oj.
- 2558 **Peksi-o**, fiksado. Ekz : Organo —o; —**a** povo, eco de teksaĵo fiksi fremdajn substancojn. Ekz.: —a agado de la hepato.
- 2559 **Pekten-o** (ANAT.), unu el la muskoloj de la femuro (L. *Pectineus*. G. *Kammuskel*).
- 2560 **Pektino**, karbonhidratsimila ŝtofo en fruktoj k. t.p.
- 2561 **Pektoral-a** (L. *Pectoralis*), brusta; —a muskolo granda, malgranda; —aj floroj; —a siropo (kontraŭtusa).
- 2562 **Pektoriloki-o**, resonado de la voĉo dum aŭskultado ĉe pulmkavaĵuloj; afona —o ĉe kelkaj pleŭrituloj.
- 2563 **Pelado**, vario de limigita senhareco.
- 2564 **Pelagr-o**, vario de avitaminozo (L. *Pellagra*); —**a**; —**ulo**.
- 2565 **Peletierin-o**, alkaloido de la ŝelo de la granatujo; —**a** sulfato, tanato.
- 2566 **Pel-i**, forigi; **el—o** (L. *Expulsio*); **el—igaj** doloroj je la fino de la akuŝo.
- 2567 **Peliozo** (L. *Peliosis*), reŭmatisma purpuro.
- 2568 **Pelv-o** (L. *Pelvis*). ANAT.: —**a** kavo; supra kaj suba ŝtmoj; —**eto** aŭ malgranda —o; puba arkaĵo; —a ringo (F. *Ceinture pelvienne*); ilio-pektena linio; obtura kanalo; obtura

truo; sakrotubera ligamento (A. *Great sacrosciatic ligament*); falĉilforma proceso; sakrospina ligamento; arkeca ligamento de la pubo; fibro-kartilaga interpuba lameno. PATOL.: dornoza —o (L. *Pelvis spinosa*. F. *Acanthopelvis*), —a celulito (F. *Cellulite pelvienne*); —a peritoneito. ILARO.: —**osubtenilo**, aparato por faciligi la aplikadon de kelkaj bandaĝoj (F. *Pelvi-support*); —**imetro**, —**omezurilo**, ilo uzata por —**imetrio**, mezurado de —o.

- 2569 **Pemfig-o**, vario de vezikoza malsano; —o danĝera, denaska, epidemia, joda, juka, lepra, postvunda, recidivema, surkreskanta; —**osimila** (F. *Pemphigoïde*).
- 2570 **Penad-o** (L. *Nisus*. A. *Effort*. G. *Anstrengung*); muskola —o doloriga.
- 2571 **Pend-o** (L. *Suspensio*); —**igo**; —**iĝo**; —**i**; —**igi**; —**iĝi**; —**iga** ligamento (A. *Suspensory ligament*); —**iga** muskolo (G. *Aufhängemuskel*); **al—o**, **al—ajo**, apendico.
- 2572 **Pendol-o**, regule balanciĝanta korpo; —**ado**; —a kora ritmo; —**ografo** (F. *Oscillographe*); —**ometro**.
- 2573 **Penetr-i**, eniri; —**ado**, **tra—ado**; **iom —antaj** aŭ kontraŭe **tre —antaj** X-radioj; —**ebleco**; **mal—ebla**, malsorbema; **mal—ebleco** (A. *Impermeability*. G. *Wasserdichte Beschaffenheit*).

- 2574 **Penik-o** (F. *Pinceau*); —**oforma** (L. *Penicellatus*. G. *Pinselförmig*).
- 2575 **Penis-o** (L. *Penis*, G. *Ruthe*). ANAT.: Postglana sulko; prepucio; —**a** aponeŭrozo; pendigaj ligamentoj; kavernecaj korpoj; malkovri la —an ekstremaĵon (F. *Décalotter*); —**ito**, —a inflamo (F. *Penitis*).
- 2576 **Pens-o** (L. *Cogitatio*); **prem—o**, **trud—o** (L. *Obsessio*); —**foresto**, momenta senkonscio. Ekz. : ĉe epilepsiuuloj (F. *Absence*).
- 2577 **Penta...**, prefikso uzata en ĥemio, kiam la rilato inter la elektronegativa kaj la elektropozitiva ŝtofoj estas 5 : 1; —**glikozo**, glikozo je kvin atomoj da karbo (F. *Pentose*); —**glikozurio**
- 2578 **Pepsin-o**, fermento de la stomaka suko; —**iga**, —**produktanta**.
- 2579 **Pepsi-o**, ĥemiaj fenomenoj de la stomaka digestado; **hipo —o**; **dis —o**; **hiper —o**; —**a** ulcero.
- 2580 **Pepton-o** (G. *Pepton*); —**ato**; —**urio**, —o en la urino; **pro —o**, substanco inter albuminoidoj kaj —oj; **pro —urio**, pro —o en la urino; —**izi**.
- 2581 **Per-a** (*Mediate*, G. *Mittelbar*); —**o**, —**ado**; —**e**; **sen —a**; **sen —e** (F. *Directement*, *Sans intermédiaire*).
- 2582 **Percepto**, konscia sento.
- 2583 **Perd-i**, nevole seniĝi je posedaĵo; **pez—o**; spermaj —oj; **dis—iĝo** (F. *Déperdition*, G. *Abgang*, H. *Perdida*).
- 2584 **Perfor-i**, trabori; —**o**, traboriĝo, krevigo.

- 2585 **Pergamen-o**, besta ledo pretigita por skribaĵoj;  
—**a** bruo ĉe perikardito; —**eca** kompakteco  
en kelkaj haŭtaj malsanoj.
- 2586 **Peri...**, komenco de vorto kiu signifas ofte  
« ĉirkaŭ »; —**adenito**; —**anusa**; —**artrito**;  
—**ezofagito**; —**flebito**; —**foliklito**; —**me-  
trito**; —**tiflito**, k.t.p.
- 2587 **Perikal-o** aŭ Piedo de Madura, malsano speciala  
al kelkaj landoj, karakterizata per sendolora  
ŝvelo de piedo kun tuberoj, kaŭzata de filario.
- 2588 **Perikard-o** (L. *Pericardium*); —**a**; —**ito**, inflamo  
de —o; **hemo—o**, sango en —o; **hidro—o**;  
**aerhidro—o**, aero kaj seraĵo en —o.
- 2589 **Periĥondr-o** (L. *Perichondrium*); —**ito**, inflamo  
de la —o; —**omo**, tumoro el —o.
- 2590 **Perinefrit-o**, inflamo de la ĉirkaŭrenaj teksaĵoj;  
—**a** flegmono.
- 2591 **Perine-o** (L. *Perinaeum*, G. *Damm*). ANAT. :  
—**a rafeo**; muskolo levanta la anuson; kok-  
ciga muskolo; pelva aponeŭrozo kun ĝia ten-  
deneca arko; supra kaj suba aponeŭrozo de  
la pelva diafragmo kaj de l'urogenera dia-  
fragmo. ĤIR. : —**orafio**, kunkudro por —a  
riparo.
- 2592 **Period-o**, fazo, stado en la evoluo de malsano;  
latentia —o (F. *Stade latent*); pliiĝa, stata,  
malpliiĝa —oj en tifoida febro; —**ofteca**, aŭ  
trefrekvenca, elektro (F. *Haute fréquence*);  
—**a**; —**eco**.



- 2593 **Periost-o** (L. *Periostium*); —a; —ito, inflamo de —o.
- 2594 **Periskopaj** vitroj por okulvitroj (F. *Verres périscopiques*).
- 2595 **Peristalt-a** (L. *Peristalticus*); anti—a; —eco.
- 2596 **Peritiflit-o**, inflamo de la cekuma peritoneo.
- 2597 **Peritoksin-o**, toksino algluita ĉirkaŭ bakterio.
- 2598 **Peritone-o**; —a; ekster —a. ANAT.: Omenta burso (A. *Smaller sac of the peritoneum*, F. *Arrière cavité des épiploons*); omenta truo (A. *Foramen of Winslow*); foveoj duodeno-jejuna, iliocekuma; vaginala proceso; mezen-teroj; mezapendico; mezovario, k.t.p.; ovaria receso; rektumutera faldo; vezikutera kaj rektumvezika kavaĵo. PATOL.: —ito, inflamo de —o; —ismo. ĤIR. : —igo, kovrigo de surfaco per seroztuniko dum lapatotomio (F. *Péritonéisation*).
- 2599 **Perklorid-o** (F. *Perchlorure*); fera —o ( $\text{Fe}^2\text{Cl}^6$ ).
- 2600 **Perkut-o**, —ado, diagnoza frapetado al la korpo; —i; —ilo (F. *Percuteur*); —grafilo (F. *Plessigraphe*).
- 2601 **Perleĉo**, komunikebla fendeto de la lipangulo (F. *Perlèche*, G. *Faulecken*).
- 2602 **Perl-o**. 1) Gelateneca globeto. Ekz. : eter-(enten)a —o; 2) Brila ronda korpo; —o-formaj kraĉaĵoj (F. *Crachats perlés*).
- 2603 **Permanganat-o** (ĤEM.) (F. *Permanganate*); kalia —o ( $\text{KMnO}^4$ ).

- 2604 **Perni-o**, frostŝvelo; —**a** aŭ —**oforma** eritemo; —**a** lupuso.
- 2605 **Pernicioz-a**, pereiga; —**a** anemio.
- 2606 **Peroksid-o** (ĤEM.); **zink —o** ( $ZnO^2$ ).
- 2607 **Perone-o** aŭ **Fibulo** (v.t.v.).
- 2608 **Persik-o** (BOT.) (L. *Persica*): —**uio** (A. *Peach tree*, F. *Pêcher*, G. *Pfirsichbaum*, H. *Alberhigo*, I. *Pesco*).
- 2609 **Persistenta**, daŭra sur sama loko (L. *Perstans*).
- 2610 **Persulfato** (ĤEM.) (F. *Persulfate*).
- 2611 **Perturb-o**, malordo, malsaneca stato; kreskad—**oj**; trofiaj —**oj**.
- 2612 **Pervers-io**, difekto, aŭ malbona ŝanĝo, de norma funkcio.
- 2613 **Pesaro**, aparato por subteni la uteron ĉe prolapsoj aŭ ĉe nenormaj pozicioj de tiu organo.
- 2614 **Pest-o** (L. *Pestis*, A. *Plague*); —**a**; —**iga**; —**odona**; —**ulo**.
- 2615 **Petrio**, vitra skatolo (de Petri) por mikrobokulturoj.
- 2617 **Petrol-o**, fluida terbitumo, miksaĵo de fluidaj hidrokarbidoj; —**etero**; —**eino**, vazelino.
- 2618 **Petroselo** (BOT.) (L. *Apium petroselinum*, A. *Parsley*).
- 2618bis **Pfeiffer**, germana bakteriologo; —**'a** bacilo; —**'a** glanda febro, malsano (ĉefe ĉe infanoj) karakterizata de febro kaj ŝveliĝo de ganglionsoj.
- 2619 **Piamatr-o**, unu el la meningo; —**ito**, inflamo de —**o** (L. *Leptomeningitis*).

- 2620 **Piceo** (BOT.) (L. *Pinus abies*, F. *Sapin de Norvège*, *Epicéa*).
- 2621 **Picid-io** eritrina (BOT.) (L. *Piscidia erythrina*); —**ino** (F. *Piscidine*).
- 2622 **Pied-o** (L. *Pes*); —**a**; —**zorgisto** aŭ —**flegisto**; **bi—ulo** (A. *Biped*). ANAT.: —**fingero**; —a dikfingero, halukso (v.t.v.); malgranda —fingero; instepo (v.t.v.); Supernombraj —ostoj: tibiala, trigona, peroneala (aŭ akcesora kuboido), vezaliana. Muskoloj: abduktoro de la halukso kun oblikva kaj transversa kapoj; kvadrata de la plando (L. *Flexor accessorius*); abduktoro de la malgranda —fingero. Ligamentoj krucoida (F. *Annulaire du tarse*), multpeca; bridiloj antaŭa, suba de la fibulaj muskoloj. PATOL.: arka —o (L. *Pes excavatus*); **bul —o** (L. *Pes varus*, A. *Club foot*, F. *Pied bot*, G. *Klumpffuss*, H. *Pié truncado*, I. *Piedo torto*); ekvina, vara aŭ valga, bul —o; **bul —ulo**; kalkana —o; **plat—o**; kava —o, kies plando estas tro konkava.
- 2623 **Pieding-o**, osteto en la mezorelo (L. *Stapes*, A. *Stirrup*, F. *Etrier*, G. *Steighügel*, I. *Staffa*); —**aj** kruroj antaŭa kaj posta; —a nervo.
- 2624 **Piedro**, tropika nodoza trihomikozo.
- 2625 **Piel-o** (Greke *Pvelos*), rena pelveto je la komenco de la uretero. PATOL.: —**ito**, inflamo de la —o; —**a** litiazo; **hidro—o** aŭ hidronefrozo; —**onefrito**. ĤIR.: —**otomio**. RAD.:

- ografio**, radiografio de —o post pleniĝo per substanco malpenetrebla per la X-radioj.
- 2626 **Piemo**, pusa infekto de la sango.
- 2627 **Pigment-o**, kolora substanco de la haŭto, k.t.p.; —**aj** makuloj; —**a** kserodermo; —**ajoj**.
- 2628 **Pigopaĵo**, monstro el individuoj kunigitaj per sidparto, sed ĉiu havas umbilikon.
- 2629 **Pika-o**, perversio de la gusto; gravedaj —oj (L. *Picae gravidarum*).
- 2630 **Pik-i**, penetrigi korpon per pintaĵo; —**vundo**; —**eto**; —**etado** (A. *Prickling*, F. *Picotement*, G. *Prickeln*, H. *Picason*, I. *Pizzicore*); —**kulturaĵo** en mikrobiologio (I. *Cultura per infissione*); **kav-ilo**, kava nadlo por punkcioj (F. *Trocart*).
- 2631 **Pikrat-o** (HEM.), salo de —**a** acido (L. *Acidum picricum*) kun bazo.
- 2632 **Pikrokarminato**, komponaĵo uzata por kolori mikroskopajn preparaĵojn.
- 2633 **Pikrotoksin-o**, venena ekstrakto el « *Anamirta cocculus* » (F. *Coque du Levant*, G. *Kokkelskörner*).
- 2634 **Pil-o** (ELEKTR.) (A. *Pile*, G. *Säule*).
- 2635 **Pilokarpin-o**, alkaloido el « *Pilocarpus pennatifolius* »; —**a** hidroklorido (L. *Pilocarpinum chlorhydricum*).
- 2636 **Pilol-o** (L. *Pilula*); —**a**; —**ego**, boluso (v.t.v.); —**eto**; **suker-o**, —o ĉirkaŭita de sukero (A. *Conflit*, I. *Traggea*); —**ilo**, ilo por fari —ojn.

- 2637 **Pilor-o**, suba aperturo de la stomako; —**a**;  
**apud—a**, **sur —a** (F. *Juxtapylorique*). ĤIR.:  
 —**ektomio**, ablacio de —o; —**oplastiko**.
- 2638 **Pinĉ-ilo** (F. *Pince*, G. *Klemme*); **vaz—ilo**, vaz-  
 premigilo; **tranĉ —ilo** (F. *Pince coupante*,  
*Cisaille*, G. *Schneidezange*); **polip—ilo**; —ilo-  
 kudrilo (F. *Pince porte-aiguille*).
- 2639 **Pineal-a** (L. *Pinealis*); —a korpo (L. *Conarium*).
- 2640 **Pingavaro** (BOT.), haroj de tigo de kelkaj  
 hindaj filikoj uzataj kiel kontraŭhemoragia  
 ekstera rimedo.
- 2641 **Pingvekulo**, tumoreto de la konjunktivo (L. *Pingu-  
 guecula*).
- 2642 **Pin-o** (BOT.) (L. *Pinus*, G. *Kifer*); —**a** oleo.
- 2643 **Pintao**, Meksika haŭta malsano.
- 2644 **Pint-o**, akuta fino; **kor—o**; pulma —o (L.  
*Apex*); **fajr—oj** (F. *Pointes de feu*); —**aĵoj**  
 (BOT.) (L. *Summitates*); —**a** (L. *Acuminat-  
 us*); **unu—a** dento; **du—a dento** (A. *Bicus-  
 pid*); —**akraniulo**, akrocefalulo; **kor—a** blo-  
 vilbruo (F. *Souffle apexien*).
- 2645 **Pio...**, komenco de vorto kiu ofte signifas puso.  
 Ekz.: —**cianina** bacilo (L. *Bacillus pyocea-  
 neus*); el ĝiaj kulturoj oni ekstraktas —**cianin-  
 on**; —**dermito**, pusa dermatito; —**gena**, pusa-  
 genera; —**genezo**; —**hemio** aŭ **piemio** (v.  
 t.v.); —**ktanino**, kelkaj anilinaj koloroj uza-  
 taj kiel antisepsaĵoj; —**nefrozo**; —**pneŭmo-  
 torako**; —**reo**, kronika pusfluo; alveola  
 —reo; —**salpingito**, k.t.p.

- 2646 **Piperazin-o** (ĤEM.), dietilenimino ( $C^1H^2Az^2$ ).
- 2647 **Pipet-o**, ĉerpileto uzata en Ĥemio.
- 2648 **Pipr-o** (BOT.) (L. *Piper*); kubeba —o.
- 2649 **Piramid-o** (GEOM.); —**oforma**; —**osto** aŭ triketrosto.
- 2650 **Piramidon-o**, dimetilamidantipirino; —**salicilato**.
- 2651 **Piretr-o** (BOT.) (L. *Pyrethrum*).
- 2652 **Piridino** (ĤEM.) (L. *Pyridinum*) ( $C^{10}H^5Az^2$ ).
- 2653 **Pir-o**, frukto (L. *Pirum*); kaŭcuka —o uzata kiel klisterilo, k.t.p.; —**oforma** kapo.
- 2654 **Pirogajlat-o**, salo de la —**a** acido ( $C^6H^3(OH)^3$ ) kun bazo.
- 2655 **Pirogajlolo**, keratoplastika rimedo uzata kontraŭ la psoriazo (L. *Pyrogallolum*).
- 2656 **Pirokateŝino** (ĤEM.), oksifenolo ( $C^6H^1(OH)^2$ ).
- 2667 **Piroksilino** (L. *Pyroxilinum*, F. *Fulmicoton*).
- 2658 **Piromanio**, bruliga manio.
- 2659 **Piropiasm-o**, pirforma parazito; —**ozo**, malsano kaŭzata de —o.
- 2680 **Piroz-o**, stomaka varmsento supreniranta ofte ĝis la gorgo (L. *Pyrosis*, A. *Heartburn*, G. *Sodbrennen*).
- 2661 **Pist-i**, pec(et)igi; —**o**; —**ado**; (FARM.) —**ujo** (G. *Mörser*, H. *Mortero*); —**ilo** (A. *Pestle*, F. *Pilon*, G. *Stössel*, H. *Majadero*, I. *Masiello*); **mikse** —**o** (L. *Trituratio*); —**opecigi** (A. *To pound*, F. *Concasser*, G. *Zerstossen*, I. *Accicare*).
- 2662 **Pitiat-a** malsano, nerva afekcio kuracebla per la persvado; —**eco** aŭ —**ismo**.

- 2663 **Pitiriaz-o**, vario de haŭtmalsano. VAR. : diverskolora (L. *Versicolor*), graseca, haroza, liken-simila, makuloza, rondforma, roza, ruĝa.
- 2664 **Pituitari-a** (L. *Pituitarius*); —a glando aŭ hipofizo; —a trunketo (F. *Tige pituitaire*); —**ino** aŭ **Pituitrino**, substanco de la interna parto de la hipofizo; **hipo—ismo**, nesufiĉo de la hipofiza sekrecio.
- 2665 **Pituito** (L. *Pituita*. A. *Phlegm*. G. *Schleim*).
- 2666 **Piurio**, puso en urino.
- 2667 **Piziform-a** (G. *Erbsenförmig*); —**o** aŭ —**osto**; —**hokoidosta** aŭ piziuncinata ligamento (l. *Ligamentum pisohumatum*); pizo-metakarpea ligamento.
- 2668 **Placent-o**, ĉefa parto de la postnaskaĵo (L. *Placenta*. G. *Mutterkuchen*); previa —**o**; —**a** ringreteno (L. *Incarceratio*. F. *Enchâtonnement*); —**adisiĝo** (A. *Separating*. F. *Décollement*. G. *Ablösen*); —a ŝiro; —**omo**, —a tumoro.
- 2669 **Plak-o** (F. *Plaques*), plataĵo; sklerodermia —**o**; mukmembranaj —**oj**, ĉe sifiluloj.
- 2670 **Plan-a**, ebena; —a likeno; —**osto** (L. *Os platum*).
- 2671 **Pland-o**, suba plata parto de la piedo; ebena —**o**, platpiedo; kava —**o** (F. *Pied creux*); —**a** (l. *Plantaris*).
- 2672 **Plank-o** (ANAT.) malsupra parto de kavaĵo; —**o** de l'orbito; —**o** de la kvara ventriklo.

- 2673 **Plantag-o** (BOT.) (A. *Plantain*, G. *Wegerich*) ;  
psilia —o.
- 2674 **Plant-i**, penetrigi; **sur—o**, **en—o**, kiam mon-  
stro estas kunigita ekstere kun norma feti  
(F. *Implantation*); denta **reen—o**.
- 2675 **Planum-o** aŭ planosto (ANAT.) (L. *Os planum*).
- 2676 **Plasm-o**, fluida parto de la sango; —**aĉelo** (G.  
*Plasmazelle*); —**ino**, organika substanco de  
—o.
- 2677 **Plastik-o** riparo, refaro, rekreo; —**a** ĥirurgio;  
—**eco**; **bio—a** povo, riparanta povo de la vi-  
vantaj ĉeloj; **aŭto—o**; **meta—a**.
- 2678 **Plastr-o**, medikamento ŝmirita sur tolo; kaŭĉuka  
—o; kantarida —o; **plumbagum—o** (L. *Em-  
plastrum diachylon gummatum*); —o kun  
hidrargo (V. Sparadrapo, vezikatorio).
- 2679 **Plat-a**, ebena; —**piedo**, ebena plando; **man—o**,  
polmo.
- 2680 **Platen-o**, vario de metalo (L. *Platinum*); —**a** fa-  
deno; —**a** anso.
- 2681 **Platismo**, haŭta muskolo de la kolo.
- 2682 **Plaŭdetbruo**, bruo kiun oni aŭdas post skuetoj  
sur la ventro (per la fingraj ekstremaĵoj)  
kiam stomako (aŭ intes<sup>t</sup>o) samtempe entenas  
likvaĵon kaj gason (F. *Clapotage*).
- 2683 **Plazi-o**, nutrada aŭ produktanta aktiveco; **hipo-**  
—o; **hiper—o**.
- 2684 **Plekt-o**, interplektaĵo de nervoj, de vazoj; —**o-**  
**forma**.



- 2685 **Plen-a** (L. *Plenus*. A. *Full*. G. *Voll*); —a pulso; —**eco** (L. *Plenitudo*); **tro—eco**; —**iĝo**; **tro—iĝo** (L. *Repletio*); **mal—o**, vakuo; —**igi**; **mal—igi**; **mal—ajo** aŭ lakuno; —**kreskinto** (L. *Adultus*).
- 2686 **Plesimetr-o**, ilo speciala por perkuto: —**io**, uzado de —o.
- 2687 **Pleor-o**, tro da sango; —**a**, plensanga,
- 2688 **Pleŭr-o** (L. *Pleura*); —**a**. PATOL.: —**ito**, inflamo de —o; —ito akuta; —ito senakva aŭ seka; —ito pusa; **paŝi—ito**; —**itulo**; —a elfluaĵo (L. *Effusio*. F. *Epanchement*); **hidro—o** aŭ hidrotorako; **aer—o** aŭ pneŭmotorako; **hydro-aer—o** aŭ hidropneŭmotorako; **pusaer—o** aŭ piopneŭmotorako; —**operikardito**; —**opneŭmonio**; —aj dikaĵoj (F. *Epaississements pleuraux*); —a dikvaĵa kurbo, parabola je supra linio; —**odinio**, ripdoloro, doloro ĉe interripaj nervoj; —aj frotbruoj. ĤIR. : —**otomio**.
- 2689 **Pli-igo**, **pli-iĝo** (A. *Increase*. G. *Zunahme*. *Ver-mehrung*); **mal—Igo**, remisio (L. *Regresio*); **mal—iĝo**; **mal—iĝa** (F. *Régressif*); **mal—igilo** aŭ reduktoro de potencialo (ELEKT.) (F. *Réducteur de potentiel*).
- 2690 **Pliko** vistula (L. *Plica polonica*. G. *Weichsel-zopf*); implikiĝo de haroj ĉe pedikhavaj loĝantoj en kelkaj landoj.
- 2691 **Plomb-o**, —**ado**, operacio per kiu oni ŝtopas dentan kavaĵeton; —**ajo**; —**i**; —**ita dento**.

- 2692 **Plumb-o**, vario de metalo : Pb; —a; —ismo, venenado per —o (F. *Saturnisme*); —**kolora** vizaĝaspekto (A. *Livid.* G. *Bleifarben*); —a acetato; —a likva baza acetato (L. *Plumbum subaceticum*); —**oblanko** (L. *Cerussa.* A. *Whitelead.* G. *Bleiweiss*); —a fandita oksido (L. *Plumbum oxydatum fusum*).
- 2693 **Plumform-a** (G. *Federformig* au *gefiedert*); **duon—a** (L. *Semipenniformis*).
- 2694 **Pneŭmat-a** acido, norme ekzistanta en la pulma teksaĵo (F. *Acide pneumique*).
- 2695 **Pneŭmatika** (G. *Pneumatisch*).
- 2696 **Pneŭmatocelo**, gasa tumoro.
- 2697 **Pneŭmatozo**, gaso en la teksaĵoj.
- 2698 **Pneŭmogastrika nervo** (L. *Vagus*). ANAT. : plektoforma ganglio, depresora nervo.
- 2699 **Pneŭmograf-o**, ilo por studi la variojn de la toraka dilato dum spirado; —**io**, uzado de —o.
- 2700 **Pneŭmokok-o**, bakterio de la pneŭmonio; —**ozo** (F. *Pneumococcie*).
- 2701 **Pneŭmoni-o**, pulma inflamo; —a; —**ulo**.
- 2702 **Pneŭmoperikardo** kaj **Pneŭmoperitoneo** (RADIOLOG.), enigo de aero aŭ de azoto en perikardon aŭ peritoneon.
- 2703 **Pneŭmotorak-o**, enpleŭra aero; **hemo—o**, **hidro—o**, **pio —o**, aero en pleŭro kun sango, se-raĵo aŭ puso; artefarita —o ĉe la ftiziuloj.
- 2704 **Poci-o**, likva medikamento trinkota po kuleroj;

- o alkohola, eferveska (L. *Pocio Riveri*), gumoza.
- 2705 **Podagr-o** (A. *Gout*, F. *Goutte*, G. *Gicht*); **kontraŭ**—a kuracilo; —**ulo**.
- 2706 **Podofil-o** (BOT.) (L. *Podophyllum peltatum*, A. *American mandrake*); —**ino**, aganta principo de —o.
- 2707 **Poez-o**, farado; **hemo**—o; **urino**—o; uropoeza sistemo.
- 2708 **Pojkilocitozo**, deformiĝo de hematijoj en kelkaj anemioj.
- 2709 **Pojkilodermio**, retolorma haŭtatrofio kun pigmentaĵoj kaj vazaj pliampleksaĵoj.
- 2710 **Pojno**, manradiko, manartiko, karpea regiono. ANAT.: Ligamentoj radiokarpea dorsa, palma, flanka radiusa, flanka ulna, interkarpeaj.
- 2711 **Pokaloform-a**, en formo de pokalo; —a mikroba kolonio en gelatino (l. *In forma di coppa*).
- 2712 **Polakiurio**, ofta urinado.
- 2713 **Polarimetr-o**, ilo por mezuri la agon de korpo (sukero, k.t.p.) sur la polarizatan lumon.
- 2714 **Polariz(ad)-o** (G. *Polarisierung*); —**i**; —**a** plano.
- 2715 **Polekso**, mana dikfingro (A. *Thumb*, F. *Pouce*, G. *Daumen*).
- 2716 **Poli...**, komenco de vorto kiu en kombinoj signifas « multe » aŭ « tro da ». Ekz.: —**daktilio**, multfingreco (v. Fingro); —**dipsio**, troa soifo; —**fagio**, troa manĝado; —**pneo**, dispneo karakterizata per tre oftaj spiradoj;

- sarcio**, trograseco; —**urio**, tro da urino;  
—**valenta**.
- 2717 **Poligal-o** (BOT.) (L. *Polygala*, A. *Milkwort*);  
—o senega (A. *Senega*, G. *Kreuzblume*).
- 2718 **Polipaĵo**, vario de monstro kiu havas du vertebrarojn.
- 2719 **Polip-o**, pedikla tumoro; utera, nazofaringa —o;  
—a; —**oforma**; —**ozo**, multe da —oj.
- 2720 **Polipod-o** (BOT.) (L. *Polypodium*, G. *Tüpfelfarn*).
- 2721 **Polm-o**, manplato; —a longa muskolo (L. *Palmaris longus*).
- 2722 **Polucio**, nokta spermelfluo sen sekskuniĝo.
- 2723 **Polus-o** (ELEKTR.) (L. *Polus*); pozitiva —o;  
negativa —o; **unu—a**, **bi—** aŭ **du—a** metodo;  
**inter—i**, meti inter —ojn.
- 2724 **Polv-o** (L. *Pulvis*); —**ero**; —**ereco**; —**eriĝo**, delitescenso.
- 2725 **Pomado**, miksaĵo de medikamento kaj ŝmiraĵo.
- 2726 **Ponto cerba** (L. *Pons*, A. *Varolius bridge*).
- 2727 **Poplit-o** (L. *Poples*, A. *Ham*, G. *Kniekehle*,  
H. *Jarrete*, I. *Garetto*); —a kavoj (L. *Fossa poplitea*, F. *Creux poplité*).
- 2728 **Popl-o nigra** (BOT.) (L. *Populus nigra*); —a pomado (L. *Unguentum populeum*, A. *Poplarsalve*).
- 2729 **Poracea**, verda.
- 2730 **Porci-o**, kvanto de manĝaĵo por unu persono;  
nutra taga —o (F. *Ration alimentaire*).
- 2731 **Porencefali-o**, kavaĵoj en la cerbo; pseŭda —o.

- 2732 **Porfiriz-i**, pisti korpon ĝis akiro de delikatega pulvoro; —**ita**; —**o**, —**ado**.
- 2733 **Porigo**, vario de haŭtmalsano (L. *Porrigo*, G. *Hautkleie*).
- 2734 **Por-o**, libera spaceto inter la eroj de korpo; —**a**, —**eca**, —**oza**; —**eco** (G. *Porosität*).
- 2735 **Port-i** (L. *Ferre*); **al—anta** (L. *Afferens*, G. *Zuführend*); **objekt—anta** vitro en mikroskopio aŭ objekta vitro (F. *Lame porte-objet*); **hom—ilo**, **brak—ilo**, brankardo; **vundul—isto**.
- 2736 **Portvejn-o** (L. *Vena portae*). ANAT.: : Vejna kanalo, mezentera suba vejno. PATOL.: pusa —**ito**, pusa inflamo de —o (F. *Pylé-phlébite*); —**a** trombozo.
- 2737 **Posologio**, sciigo de dozoj pri la medikamentoj.
- 2738 **Post-a**, malantaŭa; —**ajo**, ĉio kiu kuŝas aŭ alvenas poste; —**morta** filo, t.e. naskita post la morto de la patro; —**naskaĵo** (v. *Naski*); —**vivo** (F. *Survie*).
- 2739 **Potaso** (ĤEM), hidrata oksido de kalio.
- 2740 **Potenc-o**, efikeco, kapablo; —**ŝanĝoj** (RAD.) (F. *Changements de régime* ou *Oscillations d'un tube*). DER.: —**ialo**, speciala elektra kvanto; —**iala malpliigilo** (F. *Réducteur de potentiel*).
- 2741 **Pott**, angla kuracisto; —**'a** malsano, tuberkuloza aŭ sifila malsano de vertebroĵ ofte kun ĝibaĵo.
- 2742 **Pozitiv-a** (L. *Positivus*); —a poluso; —**o**, —a kopio, fotografaĵo sur papero.

- 2743 **Praktik-o**, apliko de la teorio al la realeco; —**a**;  
—**eco**; kuracisto —**isto**.
- 2744 **Prapatraro**, la prapatroj (L. *Les Ascendants*).
- 2745 **Precipit-i** (ĤEM.); oni —**as** sulfaton verŝante solvaĵon de  $BaCl^2$  en solvaĵon de  $Na^2 So^4$ ; la verŝata solvaĵo estas la —**anto**;  $BaSO_4$  estas la —**ato**; —**eco**; —**ado**; —**ino**, substanco kiu ekzistas en kelkaj seroj.
- 2746 **Prem-o** (L. *Compressio*); **mal** —**o**; —**i**; —**ajo**, —**itajo**, densigitaĵo (FARM.) (F. *Comprimé*); —**anta**, —**onta**, —**iga** bandaĝo (F. *Pansement compressif*); —**igita** aero, t.e. aero densigita per —**o**; —**ilo** (L. *Compressorium*); —**ligilo** (H. *Garrote*); —**sento** (v. *Senti*); —**signo** (F. *Empreinte*, G. *Ansetzungsstelle*); fingra —**signo**; —**sonĝo** aŭ terursonĝo (L. *Nocturna oppressio*, F. *Cauchemar*); **de**—**ebla** pulso (F. *Pouls dépressible*); **el**—**o de la fet**o (L. *Expressio foeti*); —**ego** (A. *Crushing*, Fr. *Ecrasement*, Germ. *Zerdrückung*, *Abquetschung*, H. *Plastamiento*, I. *Schiacciamento*); **vazo**—**ego** (F. *Forcipressure*); **cirkaŭ**—**ita** hernio (F. *Hernie étranglée*).
- 2747 **Pren-i**, ekkapti; —**o**; **man**—**o** (L. *Prehensio*); (**infan**)—**ilo** (L. *Forceps*, G. *Zange*); **dento**—**ilo** (G. *Zahnzange*); **osto**—**ilo** (F. *Davier à os*); **pinĉ**—**o**; —**ajeto**, eta kvanto da pulvora kuracilo.
- 2748 **Prepar-i**, pretigi; —**ita** spongo; —**o**; —**ado** (L. *Praeparatio*); —**ajo**; —**isto** (en laboratorio).

- 2749 **Prepuci-o** (L. *Praeputium*. G. *Vorhaut*); —**a**;  
—**ito**, inflamo de —o.
- 2750 **Preskrib-o**, recepto, ordono (L. *Praescriptio*);  
—**i**.
- 2751 **Prezentiĝo**, modo de pozicio de feto dum akuŝo.
- 2752 **Priapism-o**, doloriga penisa erektiĝo sen deziro  
de koito.
- 2753 **Primara**, unua, direkta.
- 2754 **Primatioj**, homoj kaj simioj.
- 2755 **Primipar-a**, virino naskanta la unuan fojon.
- 2756 **Primitiva**, apartenanta al komenca stadio.
- 2757 **Primolo** (BOT.) (L. *Primula veris*. A. *Primrose*.  
F. *Primevère*. G. *Schlüsselblume*).
- 2758 **Prism-o** (GEOM.) —**a**; —**oforma**.
- 2759 **Proced-o**, speciala agmaniero; kirurgia —o.
- 2760 **Procesia** raŭpo, raŭpo de « *Bombvx processio-  
nea* ».
- 2761 **Proces-o** (L. *Processus*). 1) evolucio. Ekz.: **mal-  
san—o**. 2) elstaraĵo, plilongaĵo. Ekz.: ciliar-  
aj —oj, alveola —o k.t.p.
- 2762 **Procidenc-o**, falo; —o de umbilika ŝnuro en  
akuŝoj.
- 2763 **Prodigioz-a**, eksterordinara; —a bacilo.
- 2764 **Prodrom-o**, antaŭsimptomo, antaŭsigno.
- 2765 **Produkt-i**, liveri, fari; —**o**; —**ado**; —**aĵo**; **re—o**;  
fenda, segmenta re—o (F. *Scissiparité*); per-  
ova re—o (F. *Oviparité*); **re—anto**, kiu  
**re—as**.
- 2766 **Profilaks-o**, agoj por malhelpi la venon de mal-

sano; persona, propra —o, sinŝirmo; —a;  
—i; —iga.

- 2717 **Profund-a** (ANAT.), kontraŭo de supraĵa.
- 2768 **Prognata**, kies makzelosto kaj mandiblo elstaras.
- 2769 **Prognoz-o**, antaŭdiro pri l'estonto de malsano;  
alarmanta, serioza —o; favora —o; —a; —i.
- 2770 **Progres-i**, antaŭeniri; —**anta** paralizo; **sen—a**  
(F. *Stationnaire*).
- 2771 **Prokt..** En kombinoj signifas anuso; —**algio**,  
doloro ĉe anuso; —**ektomio**, ĝia ablacio;  
—**ito**, ĝia inflamo.
- 2772 **Prolaps-o**, malsupreniĝo; vagina —o; utera —o,  
kompleta, nekompleta, aŭ konstatebla nur  
post penado de la malsanulino; —**a**.
- 2773 **Proliferacio**, ĉela multiĝo (G. *Sprossung*).
- 2774 **Prolifika**, multnaska, multiĝema.
- 2775 **Proligera**, ĝermenhava.
- 2776 **Promontor-o**, elstaraĵo (G. *Vorgebirge*); timpana  
—o; pelva —o.
- 2777 **Pronaci-o**, turno de la mano de ekstere al in-  
terne; muskolo —**anta** aŭ pronanta (v.t.v.).
- 2778 **Pronanta** muskolo, ĉe antaŭbrako; ĝi havas du  
kapojn, humeran kaj ulnan.
- 2779 **Prononc-o**, —**ado**, —**maniero**, elparolado; —**aĉoj**  
aŭ **fuŝ—oj** : malpreciza —o (F. *Dysarthrie*);  
**rapid—aĉo**, (A. *Stuttering*, F. *Bredouillement*,  
G. *Stottern*, H. *Farfulla*, I. *Borbottamento*);  
**silab—adaĉo** (F. *Mogiarthrie*); **L—adaĉo** (F.  
*Lambdacisme*); **fuŝ-** aŭ **malklare—ita** (F.  
*Inarticulé*).



- 2780 **Propaĝ-i**, disvastiĝi; —o.
- 2781 **Propan-o**, hidrogena karbido saturita; —olo, alkoholo de —o; —ono, ketono de —o; —ata acido (A. *Propionic acid*).
- 2782 **Propedeŭtiko**, instruado pri la elementoj de la medicina scienco.
- 2783 **Propilamino**, metacetamino ( $C^6H^9Az$ ).
- 2784 **Propilika** alkoholo ( $C^3H^6O$ ).
- 2785 **Proporcio**, kvanta interrilato.
- 2786 **Propr-a**, ekskluzive apartenanta al; —eco; —a-mova, —avola, spontanea.
- 2787 **Prosektoro**, kuracisto faranta kadavrajn sekcojn, direktoro de la anatomiaj laboroj en fakultato.
- 2788 **Prostat-o** (L. *Prostata*. G. *Vorsteherdrüse*); —a; —ito, inflamo de la —o; —oreo, ĥronika elfluo el —o; —ektomio, ĝia ablacio.
- 2789 **Prostitu-i**, instigi, devigi virinon al malĉasta vivado por mono; sin—o, mem—o, agado de publikulino; —ado; —itino.
- 2790 **Prostracio**, stato de malsana senforteco.
- 2791 **Protargolo**, kombinaĵo de arĝento kun proteinaj substancoj.
- 2792 **Prote-a**, formŝanĝema; —a bacilo.
- 2793 **Protein-o**, sintonino (G. *Protein*); —a; —oterapio kuraciga enkonduko en organismoa de frendspeca albumino per eksterintesta vojo.
- 2794 **Proteolizo**, peptonizado, fluidigo de albuminaj proteinoj.

- 2795 **Protez-o**, artefarita plastiko (L. *Prothesis*) ; --a aparato por la buŝo aŭ ekstremaĵo k.t.p.
- 2796 **Proto...**, sufikso uzata en ĥemio por nomi oksidon aŭ salon, en kiu la pezo de la oksigeno, aŭ de la elektronegativa ŝtofo, estas kombinita kun la simpla ŝtofo laŭ la rilato 1 : 1. Ekz. : Protoksido de mangano (MnO).
- 2797 **Protoblasto**, ĉelo kies pario ne estas distingebla de l'enhavo.
- 2798 **Protoksid-o** (ĤEM.) (L. *Protoxydum*). Ekz. : Fera —o.
- 2799 **Protoplasm-o**, organizita substanco, bazo de la ĉela evolucio; --a; —olizo, —osolviĝo (F. *Plasmolyse*).
- 2800 **Protozoo** (L. *Protozoum*).
- 2801 **Protruzi-o**, elstarado; oku.bulba —o.
- 2802 **Protuberanc-o** (L. *Protuberantia*); ringa —o aŭ cerba ponto.
- 2803 **Prov-i**, esplori, porkontrole uzi, ĥemie analizi; —o; —kuracado (F. *Traitement d'épreuve*); —glaso, epruveto (G. *Birnprobe*); —tubo (A. *Test tube*, G. *Reagensglas*).
- 2804 **Provizora**, transira, dumtempa, nedaŭranta.
- 2805 **Prozopalgio**, vizaĝneŭralgio.
- 2806 **Prurig-o**, vario de jukanta haŭtmalsano; —o diateza, disĵetita, intonsega (L. *Ferox*), limigita.
- 2807 **Prurit-o**, jukado (L. *Pruritus*). VAR. : diateza, flanka (L. *Secundarius*), lokalizata, primitiva; senila, somera, vintra, vulva. V. Juko.

- 2808 **Prusiat-o**, cianato; —**a acido** (A. *Prussic acid*).
- 2809 **Psamomo**, tumoro enhavanta kelkajn konkrementojn kalkecajn granulozajn.
- 2810 **Pseŭd...** en kombinoj signifas malvera, falsa; —**elefantiazo**; —**ekzantemo**; —**encefalulo**, monstro ĉe kiu la encefalo estas anstataŭata de vaza tumoro; —**omembrano**; —**omembrana** angino (F. *Angine couenneuse*); —**artr-ozo** (v. Artro).
- 2811 **Psifi-a**, koncernanta la menson; —**ozo**, —a malsano; —**analizo**, freŭdismo; —**astenio**, sendecidemo kun dubemo; —**iatro**, kuracisto specialisto por psiliaj malsanoj, alienisto; —**iatr-io**, scienco de mensmalsanoj; —**ologio**; —**opatio**, —a malsano; —**oterapio**, kuracado per —aj metodoj.
- 2812 **Psitakozo**, malsano komunikata de papagoj.
- 2813 **Psoas-o**, unu el la abdomenaj muskoloj (G. *Leidenmuskel*); —**ito**, inflamo de —o.
- 2814 **Psorenterio**, ŝvelo de intestaj folikloj en kelkaj malsanoj.
- 2815 **Psoriaz-o**, vario de skvama haŭtmalsano; **para—o**; —oformaj erupcioj. VAR. de —aj aperaĵoj: arabeskforma aŭ figurata, cirkloforma, elsorbiĝanta, malfacile kuracebla (L. *Inveterata*), unga, universala.
- 2816 **Psorosperm-o**, mikroskopa korpeto videbla ĉe multaj fiŝoj; —**ozo**, malsano kaŭzita de —o; pseŭda —ozo folikla surkreskanta (F. *Psorospermoŝe folliculaire, Maladie de Darier*).

- 2817 **Pterigio**, parta dikiĝo de la subkonjunktiva teksaĵo (L. *Pterygium*).
- 2818 **Pterigoida**, flugilforma (L. *Pterygoïdes*).
- 2819 **Ptialino**, saliva diastazo.
- 2820 **Ptialismo**, salivado.
- 2821 **Ptomaino**, alkaloido produktata ĉe putraj bestaj materioj.
- 2822 **Ptoz-o**, falo, malaltiĝo de organo; **gastro—o**; **entero—o**; ĝenerala —o, falo de preskaŭ ĉiuj abdomenaj organoj.
- 2823 **Pub-o** (L. *Pubis*); —**osto**, antaŭa parto de koksosto. ANAT. de pubosto : Pekteno; obturaj krestoj; —**ostaj** tuberetoj antaŭa, posta. ĤIR. : —**otomo**, ilo por —**otomio** t.e. tranĉo de —osto.
- 2824 **Puerper-a** (L. *Puerperalis*), akuŝa, postakuŝa; —**io**, —a stato.
- 2825 **Pulm-o** (L. *Pulmo*); —**a**. PATOL. : —**ito**, pneŭmonio; —a antrakozo, embolio, emfizemo, gangreno, hernio (A. *Pneumocèle*); —**okoniozo** (v. Konio), —**osilikozo** (F. *Chalicose*), —**otifo** (F. *Pneumotyphus*). ĤIR. : —**otomio**, en—**a** tranĉo; —**ektomio**, parta ablacio de —o.
- 2826 **Pulmonario** (BOT.) (L. *Pulmonaria*, A. *Lungwort*).
- 2827 **Pul-o**, vario de insekto (A. *Flea*, F. *Puce*, G. *Floh*, H. *Pulga*, I. *Pulce*); amerika —o, ĉiko.
- 2828 **Pulp-o**. 1) Mola parto de organo, de frukto; denta —o. 2) Fingrekstremo (L. *Pulpa*, A. *Fingerbeere*).

- 2829 **Puls-o**, bato de arterio; —**obato** (L. *Pulsatio*); —**obata** aŭ —**anta** (G. *Pulsierend*); —**a**. VAR.: —o alternanta, ampleksa, depremiĝema, dikrota, eksaltanta, hepata, senĉese malrapida (F. *Pouls lent permanent*), malregula, miura, mola, nekonstanta, paradoksa, po'ikro'ta, vazkapilara, vejna, biduopa (t.e. kun du pulsadoj sinsekvantaj apartigitaj de du aliaj per intertempo) (F. *Pouls bigéminé*), triduopa, trisistola (t.e. kun unu pulsado po du korszistoloj). **Mikro—eco** aŭ **Mikrosfigmio**; **sen—eco** aŭ **asfigmio**.
- 2830 **Pululacio**, multegiĝo.
- 2831 **Pulvinaro**, parto de l'okulo.
- 2832 **Pulvor-o**, seka substanco disigita en subtilaj eroj; —**a**; —**eca**; —**iĝema**, facile pecetiĝa; —**iĝemo** (H. *Friabilidad*); —**igi**; —**igo**; —**izo**, —**izado**; —**izilo**, ŝprucigilo (F. *Pulvérisateur*); gasdonanta —o (A. *Soda powder*); delikatega —o (F. *Poudre impalpable*); —o de glicirizo komponita; *Dovera* —o, —o de ipeko komponita (opiata).
- 2833 **Pumpil-o** (G. *Pumpe*); **aspir—o**; **stomak—o**.
- 2834 **Punkci-o**, ĉerpopikado, paracentezo; pleŭra —o, toraka paracentezo; —**ajo**, elĉerpita likvaĵo.
- 2835 **Punkt-o** (L. *Punctum*); moviga —o ĉe muskolo; doloriga —o ĉe flanko, aŭ ripdoloro; propleŭrita —o; ostoformadaj —oj ĉe kreskantaj ostoj; —**ita** (L. *Puncticulatus*, A. *Pricked*); plej aktiva —o de malsano (F. *Foyer prin-*

*cipal de la maladie*); **fajro** —etoj (F. *Pointes de feu*); —**oforma**; **akvo** —**uro**' (Ĥ. *Aqua-punctura*); **nadlo**—**uro** (F. *Acupuncture*).

- 2836 **Pupil-o**, aperturo de l'iriso; **sen**—**eco**, denaska manko de —o; —**a**; —**ektopio**, —o denaske ekstere de irisa centro; —**oskopo** (F. *Corescope*); —**grandiĝo** aŭ **midriazo**; —**malgrandiĝo** aŭ **miozo**; —**barado**; —**malvastigantaj** rimedoj. Ekz. : Pilokarpino kaj ezerino.
- 2837 **Pup-o**, infaneto; —**pezilo** (F. *Pèse-bébé*).
- 2838 **Pur-a**, ne miksita kun alia substanco; —**igi**; —**igado**; —**iganta** (L. *Depurativo*); **mal**—**aĵo**; haŭtaj mal—aĵoj ĉe la maljunuloj, aŭ senila keratodermio (F. *Crasse sénile*).
- 2839 **Purino** (C<sup>5</sup>H<sup>4</sup>Az<sup>4</sup>); unu el ĝiaj derivaĵoj estas urata acido.
- 2840 **Purpur-o**, haŭtmalsano karakterizata de hemoragioj ofte punktoformaj; —o apiretika, ekzantema, reŭmatisma, urtikoforma, vole estigita (F. *Provoqué*); —**a**; —**ozo**, malsano karakterizata per —o.
- 2841 **Pus-o** (L. *Pus*, G. *Eiter*); —**a**; —**eca**; —**ado**; —**i**, —**adi**; —**anta**; —**inta**; —**vomaĵo**; —**aerpleŭro** aŭ **piopneŭmotorako**; kuniklejoforma —**cjo** (F. *Clapier purulent*). (V. ankaŭ Pio... kaj Piurio).
- 2842 **Pustul-o**, haŭta ŝvelaĵ(et)o kun puso en la supro; karbunkola —o; —**a**, —**eca**; —**oza**.
- 2843 **Putameno** aŭ **striita korpo** (V. Strioj).

2844 **Putr-o**, —**ado**, malkomponiĝo de organismo kiu ne plu vivas; —**i**, esti en putro; —**iĝi**; —**a**; —**ema**; —**ajo**; —**opuso** (L. *Sames ichor*); denta, osta —**iĝo** (V. Kario).

## R

2845 **Rabarbo** (BOT.) (L. *Rheum*, A. *Rhubarb*).

2846 **Rabi-o** (L. *Rabies*, A. *Madness*, G. *Wuth*); —**a**; —**ulo**.

2847 **Radikal-o** (HEM.) (G. *Grundstoff*).

2848 **Radik-o** (L. *Radix*); **en—iĝinta** (L. *Inveteratus*); **el—igo** (F. *Eradication*).

2849 **Radi-o** (A. *Ray*, G. *Strahl*); —**ado** aŭ —**izo** (I. *Irradiatione*); —**anta**; —**izata**; —**ĉiroismo**; **a—oĥroika**.

- 1) **X—oj aŭ Rentgen—oj**; —oj tre penetrantaj (F. *Rayons durs*); malmulte penetrantaj (F. *Rayons mous*); akcesoraj —oj; kanal—oj (F. *Rayons canaux*); **X—ologio**; —**oskopio**, kiu fariĝas per speciala muntkadro (F. *Châssis radioscopique*); —**odiagnozo**; —**ografio** aŭ —**ografado**; —**ografajo** aŭ —**ogramo**; multigitaj —**ografajoj** (F. *Radiographies en série*); —**olimigilo**; —**opelvimetro**; —**ofotometro**; —**osklerometro**; —**oĥrometro**; —**oterapio**; **sur—ado** aŭ —**igo**; **sur—igita** parto de la korpo; incitiga **sur—ado**, ĉe hipofunkcio de kelkaj organoj; —**odermito**;

—**okontrolo** (studo de penetreco de radioj) de Rentgen' vitrosfero (F. *Etalonnage d'un tube a Rayons X*); Rentgenkatero (F. *Mal des rayons*).

2) **Ultraviolaj, infraruĝaj** —oj.

3) —**adoterapio** ampleksanta terapion per ĉiuj radiadoj, Aktinoterapio (v.t.v.), X-Radioterapio, k.t.p., ĝenerale konsiderata; —**oaktiva**, aganta per —**ajoj**; —**oaktiveco**; —**aktivigo** (F. *Radio-activation*); —**ogena** aŭ —**ogenera**.

2850 **Radium-o**, vario de metalo; —**bromido**; —**terapio** aŭ Curie' terapio; —**emanado**; —**emanaĵo** aŭ **Radono** (v.t.v.); —**emanaddozo**; —**pingloj**.

2851 **Radius-o** (L. *Radius*, G. *Speichenknochen*). ANAT.:—**a** tubero; foveo de la —a kapeto; ulna incizuro; —a arterio kun karpea, dorsa kaj polma branĉoj; dorsa retaĵo de la karpeo. Muskoloj: —a fleksanta la karpeon (Fr. *Grand palmaire*); —a longa etendanta la karpeon; —a mallonga (L. *Extensor carpi radialis brevis*, F. *Second radial externe*). Ligamentoj: —o karpea, —o ulna.

2852 **Radon-o**, radiuma emanaĵo; —**oterapio**.

2853 **Rafe-o** (ANAT.), linio videbla sutursimila sur la skroto, k.t.p. (A. *Raphe*, G. *Naht*).

2854 **Ragado**, haŭta fendo apud la generaj organoj, precipe ĉe sifiluloj.

2855 **Raŭi...** en kombinoj signifas « vertebraro »;



—**algio**, vertebra doloro; —**anestezo**; —**ko-**  
**kainizo**; —**skizo** (F. *Rachischisis*); —**tomo**, ilo  
por —**tomio** (sekco de vertebraro).

- 2850 **Raĥit-o**, osta moligo ĉe infanoj (L. *Rachitis*);  
—**a** rozario, nodajoj ĉe ripoj; funelforma  
torako (G. *Trichterbrust*); kokina torako  
(G. *Hühnerbrust*); —**ulo**, malsanulo traf-  
ita de —o.
- 2857 **Rajdportseĝo**, korbo en kiu oni lokas malsanulon  
aŭ vunditon por transporto sur mulo (F.  
*Cacolet*).
- 2858 **Ramn-o** (BOT.) (L. *Rhamnus*). VAR.: katartika  
—o (A. *Buckthorn*, F. *Nerprun*); frangulo  
(v.t.v.).
- 2859 **Rana kisto**, ŝvelaĵo sub la dango (A. *Ranula*, F.  
*Grenouillette*).
- 2860 **Rand-o** (L. *Margo*); anusa —o; —**a** (F. *Margi-*  
*nal*); —**a** elstarajo (F. *Rebord*).
- 2861 **Rapid-a** (L. *Rapidus*); **mal—a**; **pli—igo** (Lat.  
*Acceleratio*); **pli—iga** (G. *Beschleunigend*);  
**marŝ—emo**, en kelkaj nervaj malsanoj (L.  
*Festinatio*).
- 2862 **Raport-o**, detala klarigo pri...; medicino-  
leĝa —o.
- 2863 **Rarigo**, maldensigo (F. *Raréfaction*).
- 2864 **Ras-o** (L. *Genus*, F. *Race*); —**a** (F. *Ethnique*);  
—**kunmikso** (A. *Crossing*, F. *Croisement*,  
G. *Kreuzung*).
- 2865 **Rasp-a**, malglata; —**aĵo**.

- 2866 **Raŝo**, skarlatinoforma aŭ morbiloforma erupcio (A. *Rash*).
- 2867 **Ratanio** (BOT.) (L. *Krameria*, A. *Rathany*).
- 2868 **Rathke**, anatomisto; —**poŝo**, dermoida kisto formita el restaĵoj de la kranio-faringa poŝo el kiu ĉe fetu devenas la antaŭa lobo de hipofizo.
- 2869 **Raŭk-a**, obtuze sonoranta; **voĉ—eco**; **voĉ—iĝo**.
- 2870 **Raŭp-o**, larvo de la lepidopteroj (L. *Eruca*, A. *Caterpillar*, F. *Chenille*, H. *Oruga*); —**ai** akcidentoj (F. *Accidents éruciques*).
- 2871 **Reag-o** aŭ **Reaksi-o** (L. *Reactio*, F. *Réaction*, *Répercussion*); nerva —o de degenerado; —o de tuta senfortiĝo (F. *Réaction d'épuisement*); muskola —o laŭlonga (F. *Reaction longitudinale*); **haŭt—o** aŭ kutireakcio; **enderma —o**; **B.W. —o** ĉe sifiluloj; —**oreaperigo** nova apero de la B.W. —o post injekto de salvarsano (F. *Réactivation*); —**a**; —**anto**; —**ilo**; **Esbach' —ilo** por esploro pri albumino.
- 2872 **Recept-o**, preskribo (L. *Praescriptio*, G. *Arzneiformel*); —**arto**; —**oro**, teoria formo de antikorpo.
- 2873 **Reces-o** (L. *Recessus*, *Diverticulum*); faringa —o (F. *Fossette de Rosenmüller*).
- 2874 **Recidiv-o**, reapero de la malsano ĉe individuo.
- 2875 **Redukt-o**. 1) (ĤEM.): senigo de l'oksigeno; —**ebla**; —**ilo**; —**ita** fero; —**antaj** rimedoj, uzataj en dermatologio; 2) (ĤIR.): hernia —o (A. *Taxis*); fraktura —o, luksacia —o;

- 3) malpliigo: —oro de potencialo (ELEKT.).
- 2876 **Reduplikacio**, ripeto de unu el la bruoj de korbato, aŭ de ambaŭ (okazas en tiuj ĉi kazoj 4 bruoj por unu korbato).
- 2877 **Reedukado moviga**, resciigo de movoj ĉe mal-sanulo kiu momente ne plu povis ilin fari.
- 2878 **Reefiko** (L. *Repercussio*, G. *Zurücktreibung*).
- 2879 **Refaro**, denove faro (L. *Refactio*).
- 2880 **Referat-o**, raporto pri artikolo, verko; **aŭto—o**.
- 2881 **Refleks-o**, —a ago, nememvola nerva ago; —eco; renorena —o en kelkaj anuroj; kontraŭflanka —o, t.e. kiu fariĝas ĉe flanko kontraŭa al la ekscito (F. *Réflexe controlateral*).
- 2882 **Reflekt-o**, resendo de sono, de lumo...; —ita radio.
- 2883 **Refojig-o, refojiĝ-o** (F. *Redoublement*, I. *Raddoppiamento*); —o de korbruoj.
- 2884 **Refrakt-o** (L. *Refractio*), rompiĝo de lumradioj; —iga (L. *Refrigens*); **bi—iga**; —ita; —ebla; —ebleco.
- 2885 **Regener-o**, —ado, reprodukto de detruita parto per noveformitaj teksaĵoj.
- 2886 **Region-o**, sufiĉe vasta parto de korpo; —a.
- 2887 **Regorĝitacio**, senpenada nedoloriga vomo.
- 2888 **Regul-o**, normaj bazaj principoj; **ne—a**; **mal—a**; —iga; —ilo, —igilo (H. *Regulador*).
- 2889 **Reĝa akvo**, miksaĵo de klorhidrata kaj nitrogena acidoj.
- 2890 **Reinfekt-i**, denove infekti; —o.

- 2891 **Rekrementicia** (L. *Recrementitus*).
- 2892 **Rekrut-o**, novsoldato; medicina —**ekzameno** (F. *Conseil de révision*).
- 2893 **Rekt-a** (L. *Rectus*); —a muskolo, ĉe abdomena pario; **mal—a** (L. *Devius*); **re—igo**, restarigo (F. *Redressement*); utera **re—igilo**; **mal—eco**; samdirekta mal—eco de du okuloj (F. *Déviation conjuguée des yeux*); mal—eco de la aleksino (v.t.v.).
- 2894 **Rektit-o**, v. Rektumo.
- 2895 **Rektum-o** (L. *Rectum*); —a; **antaŭ—a** (F. *Prérectal*). ANAT. : Transversaj faldoj; **mezo—o**, faldo de peritoneo kiu fiksas la —on. PATOL. : —**ito** aŭ rektito, inflamo de —o; —**ofikso** (F. *Rectopexie*); tenesmaj doloregoj —aj (F. *Epreintes*). ILARO : —**oskopo**, ilo por —**oskopio**.
- 2896 **Rekurant-a** (L. *Recurrans*); —a febro; —**eco**.
- 2897 **Relief-a**, elstaranta; —**ajo ĉe nazo** (A. *Spur*. F. *Eperon nasal*. G. *Sporn*. H. *Espuela*).
- 2898 **Remeto** (L. *Repositio*. F. *Réduction d'un organe déplacé*).
- 2899 **Remisio**, provizora malpliigo.
- 2900 **Renitent-a**, kiu cedas al la premo de fingro, sed ne tiel facile kiel en la flukuacio; —**eco**.
- 2901 **Ren-o** (L. *Ren*. A. *Kidney*. G. *Niere*); —a; —**o—forma**. ANAT. : kribrita areo; papilaj truetoj; —aj kolonoj; —aj piramidoj; kortikaj lobetoj; radiita parto (A. *Medullary rags*. F. *Pyramides de Ferrein*) kun volvita parto (A. *La-*

*byrinth of the cortex*); —aj korpetoj (A. *Malpighian corpuscles*); glomerula: ŝelo (F. *Capsule de Bowman*); —aj tubetoj; arkoformaj, interlobetaj arterioj; arkoformaj, stelformaj vejnoj. PATOL.: —a subfunkciado; —a kongesto; embolia infarkto; amiloida —o; falanta, migranta —o; **ĉirkaŭ—**a absceso (V. ankaŭ Nefr.).

- 2902 **Rentgen...** (Roentgen), germana fizikisto, eltrovinto de X-radioj; —**ografio**, —**ogramo**, —**katero** k.t.p. V. Radio.
- 2903 **Reoforo**, elektra kondukilo.
- 2904 **Reostato**, aparato por diversigi la longecon de la elektra cirkvito.
- 2905 **Reprodukt-i**, generi; —**o**, —**ado** (V. Produkti).
- 2906 **Repulsi-o**, repuŝo (L. *Repulsio*. G. *Rückstoss*); —**a**.
- 2907 **Resekc-o** (L. *Resectio*), ĥirurgia fortranĉo; —**i**.
- 2908 **Resend-i**, denove sendi; **lum—o** (V. Reflekto).
- 2909 **Residuo**, postrestaĵo.
- 2910 **Reson-o** (L. *Resonatio*); —**ado**; —**atoro**; —**anto**, vario de elektra aparato.
- 2911 **Resorb-o** (L. *Resorptio*); —**i**; —**ita** eksudo.
- 2912 **Resorcino** (ĤEM.) (L. *Resorcinum*).
- 2913 **Respondeco**, prirespondo (A. *Responsability*. G. *Verantwortlichkeit*).
- 2914 **Rest-i**, daŭre esti en sama loko aŭ stato; —**aĵo** (ĤEM.), surfundaĵo; kutima —**adeĵo** (A. *Habitat*. G. *Standort*); spirita **post—(ec)o** (F. *Arriération mentale*).

- 2915 **Restiform-a**, ŝnurforma; —aj korpoj (ANAT.).
- 2916 **Reten-o**, nenorma daŭra konservo (L. *Retentio*);  
**mal—o**, **ne—o** (L. *Incontinentia*).
- 2917 **Retin-o**, unu el la okulmembranoj; —**a** dentita rando (L. *Ora serrata retinae*). HISTOL.: Bastonetoj (G. *Stäbchen*); konusetoj (G. *Zupfen*). PATOL.: —**ito**, inflamo de la —o.
- 2918 **Ret-o**, plektajo kun interspacoj; —**eto** (L. *Reticulum*); —**eca**; —**oforma** (L. *Reticulatus*); —**ajo** (A. *Network*, F. *Lacis*, G. *Geflecht*).
- 2919 **Retrakt-o**, kuntiriĝo (L. *Retractio*); —**ebla**; —**ilo**, ĥirurgia aparato por —i.
- 2920 **Retro**, prefikso internacie uzata (sed esperante ne oficiala), kiu indikas ian movon malantaŭen en la sama direkto. Oni do povas diri —**evoluo**, —**iro**, **utera —flekso**, **utera —versio** k.t.p. sed estas preferinde diri: postutera hematocelo, postperitonito, poststernuma doloro.
- 2921 **Reŭmatism-o**; akuta, deformanta, ĥronika —o; —**a**; —**ulo**; —**oida** aŭ reŭmatoida, —**osimila**.
- 2922 **Revers-io**, returno en antaŭan staton; —**iebla**; **ne—iebla**.
- 2923 **Revulsi-o**, ago sur la haŭto por profunde agi per reflekseco; —**ilo**; —**iga** rimedo; —**igo**.
- 2924 **Rezin-o** (L. *Resina*. G. *Harz*); —**a**; —**eca**.
- 2925 **Rezist-i**, kontraŭstari, kontraŭagi, lukti, batali; —**o**; —**eco**; pasiva —eco; —**ecaj** aŭ —**iĝint-aj**; —**osento**; —**ajo**; elektra —**adkapablo** (F. *Résistance électrique*).

- 2926 **Rezoluci-o**, renormiĝo de inflamaĵo; —**iga**, kiu faciligas, kiu kaŭzas —on.
- 2927 **Rib-o** (BOT.) (L. *Ribes*. A. *Gooseberry*. F. *Groscille*. G. *Johannisbeere*); —**sirupo** (L. *Sirupus ribium*); folioj de nigra —**ujo**.
- 2928 **Ricev-i**; —**emo** (A. *Receptivity*. G. *Empfänglichkeit*).
- 2929 **Ricin-o** (L. *Ricinus*); —**oleo**; —**ata acido**.
- 2930 **Rigid-a**, nefleksebla; —**eco**, malfleksebleco; muskola —**eco**, konstanta kuntirstato; —**iĝo** (L. *Torpor*. F. *Engourdissement*); membro kiu —**iĝas** (F. *Membre qui s'endort*).
- 2931 **Rilat-o**: 1) proporcio; kapa —o, rilato inter la diametroj de la kapo (F. *Indice céphalique*); nombra —o, ekz. : rilato inter vivantoj kaj mortintoj, novnaskitoj k.t.p.; 2) reciproka ligiteco. —**a** al, apartenanta al; **inter—o**, reciproka —o inter du objektoj; **kun—eco** (L. *Affinitas*); —**i**.
- 2932 **Rimed-o**, pero (A. *Means*. F. *Moyen*. G. *Mittel*. I. *Modo*).
- 2933 **Rin...** en kombinoj = nazo; —**ito** aŭ korizo, inflamo de nazo; —**oreo**, kronika nazelfluo; —**encefalo** (v.t.v.); —**ofimo**, nazhaŭta kuperiza hipertrofio; —**ologio**; —**oskleromo**; —**oskopio**; —**oplastiko**, nazriparo per plastika operacio.
- 2934 **Rinencefalo** (L. *Rhinencefalus*). ANAT.: Paraolfakta sulko; olfakta giro; olfakta traktuso; mezaĵa strio (L. *Stria medialis*).

- 2935 **Ring-o**, cirklo; —**a** fingro (L. *Dito anulare*); —**eretenita** (F. *Enchâtonné*); patela —**efikso** (ĤIR.); ingvena —**o** (ANAT.).
- 2936 **Rip-o** (L. *Costa*); —**a**; —**algio**: —**a** doloro; **inter—****a** (L. *Intercostalis*); —**otranĉilo** (F. *Costotome*). ANAT.: tubereto de la skaleno; —**o** transversaj artikoj; falsaj —**oj**; ligamento de la ripa cerviko (L. *Ligamentum colli costae*); **sternumo—aj** artikoj kaj radiitaj ligamentoj; interhondraj artikoj.
- 2937 **Risortsimil-a** (F. *A ressort*); —**a** fingro (G. *Springer Finger*); —**a** kokso.
- 2938 **Ritm-o** (L. *Rhythmus*); **bon—eco** (F. *Eurythmie*); **mal—eco** aŭ **sen—eco**, aritmio; kuplita —**o**, malkuniĝo de la ventrikla kaj koraŭrikla —**oj** (F. *Rythme couplé*); **alo—io** (v.t.v.).
- 2939 **Rizoform-a**, rizgrajnosimila; sinoviito kun —**aj** grajnetoj.
- 2940 **Rizomelik-a**, kiu rilatas al la radikoj de la membroj (Ekz.: —**a** spondilozo) aŭ al iliaj proksimaj segmentoj (ekz.: —**a** mikromelio).
- 2941 **Rodiomo**, vario de metalo, simbolo Rh.
- 2942 **Roentgen**. (V. Rentgen).
- 2943 **Roko** (ANAT.) ŝtoneca parto de la tempio.
- 2944 **Roland-o**, piemonta anatomisto; —**a** cerba regiono.
- 2945 **Rombencefalo** (L. *Rhombencephalus*).
- 2946 **Romboid-a** (L. *Romboides*, G. *Rautenförmig*); —**a** muskolo; —**a** foveo.



- 2947 **Romp-o** (L. *Ruptura*. G. *Bruch*. Riss. H. *Rotura*); —**iĝo**; **ost—o**, frakturo; —**iĝemo**; facila ost—ebleco ĉe iuj; —**i**; **dis—i**; —**iĝi**; **inter—ilo** (ELEKT.).
- 2948 **Rond-o**, cirklo; —**aja** (L. *Circinalis*); —**ajoj**; —**oforma**, —**ajoforma** (L. *Circinatus*); —**ekunigo** (ĤIR.), ekz. por krei anastomozon.
- 2949 **Ronk-i**, brue spiri dum dormo pro vibrado de la palatvualo; —**o**; —**ado**; —**simila** stertoro (G. *Schnarchend*).
- 2950 **Rosmareno** (BOT.) (L. *Rosmarinus*. A. *Rosmarv*. H. *Romero*).
- 2951 **Rostro** (L. *Rostrum*); —o de la skriptoria kalamo (ANAT.).
- 2952 **Rotaci-o**, turniĝo; —**anta** (A. *Rotator*); —**anta transformilo** (ELEKT.); —**iga** (F. *Rotatoire*).
- 2953 **Rozeol-o** (L. *Roseola*); medikamenta, papula, sifila, skvama —o.
- 2954 **Roz-o** (L. *Rosa*); —**a**; —**kolora**; —**acea** akneo; —**oza pomado** (F. *Pommade rosat*, G. *Rosenpommade*).
- 2955 **Ruband-o** (A. *Band*. H. *Faja*); **vind—o**; subfemura —o (F. *Sous-cuisse*); —**oforma**.
- 2956 **Rubeol-o** (PATOL.) (G. *Röteln*); —**ulo**.
- 2957 **Rubidio**, vario de metalo, simbolo Rb.
- 2958 **Rubus-o** (L. *Rubus*. F. *Mûre sauvage*); —**ujo** (A. *Bramble*. G. *Brombeere*. H. *Zarza*. I. *Rozo*); —**oforma** ŝtono (F. *Calcul mûriforme*).
- 2959 **Rudimenta**, elementa, komenca (L. *Rudimentarius*).

- 2960 **Rugino**, ĥirurgia skrapilo por la ostoj.
- 2961 **Ruĝa** (A. *Red. G. Rot. I. Rosso*); —**eco**; —**aĵoj**; —**iĝemo** (F. *Erythrose*); —**igo** (L. *Rubefactio*); —**iga**; —**iĝo**; brilege —**a** (L. *Rutilans*).
- 2962 **Rukt-i**, kun bruoj eligi gason el la stomako; —**o**.
- 2963 **Rul-i**, turnigante movi; diastola —**bruo** (F. *Roulement diastolique*).
- 2964 **Rumeks-o** (BOT.) (L. *Rumex. A. Dock*); pacienca —**o** (F. *Patience. G. Sauerampfer*).
- 2965 **Ruminado**, remaĉado.
- 2966 **Rupia-o**, vario de haŭtmalsano karakterizata de koncentraj krustoj tavoloĝaj; —**o** kaŝeksa, sifila.
- 2967 **Rusmao**, vario de senhariga preparaĵo.
- 2968 **Rust-o**, ruĝa korpo kiu kovras feron post malsekeco; —**aj** aŭ —**okoloraj** kraĉaĵoj en pneŭmonio.
- 2969 **Rutenio**, vario de metalo; simbolo: Ru.
- 2970 **Ruto** (BOT.) (L. *Ruta graveolens. A. Rue. G. Raute. H. Ruda*).

## S

- 2971 **Sabin-o** (BOT.) (L. *Juniperus sabina*).
- 2972 **Sabl-o**; urina —**o**, vario de urina litiazo.
- 2973 **Saburala** (L. *Saburralis*).
- 2974 **Safen-o**, femura vejno (L. *Saphena*); —**a**.
- 2975 **Safran-o** (BOT.) (L. *Crocus*); —**ino**.
- 2976 **Sagapeno**, vario de gumrezino.

- 2977 **Sagitala** (L. *Sagittalis*) aŭ sagoforma.
- 2978 **Saĥar**... komenco de vorto uzata en kombinoj por sukero; —**ato**; fera —**ato** (L. *Ferrum saccharatum*); —**ido** (F. *Saccharure*); —**imetro**; —**ino**, pseŭda sukero; —**omika**; kansukero, laktozo, maltozo estas —**ozoj**.
- 2979 **Sak-o** (L. *Saccus*); —**eto**; —**forma**; —**fundo**, senelira kanalo (A. *Blind canal*).
- 2980 **Sakr-o** (L. *Sacrum*). ANAT.: flanka parto, aŭrikla surfaco (L. *Facies auricularis*); epidurala spaco. Nervoj de la —**a** plekso : isĥiatiko; malgranda isĥiatiko aŭ posta haŭta nervo de la femuro; komuna fibula nervo (F. *Nerf sciatique poplitée externe*) kun branĉoj : muskolaj, flanka haŭta de la suro, anastomoza fibula, surfaca fibula, haŭta dorsa mezaĵa (F. *Nerf pédieux antérieur*); nervo fibula profunda (L. *Nervus peronaeus profundus*. A. *Anterior tibial*) kun branĉoj mezaĵa (A. *Internal*) kaj ekstera; tibia nervo (F. *Sciatique poplitée interne*); interosta nervo de la kruro; sura nervo. Artikoj —**oilika**; —**olumba**; —**overtebra**; —**okokciga**. Eksternormaĵoj : —**iĝo**, —**osimil-iĝo** de la kvina vertebro lumba (F. *Sacralisation*).
- 2981 **Saksifrago** (BOT.) (L. *Saxifraga*. G. *Steinbrech*).
- 2982 **Salepo**, orkidtubero (analeptika substanco).
- 2983 **Salicilat-o**; —**a** acido aŭ salicilacido; **acetil—a** acido (L. *Acidum acetylsalicylicum*).

- 2984 **Salikario** (BOT.) (L. *Lytrum salicaria*. A. Purple loosestrife. G. Weiderich).
- 2985 **Salik-o** (BOT.) (L. *Salix*. A. Willow. F. Saule. G. Weide); —**ino**.
- 2986 **Salipirino**, salicilato de antipirino.
- 2987 **Saliv-o** (A. *Spittle*. G. *Speichel*); —**ado**; —**adego**; **en—ado** de la manĝaĵoj (A. *Insalivation*. G. *Einspeicherung*); —**iga** (L. *Sialogogus*); —**oreo** (L. *Sialorrhœa*); —**ŝtoneto** (F. *Calcul salivaire*); **sen—eco**, aptialismo; —**i**.
- 2988 **Sal-o**. 1) Komponaĵo de metalo kaj acido (nomi unue la metalon) : kalia ĥromato, natria hiposulfito, natria acida sulfato; Karlsbad —oj artefaritaj; 2) Natria klorido, **kuir—o**, uzata por spici la manĝaĵojn; —**limigo** en kelkaj malsanoj, precipe la edemaj.
- 2989 **Salofeno**, acetilparaminosalolo (L. *Salophenum*).
- 2990 **Salolo**, salicilato de fenolo.
- 2991 **Salpetr-o** aŭ **Nitro**, kalia azotato.
- 2992 **Salping-o** (A. *Fallopian tube*, G. *Eileiter*). ANATOM.: Infundiblo (F. *Pavillon*); ovariaj franĝoj; ampolo; istmo. PATOL.: —**ito**, inflamo de —o; pusa —ito; —a tuberkulozo; —a gravedeco; **hidro—o**; —**o-ovarito**; —**a endometriozo**, en kiu la —a muktuniko tute similas la uteran; —a endometriomo, en kiu la endometria mukozo disvolviĝas kiel benigna tumor. ĤIR.: —**ektomio**, fortranĉo de —o.
- 2993 **Salvarsan-o**, arsenobenzolo (606); nov—o (914).
- 2994 **Salubr-a**, saniga; —**eco**; **mal—eco**.

- 2995 **Salvio** (BOT.) (A. Sage, F. Sauge, G. Salbei).
- 2996 **Sambuko** (BOT.) (L. *Sambucus nigra*, A. Elder, F. Sureau, G. Hollunder).
- 2997 **Sampatr-a** (L. *Consanguineus*); —ina; —eco.
- 2998 **Samvalor-a**, ekvivalenta; —o.
- 2999 **San-a**, kies organoj norme funkcias; —o; —eco (F. *État sanitaire*); —ejo, —domo; —ema; —igo (F. *Assainissement*); —igi; —iga (F. *Curatif*); re—igebleco (L. *Curabilitas*); nere—igebla (L. *Incurabilis*); —iĝi; —iĝo; re—iĝo (L. *Convalescentia*); re—iĝi el malsano; ekre—iĝi (*Entrer en convalescence*); re—igo (A. *Cure*, G. *Heilung*); mal—o (L. *Morbus*); blua aŭ cianoza mal—o; Bright'a mal—o, vario de nefrito; mal—a; mal—iga; mal—eto; mal—ulb; mal—(ul)ejo, hospitalo; mal—et(ul)ejo (A. *Infirmery*); mal—(ul)isto; mal—(ul)istino; mal—ema; mal—emulo (L. *Valetudinarius*); remal—iĝo, mal—reapero (A. *Relapse*, F. *Récidive*, G. *Rückfall*); ekfinsiĝo de mal—o (F. *Déclin de la maladie*).
- 3000 **Sanatorio**, sanigejo por malsanuloj komforte aranĝita.
- 3001 **Sang-o**; —a (L. *Sanguis*); —eca; —oza (L. *Sanguinolentus*); —osimila (L. *Haematoïdes*); —aj tipoj, diversaj laŭ ecoj de aglutinado de ruĝaj sangkonpetoj, k.t.p. ANAT.: —ovazo aŭ angio; kapilaraj vazoj; ruĝa —oglobeto aŭ —okorpeto, aŭ —odisketo, hematio;

blanka —oglobeto, leŭkocito; —a sero. FIZIOL.: —**okoagulaĵo**, —a malfluidaĵo; blanka —okoagulaĵo (A. *Buffy coat*, F. *Couenne*, G. *Speckhaut*); —**stabila**, mal-koagulema; —**malstabila**, trekoagulema; —**farado**, hematopoezo. PATOL.: —**oriĉa**; —**alfluo**, kongesto; —**alfluosento** (F. *Bouffée de chaleur*); —**omanka, sen—a** (L. *Exsanguis*); **malpli—eco** aŭ **malpli—ozo**, kiam kvanto da —o en organo aŭ organismo fariĝis malpli granda ol norme; —**ado**; —**ellaso**; —**elfluo**, hemoragio; —**i** aŭ **adi** el la nazo; —**kisto**, hematomo; —**sputo**, —a kraĉaĵo; —**pleŭro**, hemotorako; —**aerpleŭro**, hemo-pneŭmotorako; —**oŝvito**; —**ovomo**, hemate-mezo; enutera —reteno, hematometrio. TERAP.: —**olavado**; —**eltiro** (L. *Sanguinis emissio*); kuracilo —**haltiga**, hemostaziga; —**elfluiga** (L. *Haemagogus*). (V. ankaŭ : Hem..., Hemat..., Hemio..., Hemo...).

3002 **Santal-o**; —o blanka (A. *Sanders*, G. *Sandel*); —o ruĝa.

3003 **Santonino** (L. *Santoninum*).

3004 **Sap-o** (A. *Soap*, G. *Seife*, H. *Jabon*); —**onino**; —**igo**; —**iĝo** (F. *Saponification*). VAR.: bestodevena (L. *Animalis*), medicina, kalia (L. *Mollis*), k.t.p.

3005 **Saponario** (BOT.) (A. *Soapwort*, G. *Seifenkraut*).

- 3006 **Saprofito**, vario de bakterio konstante enloĝanta en kelkaj organoj, en putraĵoj, k.t.p.
- 3007 **Sarcino**, kubforma bakterio.
- 3008 **Sarkoido**, haŭta tubero lentoforma (F. *Sarcoïde de Boeck*).
- 3009 **Sarkom-o**, vario de tumoro; **melano—o**; **kisto—o** (F. *Cystosarcome*); **—ozo** (F. *Sarcomatose*).
- 3010 **Sarkopto skabia** (L. *Sarcoptes scabiei*, A. *Itch insect*, G. *Krätzmilbe*).
- 3011 **Sarsaparilo** aŭ **Smilako** (v.t.v.).
- 3012 **Sartorio**, unu el la muskoloj de la femuro.
- 3013 **Sasafo** (BOT.) (L. *Sassafras*).
- 3014 **Satelit-a**, akompananta; **—o**; kultura **—ismo**, favora influo de kelkaj bakterioj al la kreskado de aliaj en la samkulturo.
- 3015 **Satiriazio**, malsana seksa eksciteco ĉe viro.
- 3016 **Satur-i**, satigi, meti en solvaĵon substancon solveblan ĝis ne plia solvebleco; **—o**; **—ado**; **—ita**; **super—o**.
- 3017 **Saturn-a**, plumba; **—a** salo; **—ismo**, venenado per plumbo; **—ulo**, malsanulo pro **—ismo**.
- 3018 **Sciatiko** aŭ **Isĥiatiko** (v.t.v.).
- 3019 **Scibalo**, malmola fekaĵo.
- 3020 **Scisur-o**, fendo (L. *Scissura*); pulma **—o**.
- 3021 **Seb-o** (L. *Sebum*); **—a**; **—eca** (A. *Sebaceus*, G. *Talgartig*); **—a** kisto (A. *Grub*, F. *Tanne*, G. *Hautfinne*); **—oreo**, **—eca** elfluo; **—orea** ekzemo; ĉirkaŭharaj **—oreidoj** ekzemiĝintaj (F. *Séborrhéides péripilaires eczématisées*).

- 3022 **Sedaci-o**, mildigo; —**a**; —**iga** (L. *Sedativus*, G. *Lindernd*).
- 3023 **Sedimento**, deponaĵo en likvaĵo.
- 3024 **Segment-o**, parto; fenda —**a** reproduktado, fendoparo (F. *Scissiparité*); —**ado** (G. *Furchungsprozess*).
- 3025 **Segregacio** (BIOL.), apartigo de individuoj ne normaj por kreado de novaj specoj, favoranta al la selekcio kaj malhelpanta al la malapero de novakiritaj ecoj.
- 3026 **Sek-a**, senakva; **mal—a**; **el—igo** (L. *Dessicatio*); **el—iĝo**, senakviĝo; **mal—igi**, **mal—etigi** (F. *Humecter*).
- 3027 **Sekal-o** (BOT.) (A. *Rve*, F. *Scigle*, G. *Roggen*, H. *Centeno*, I. *Segale*); —**ergoto** aŭ —**kor-nuto**, eltirita el « *Secale cornutum* ».
- 3028 **Sekc-i**, tranĉi, distranĉi; —**o**; —**ado** (L. *Dissectio*); **viv—o** (F. *Vivisection*); —**ilo** aŭ skalpelo; **re—o** (L. *Resectio*); **re—i**; —**eto** (F. *Coupe*); **prov—eto** (A. *Test object*); **dis—anta** aneŝrismo.
- 3029 **Sekcio**, grupo, divizio.
- 3030 **Sekreci-o** (L. *Secretio*); —**a**; —**anta** glando; —**i**; —**ajoj**; **hiper—o**, troa —o.
- 3031 **Sekretino**, hormono sekreciata de la duodena mukmembrano kapabla eksciti la digestajn glandojn (Pankreaso, k.t.p.).
- 3032 **Seks-o** (G. *Geschlecht*); —**eco**; —**a**; **vir —o** (F. *Sexe masculin*); **virin —o**; —**havanta** (F. *Sexuel*); —**kuniĝo** (L. *Copulatio*);



—**atenco** (L. *Vis illata pudicitiae*); —**inversulo** (F. *Inverti, Uraniste*); —**matura**, edzokapabla, viriĝinta, viriniĝinta; —**atureco**, vir(in)iĝo; **ambaŭ—a**; **ambaŭ—ulo**, hermafrodito; **sam—amulo** (Fr. *Homosexuel*).

- 3033 **Sekundar-a**, duaperioda; —a sifilo.
- 3034 **Sekv-a**, okazinta post io; —a anemio.
- 3035 **Sekvestro osta**, mortinta parto de ostoj.
- 3036 **Selakto**, fluidaĵo apartigita el kazeiĝinta lakto.
- 3037 **Selekcio**, elekto de la plej bonaj.
- 3038 **Selen-o**, vario de metalo, simbolo: Se; —**ato**; —**ata** acido.
- 3039 **Self-o** (ELEKTR.), indukto.
- 3040 **Sel-o** (L. *Sella*); turka —o aŭ hipofiza foveo; —**oforma** lumbo, t.e. tro arkiĝinta (F. *Ensellure lombaire*).
- 3041 **Seltersa akvo**, gasplena akvo (F. *Eau de Seltz*).
- 3042 **Sem-i**, disĵeti; —**o** (L. *Semen*); **dis—ado**.
- 3043 **Semiologio**, studo de la simptomoj de la malsanoj.
- 3044 **Sempervivo** (BOT.) (A. *Houseleek*, F. *Joubarbe*, G. *Hauswurz*, H. *Yerba puntera*).
- 3045 **Senec-io** (BOT.) (L. *Senecio*, A. *Groundsel*, G. *Greisenkraut*, H. *Yerba cana*, I. *Cardoncello*).
- 3046 **Senil-a**, maljuneca; —**eco** (L. *Senilitas*).
- 3047 **Sennoma** (L. *Innomatus*).
- 3048 **Senper-e**, rekte; —**a** kunigo de vundrandoj (F. *Réunion par première intention*).

- 3049 **Senrekonpovo**, perdo de la kapablo al rekono (F. *Agnoscie*).
- 3050 **Sensori-o**, centro de la sentoj; —**a**.
- 3051 **Sent-i**, ricevi impreson per unu el la kvin —**iloj** aŭ —**umoj**; **palpe-i**; —**o**, —**ajo** (G. *Empfindung*, I. *Sensazione*); frunta **prem-o** (F. *Sensation de barre frontale*); histeria **naji —o**; **malagrabla —eto** (F. *Malaise*); **tro-eco**, hiperesteziio; **fuŝ-eco**, malnorma —o; —**emo**; —**ema**; **malsanet-emo**, sveneto; —**emigo** (F. *Sensibilisation*); —**emigaĵo** (F. *Sensibilisine*); —**emigilo** (F. *Sensibilisateur*); —**a**; **sen-a** (L. *Insensibilis*); —**emiĝinta**; **kun-ila** reflekso (F. *Réflexe consensuel*).
- 3052 **Seps-a**, infekthava, putriĝa; —**eco**; —eco de sango; **anti-a** (G. *Antiseptisch*); **anti-eco**; —**emio**.
- 3053 **Septana febro**, kiu aperas ĉiun sepan tagon.
- 3054 **Sept-o**, apartigilo; —**eto**; —**oforma**; **naz-o** aŭ **naz —umo** (F. *Cloison nasale*).
- 3055 **Seringo**, vorto kelkfoje uzata anstataŭ enŝprucigilo.
- 3056 **Ser-o**, fluida parto de sango; —**ajo** (H. *Serosidad*); —**odiagnozo**; —**oreago**; —**ologio**; —**a**; —**oza**; —**ozburso**; —**ozbursito**, higromio; —**ozo**, —**oztuniko** (A. *Serous coat*, F. *Séreuse*); —**ino**, —**albumino**; —**inurio**, ĉeesto de —ino en urino; —**oterapio**; kontraŭdifteria —o; **anti-o**, —o entenanta

antikorpon; artefarita —o, solvaĵo de natria klorido po 7 el 1000, por medicina uzo.

- 3057 **Serpigina**, iom serpentsimila.
- 3058 **Serumo** aŭ **Sero** (v.t.v.).
- 3059 **Sesamoid-a** (L. *Sesamoïdes*); —**osto**.
- 3060 **Sesкви..**, (ĤEM.), prelikso uzata kiam la pezo de l'oksigeno kaj de la elektronegativa ŝtolo estas laŭ la rilato de 3 : 2. Ekz. : —**oksido** de mangano ( $Mn^2O^3$ ).
- 3061 **Sestana febro**, kiu aperas ĉiun sesan tagon.
- 3062 **Seton-o**, meĉo trapasanta la haŭton duloke por drenado (G. *Haarseil*. H. *Sedal*); —**forma** vundo (F. *Plaie en seton*).
- 3063 **Sfacel-o**, malseka parta gangreno; —**a**.
- 3064 **Sfenoid-a** (L. *Sphenoidalis*); —**osto**. ANAT. de la —osto : hipofiza foveo aŭ turka selo; tubereto de la selo (A. *Olivary eminence*); —a kresto (F. *Crête malaire*); karotida sulko (L. *Sulcus caroticus*. F. *Gouttiere caverneuse*); —aj konĥoj (F. *Cornets de Bertin*); grandaflugilo kun truoj ronda kaj dorna, angula dorno; malgrandaflugilo kun kiasma sulko, optika truo, supraorbita fendo; pterigoida apofizo kun flankaj kaj mezaj lamenoj, kanaloj pterigoida, faringa, bazofaringa; sulko de l'aŭda tubo, pterigodorna apofizo; —**omakzela**, —**opalata**, k.t.p.
- 3065 **Sligmo..**, komenco de vorto uzata por pulso; —**gralo**, i'o por —**grafio**; —**gramo** aŭ —**gra-**

- fiko**, desegno de la pulsa kurba linio; —**metro**; —**manometro**; —**skopo**.
- 3066 **Sfinkter-o**, ringa muskolo, je la aperturo de organisma kanalo; anusa, vezika —o; —**algio**, doloro ĉe —o.
- 3067 **Sibl-i**, eligi longdaŭran sonon S; —o; —a stertoro (L. *Rhynchus sibilans*).
- 3068 **Sider-o**, —**ado**, subita neniigo de funkcio; —i.
- 3069 **Siderozo**, fera pulmokoniozo.
- 3070 **Sido**. 1) postaĵo (A. *Fundament breech*. F. *Siege*. G. *Sitz*. I. *Sede*); 2) loko. Ekz.: La cerbo estas la sidloko de la pensado.
- 3071 **Sidonalo**, kinato de piperazino.
- 3072 **Sifil-o** aŭ **sifiliso** (L. *Lues venerea*); —a; **kontraŭ—a** kuracilo; —**ulo**; —**igo**; —**iĝo**; **para—o**; malvidebligis —on per arseno-benzolo (F. *Blanchir une syphilis*); —**ografio**; —**ografo** aŭ —**ografisto**; —**idoj**, —aj erupcioj; —idoj arkformaj, ektimaj, eritemopapulaj, foliklaj, veziketaj, k.t.p.; postulcera falsa —ido ĉe kelkaj pupoj (F. *Syphiloïde postérosive*); ŝankroforma —**omo**; —aj mukmembranaj lamenoj (F. *Plaques muqueuses*). V. ankaŭ Lueso.
- 3073 **Sigmoid-a**, S-forma; —o, —a koj'ono; —a anso; —**ito**, inflamo de la —o.
- 3074 **Sign-o** (L. *Signum*); histeria —**aro** (F. *Stigmates de l'hystérie*); **duon—o**, duonpruvo; malkonverĝo-signo (v. Konverĝo); **moner—o** aŭ monerbruo (v. Bruo).

- 3075 **Sikfebro**, vario de spiroketozo (A. *Sick fever*).
- 3076 **Sikoz-o**, malsano de la haraj folikloj, ofte ĉe barbo, nomita en kelkaj landoj « figoforma ekzemo ». VAR. : —o lupusosimila, mikrospora, stafilokoka, trikofita.
- 3077 **Silicio**, vario de metalo, simbolo Si.
- 3078 **Silik-o**, natura kombinaĵo de silicio ; —**ato** ; —**ata** acido ; —**ataparato** ; —**ozo**, silika pulmokoniozo.
- 3079 **Silvi-a**, kiu rilatas al la cerba fendo de *Sylvius* ; —a arterio.
- 3080 **Simarubo** (BOT.) (L. *Simaruba*).
- 3081 **Simbioto**, bakterio vivanta en organismaj teksaĵoj kaj helpanta al biologiaj sintezoj.
- 3082 **Simbiozo**, konkorda kunvivo ; asocio de du aŭ pluraj organismoj, ekz. de mikroboj.
- 3083 **Simbolo P. H.**, kvanto de la ionej H en likvaĵoj kaj en teksaĵoj de l'organismo.
- 3084 **Simetri-o** (F. *Symétrie*) : faca **sen—o**.
- 3085 **Simfito** (BOT.) (L. *Symphitum off*, A. *Comfrey*, F. *Consoude*. G. *Beinwell*. H. *Consuelda*. I. *Consolida*).
- 3086 **Simfiz-o** (L. *Symphisis*) ; puba —o ; —**otomo**, ilo por —**otomio**.
- 3087 **Simpatik-a** nervaro, nerva aparato de l'organa vivo. ANAT. de la granda —a nervo : subklavikla anso, splanknika malgranda nervo kun rena branĉo ; splanknika plejmalgranda nervo (F. *Troisième splanchnique ou nerf ré-*

- nal postérieur*); celiaka plekto. ĤIR.: —**ektomio**, parta fortranĉo de la —a nervaro.
- 3088 **Simptom-o**, fenomeno montranta malsanon aŭ organan difektiĝon; —**a**.
- 3089 **Simulata**, ŝajnigata.
- 3090 **Sinap-o** (BOT.) (A. *Mustard*. G. *Senf*); —o nigra, blanka; —**aĵo**, —**a** faruno, papero, kaptaplasmio, piedbano; —**izo** aŭ —**ismo**.
- 3091 **Sinartrozo**, artiklo denaske kaj norme nemovebla.
- 3092 **Sinciputo**, verto (G. *Vorderhaupt*).
- 3093 **Sindaktifio**, fingrokuneco (per interfingra membrano).
- 3094 **Sindesmologio**, scienco pri ligamentoj.
- 3095 **Sindromo**, simptomaro, grupo de simptomoj.
- 3096 **Sineĥi-o**, kungluo de la iriso kun la korneo (antaŭe —o), aŭ kun la kristalino (malantaŭa —o).
- 3097 **Sinergi-o**. 1) samtempa ago de pluraj organoj. 2) reciproka influo de korpo sur alian korpon kiu igas ĝian efikon pliforta, pli longdaŭra; —**a**.
- 3098 **Singenezo**, teorio pri la nasko de organismoj per eningigo (F. *Emboîtement*) de la ĝermoj; ĝia kontraŭo estas epigenezo.
- 3099 **Singult-o**, —**ado** (L. *Singultus*. A. *Hiccough*. F. *Hoquet*. G. *Schluchzen*. H. *Hipo*. I. *Singhiozzo*); —**i**; —**ema**.
- 3100 **Sinistrokoreco**, koro iom pli maldekstre ol norme.

- 3101 **Sinkiz-o**, malklariĝo de la enokulaj humoroj; brilega —o, ĥolesterinaj kristaloj en la vitrea korpo.
- 3102 **Sinklitism-o**, paraleleco inter la biparieta diametro de la feta kapo kaj la plano de la pelvo ĉe gravedinoj; **sen—o**, **a—o** (v.t.v.).
- 3103 **Sinkop-o**, subita forta sveno; —**a**; —**eto**, eksveno, sveneto.
- 3104 **Sinkron-a**, samtempa; —**eco**.
- 3105 **Sinok-o**. 1) daŭra febro. 2) vario de febro (L. *Synochus imputris*).
- 3106 **Sinostozo**, kuniĝo de du ostoj, precipe ĉe kranio.
- 3107 **Sinovi-o**, norma humoro de l'artikoj; —**aj** kistoj; —**ito**, inflamo de —aj membranoj; tendena kraketanta —ito (F. *Art. douloureux*).
- 3108 **Sintez-o** (L. *Synthesis*); —**a** medio, artefarita medio por mikrobkulturoj; —a kuracilo, kiu estas produktita per ĥemia —o.
- 3109 **Sintonino**, substanco eltirita el albuminaj materioj per malfortaj acidoj.
- 3110 **Sinus-o** (L. *Sinus*, H. I. *Seno*); —oj de la duramatro; kunfluigi de la —oj (F. *Pressoir d'Hérophile*); interkaverna, makzela, uretra *Vater—o*; —o; —**ito**, inflamo de —o; —**oida** fluo, vario de elektra alterna fluo.
- 3111 **Sringomjelito**, mjela malsano kun kavaĵetoj en la griza substanco.
- 3112 **Siropo** (L. *Sirupus*).
- 3113 **Sismoterapio**, terapio per vibradoj.
- 3114 **Sistem-o** (L. *Systema*); —**ado**; —**a**

- 3115 **Sistol-o**, kuntiro de la kora muskolo; antaŭ—o (F. *Présystole*); **mezo—o**; **ekster—o**; **hipo—io** aŭ **hipo—eco**; **a—io** (v.t.v.); —**diastol-intertempo**, akinezo; **di—a** pulso, unu pulsa bato po du koraj batoj; senpulsa —o (F. *Faux pas du cœur*); **hemi—o**, izola kuntiro de unu korventriklo.
- 3116 **Sitofobio**, nutraĵofobio, timo manĝi.
- 3117 **Skabi-o** (L. *Scabies*. A. *Itch*. F. *Gule*. G. *Krätze*. H. *Sarna*. I. *Rogna*); —**a** sulketo; cementa falsa —o; **kontraŭ—a** pomado; —**ulo**, mal-sanulo trafita de —o.
- 3118 **Skafoid-a**, navikla; —**o** aŭ —**osto**, naviklosto ĉe mano, ĉe piedo.
- 3119 **Skaleno**, muskolo de la kolo.
- 3120 **Skalpelo**, bisturio, malgranda tranĉilo kun fiksa tenilo por sekcado.
- 3121 **Skamonio**, gumrezino el « *Convolvulus scammonia* ».
- 3122 **Skapol-o** (L. *Scapulum*). (ANAT.: dorno; supredorna, subdorna kavaĵoj; subglenoida tubero; muskolo levanta la —on; arterio de la —a kolo; arterio transversa de la —o; —hioidosta muskolo (F. *Muscle homo-hyoidien*). ĤIR.: —aj rompoj korpa, kola, akromia, korakoida. PATOL.: —**algio**.
- 3123 **Skarifik-i**, fari supraĵajn tranĉojn je la haŭto; —**o**; —**aj kupoj** (F. *Ventouses scarifiées*); —**ilo**.
- 3124 **Skarlatin-o** (L. *Scarlatina*); —**oforma** erupcio.



- 3125 **Skarp-o**, larĝa tolaĵo por subteni vunditan supran membron.
- 3126 **Skatol-o**. 1) substanco en lekajo ( $C^6H^9Az$ ). 2) ujo; **Petri—o** aŭ **Petrio**, por kulturo de mikroboj.
- 3127 **Skelet-o**, ostaro; —**a**; **kvazaŭ—a** malgraseco.
- 3128 **Skiaskopio**, studo de pupilaj ombroj.
- 3129 **Skil-o** (BOT.) (L. *Scille*. A. *Squill*. G. *Meerzwiebel*); —**a** bulbo; —**a** mielvinagro (L. *Oxymel scillae*).
- 3130 **Skir-o**, malmola tumoro, malmola kankro; —**a**.
- 3131 **Skizomiceto**, bakterio.
- 3132 **Skizostomo**, japana vario de bilharzio.
- 3133 **Skler-a**, fibreca; —**eco**; —**ogenera**; —**emio**, —**eca** haŭto ĉe kelkaj novnaskitoj (F. *Sclerème*); —**odermio**; mjela —**ozo** kun **plakoj** (r. *Sclérose en plaques*); flanka, amiotrofia —**ozo**; —**odaktilio**; —**ito**, inflamo de sklerotiko (v.t.v.); epi—**ito**.
- 3134 **Sklerotik-o**, unu el la okulmembranoj. ANAT. : kornea rando, vejna sinuso, fuska lameno (L. *Lamina fusca*). PATOL. : —**ito** aŭ sklerito, inflamo de —**o**; episklerito; sklerokoroidito.
- 3135 **Skodismo**, pulma trosonoreco dum toraka perkutado.
- 3136 **Skoleks-o**, kapo de tenio; **pro—o**, tenia embrio.
- 3137 **Skolios-o**, flanka malrekteco de vertebraro.
- 3138 **Skoparino**, koloriga substanco el genisto, uzata kiel urinigaĵo.

- 3139 **Skopolamin-o**, alkaloido el « *Scopolia atropoides* » aŭ el hiskiamo; —**a** hidrobromido.
- 3140 **Skorbut-o**, malsano pro manko de freŝa nutraĵo; —**a**; **kontraŭ** —**a** siropo.
- 3141 **Skotomo** (L. *Scotoma*), retina difekto lokalizata.
- 3142 **Skrap-i**, forigi gratante supraĵajn partojn de haŭto, de ostoj, k.t.p.; —**vundeto**; enutera —**ado** per —**ilo** (F. *Curettage*); perfingra enutera —**ado** (F. *Curage*); **for—o** (G. *Abkratzen*); **kav—ilo** (F. *Curette*, I. *Cucchiaja*).
- 3143 **Skreno**, kelkfoje uzata anstataŭ Ekranoj (v.t.v.).
- 3144 **Skrib-i** (L. *Scribere*); —**omanio** (F. *Graphomanie*); **spegule —ado**, kiam la vortoj skribitaj sin intersekvas de dekstre maldekstren; medicina —**a** atesto (F. *Certificat médical*); **sur—** aŭ **en—ilo**; **sur—** aŭ **en—anta** cilindro.
- 3145 **Skrofulario** (BOT.) (L. *Scrophularia*, G. *Braunwurz*).
- 3146 **Skroful-o** (L. *Scrofulae*); —**a**; —aj cikatroj; —**aĵoj**; —**ulo**; —**idoj**, —aj erupcioj; **kontraŭ—** **a** kuracilo.
- 3147 **Skrot-o** (L. *Scrotum*, G. *Hodensack*); —**a** hernio; —**a** inflamo.
- 3148 **Sku-o**. 1) Tremigo; —**ado** (A. *Succussion*, F. *Ballottement*, G. *Schütteln*, H. *Sacudimiento*); —**i**, malfirmigi. 2) Kolizio; postvunda —**o** (F. *Choc traumatique*). 3) Komocio; cerba —**o**.
- 3149 **Skvam-o**, surhaŭta maldika plato; —**eto** (L. *Pellicule*); —**a**; —**oza**; **de—** aŭ **dis—ado**; **de—** aŭ **dis—iĝi**.

- 3150 **Smegm-o** (L. *Smegma*); prepucia —o.
- 3151 **Smilako** (BOT.) (L. *Smilax*. A. *Sarsaparilla*).
- 3152 **Sodiumo** aŭ natrio (v.t.v.).
- 3153 **Sod-o**, natria salo de la karbonata acido; —a.
- 3154 **Sodokuo**, infekta malsano sekvanta kelkajn ratmordojn.
- 3155 **Soif-o** (L. *Sitis*); **sen—eco**, adipσιο.
- 3156 **Sojo** (BOT.) (L. *Soju*. A. *Soyu*).
- 3157 **Solanino**, vario de vegetala veneno.
- 3158 **Sole-a** (ANAT.) (L. *Soleus*); —o (G. *Sohlen-muskel*).
- 3159 **Solenoido**, spiralforma elektra aparato.
- 3160 **Solitero**, v. Tenio.
- 3161 **Solv-i**, fluidigi solidan substancon en fluidaĵo; —o; —ado; —iĝi (ekz. salo aŭ sukero —iĝas en akvo); —ato; —ebla; **ne—ebleco**; —iĝemo, akv(ec)iĝemo; —aĵoj. Ekz. : de hidrarga biklorido (solvaĵo de *Van Swieten*), de kalia arsenito (Likvoro de *Fowler*), de peroksido de hidrogeno (F. *Eau oxygénée*. G. *Wasserstoffsperoxyd*), de natria klorido fiziologia.
- 3162 **Somatoskopio**, trakorpa vido per elektra lumo.
- 3163 **Somatoz-o**, produkto eltirata el viando.
- 3164 **Somnambul-o**, kiu iras dormanta kvazaŭkonscie; —eco.
- 3165 **Somnolenta**, dormetema.
- 3166 **Sond-i**, enkonduki —ilon en iun organon (stomakon, vezikon, k.t.p.), por ĝin esplori, plenigi aŭ malplenigi; per—ila nutrado.

- 3167 **Sonor-a** (L. *Sonorus*); **sen—a** ĉe perkutado (F. *Mat*); **sen—eco** (G. *Dumpfheit*); **duonsen—eco** (F. *Submatité*).
- 3168 **Sopor-o**, profunda dormo; —**iga**.
- 3169 **Sorb-o** (L. *Absorptio*); —**ema**; —**igo**; —**lgo** (F. *Imbibition*); **mal—ema**; —aj strioj de la lumspektro (F. *Bandes d'absorption du spectre*); **el—igado** (A. *Running out*, F. *Suintement*, G. *Sintern*, H. *Resumo*, I. *Stil-lamento*); **re—o** (L. *Resorptio*, G. *Auf-saugung*); —**i**, altiri en si fluidaĵon.
- 3170 **Soro**, buŝa malsano kaŭzata de mikromiceto « *oidium* aŭ *saccharomyces albicans* ». (A. *Thrush*, G. *Soor*, I. *Mughetto*.)
- 3171 **Sozodol-o**, dijodoparafenolsulfonata acido; —**ata** acido.
- 3172 **Spac-o** (L. *Spatium*); **inter—a** (L. *Interstitialis*). **RADIOL.**: senluma —o de Faraday; antaŭvertebra luma —o (F. *Espace clair médian*).
- 3173 **Sparadrapo**, vario de plastro.
- 3174 **Spark-o**, elektra fajrero; samvalora, koresponda aŭ ekvivalenta —o (F. *Etincelle équivalente*).
- 3175 **Sparteino**, alkaloido eltirita el stipo; —**a** sulfato.
- 3176 **Spasm-o**, aŭtomata daŭra kuntiriĝo de muskolo aŭ de muskola teksaĵo de organo; —**ofilio**, —**emo** ĉe infanoj; —**ofiliulo**; **anti—a** rimedo; —**e** interrompita, intermita (F. *Saccadé*).

- 3177 **Special-a**, destinata por unu aparta celo; —**eco**;  
—**isto**, kuracisto fakulo; farmaciaj —**ajoj**;  
—**igo**; —**iĝo**.
- 3178 **Specifa** (L. *Specificus*).
- 3179 **Spec-o** (L. *Species*); —**aro** aŭ **gento**; —**igo**, kla-  
sifiko.
- 3180 **Spegul-o** (A. *Mirror*, H. *Espejo*, I. *Specchio*);  
porfrunta —**o** aŭ reflektoro, uzata de larin-  
gologoj, k.t.p.; —**e** skribi (v. *Skribi*).
- 3181 **Spekt-i**, rigardi, ekzameni; **intro-** aŭ **internen—o**,  
rigardo en sin mem; **ekstro-** aŭ **eksteren—o**.
- 3182 **Spektr-o**, koloroj produktitaj post disiĝo de la  
lumo per prismo; —**a**; —**oskopo**, ilo por  
—**oskopio**, esploro de —**o**; —**ometro**, ilo por  
—**ometrio** (G. *Spectralanalyse*).
- 3183 **Spekul-o**, vidilo por kelkaj kavaĵoj; **anus-o**,  
**naz—o**, **vagin—o**.
- 3184 **Spermaceto** (G. *Walrat*, H. *Espermaceti*).
- 3185 **Sperm-o**, eltestika fluidaĵo; —**oreo**, senvola  
sperma fluo; —**oretano**; —**oretentumoro** (F.  
*Spermatocèle*); **sen—o**; —**a**; —**ino**, **en—a**  
leŭkomaino; —**atino** (G. *Spermatin*); —**iferaj**  
kanaloj (F. *Canaux séminifères*); —**vazoj**;  
—**atoblasto**; —**ozoo** aŭ —**ero**, ĉefa elemento  
de —**o**; —**ozoogeno**; **azoo—io**, **sen—ozo-**  
**eco**.
- 3186 **Spigelio** (BOT.) (L. *Spigelia*, A. *Indian Pink*).
- 3187 **Spikabandaĝo** (L. *Spica*).
- 3188 **Spin-o**, vertebraro; —**aj** nervoj (F. *Nerfs rachidiens*). ANAT.: kola, dorsa, lumba spino;

ripovertebraj artikoj; ripaj foveoj; intervertebraj truoj; karotikaj tuberetoj; akcesoraj ripoformaj apofizoj; elstaranta epa vertebro (L. *Prominens*); intervertebraj fibrokartilagoj; fibrecaj ringoj; pulpaj kernoj; ligamentoj radiitaj interartikaj de la ripa kapeto; ligamento nuka (L. *Nuchae*), laŭlonga (Lat. *Longitudinalis*). PAT.: fenda —o (L. *Spina bifida*); kaŝita fenda —o (L. *Spina bifida occulta*); kola, dorsa, lumba —**rompo**. (V. ankaŭ Rali... Spondil... Vertebro...).

- 3189 **Spintermetr-o** (RADIOL.), ilo por mezuri la samvaloran fajron aŭ sparkon.
- 3190 **Spinuloz-a**, kiu prezentas kornecajn elstarajetojn; —a likeno; —**eco** (F. *Spinulosisme*).
- 3191 **Spire-o** (BOT.) (L. *Spirea*). VAR.: Ulmaria (v. Ulmario), k.t.p.
- 3192 **Spirilo**, spirilforma bakterio.
- 3193 **Spir-o** (L. *Respiratio*); angora —**ado**; malprofunda kaj rapida —ado, anhelado; —a aparato; —aj vojoj; momenta **sen—o**, apneeo; **en—o** (L. *Inspiratio*); vapora **en—ado**, inhalo (F. *Humage*); **el—o** (L. *Exspiratio*); **el—ajo** (L. *Halitus*, F. *Haleine*); facila —ado (F. *Eupnée*); malfacila —ado (L. *Oppressio*, F. *Essoufflement*); —**a**; **sen—a**, —**manka**; —**i**, **sen—iĝi**, perdi la —on, (Ekz. : pro malbona englutado (F. *S'étrangler*); **tra—adi** (L. *Perspirare*); **ne—ebla** aero; —**os-**

- kopo**, ilo por —**oskopio**; —**ometro**, aparato por —**ometrio**; —**oforo**; **en—iga** muskolo.
- 3194 **Spiroĥet-o** (L. *Spirochaete*); pala —o; ikterogenera —o; —**ozo**, malsano kaŭzita de —oj.
- 3195 **Splanknik-a** (L. *Splanchnicus*); **tri—a**.
- 3196 **Splanknologio**, scienco pri la visceroj.
- 3197 **Splen-o**, lieno (v.t.v.); —**iĝo** (L. *Splénisation*); —**ektomio**, ablacio de la lieno; —**omegalio**, liena plivolumeniĝo.
- 3198 **Splenio**, unu el la muskoloj de la kolo.
- 3199 **Splinto** aŭ **Asulo**, ligna aŭ metala lameno por kunteni rompitaĵn ostojn (F. *Attelle*, G. *Schiene*).
- 3200 **Split-o**, —**eto**, pinta korpeto, metala aŭ ligna akcidente subhaŭtiĝinta (F. *Echarde*, G. *Splitter*, I. *Sverza*).
- 3201 **Spondil...**, en kombinoj uzata por « vertebraro »; —**ito**, inflamo de vertebraro; tuberkuloza, traŭma, rizomelika —ito; —**izemo**, vertebrara subfleksiĝo; —**olizo**, ioma glitado de la kvina lumba vertebro en la pelvon; —**optozo**, kompleta glitado de tiu vertebro en la pelvon.
- 3202 **Spontane-a**, memstara, memnaska, sendependa; —a nasko, —a produktado (F. *Abiogenèse*); —**eco**.
- 3203 **Sporada**, izolita, maldensa, neepidemia.
- 3204 **Spor-o**, reprodukta organo de kriptogamoj; **endo—o**; **ekso—o**; —**formado** (L. *Sporulation*); —**ozoo** (v.t.v.).

- 3205 **Sporotriĥ-o** (L. *Sporotrichum*); —**ozo**, malsano kaŭzata de —o .
- 3206 **Sporozo-o**, protozoo vivanta ĉe bestoj; —**ozo**.
- 3207 **Spruo**, tropika malsano, kasitdevena (avita-minozo, parazito, infektaĵo aŭ mikozo (?); simptomoj : diareo, anemio, malfortiĝo, glosito.
- 3208 **Sput-i, el—i**, kraĉi; —**o**; —**ajo**; **sango—(ad) o**, hemoptizo; neniu ajn —**ajero** estu teren kraĉata (kontraŭtuberku!oza profilakso); por —aja boteleto, poŝkraĉujo.
- 3209 **Stafilokok-o** (L. *Staphylococcus*); —**ozo**, malsano kaŭzata de —oj.
- 3210 **Stafilom-o**, malsano karakterizata de speciala reliefaĵo sur la okulglobo; muŝsimila —o, aŭ miocefalo (v.t.v.); —**ektomio**, ablacio de —o.
- 3211 **Stafisagro** (BOT.) (L. *Delphinium staphisagria*, A. *Stavesacre*, G. *Stephanskraut*).
- 3212 **Stamo**, bazo (BAKTER.) (F. *Souche*).
- 3213 **Stano** (ĤEM.), vario de metalo. Simbolo: Sn.
- 3214 **Star-i**, resti vertikale; —**o**; —**igo**; **re—igo** de, aŭ **re—iĝo** ĉe ostrompo (F. *Reduction de fracture*); **re—iga** aŭ revigliga rimedo; utera **re-ilo** aŭ rerektigilo; **el—anta** (L. *Prominens*, G. *Hervorragend*); **el—ajo**; *Adam el —ajo* antaŭ la kolo.
- 3215 **Statik-a** (ELEKTR.) aparato; —a fasketo (Fr. *Aigrette statique*).



- 3216 **Stativo**, piedo aŭ subtenilo de instrumento.  
Ekz. : de mikroskopo.
- 3217 **Stat-o**, maniero esti; **bon—o**, **bon—sento** (F. *Euphorie*). ELEKTR.: ŝanĝemaj —oj (F. *Etats variables*); konstanta, **seninterrompa —o** (*Etat permanent*).
- 3218 **Statur-o**, alteco de la homa korpo; —**mezurilo** (F. *Toise*).
- 3219 **Staz-o**, stagno; ĝi estas senmoveco ĉe solidaj korpoj kaj senflueco ĉe fluidaĵoj (Ekz. : halto de la cirkulado).
- 3220 **Stearat-a** acido (L. *Acidum stearicum*); —**o**.
- 3221 **Steatomo**, tumoro el kvazaŭseba substanco.
- 3222 **Steatozo**, ĉeesto de graso (en vazparioj, k.t.p.).
- 3223 **Stelanizo** (BOT.) (L. *Anisum stellatum*).
- 3224 **Steni-o**, norma stato de la forteco; **hiper—o**; **hipo—o**; **hipo—iga** rimedo (F. *Contro-stimulant*); **a—o** (v.t.v.); **neŭra—o** (v.t.v.).
- 3225 **Stenoz-o**, plimallarĝigo (L. *Stricture*); uterkola aŭ vagina —o (F. *Gynatrésie*).
- 3226 **Step-i**, iri kun malstreĉe pendanta piedo kaj iom tro fleksita genuo; —**o**, —**ado**.
- 3227 **Steril-a**. 1) (BAKTER.) senmikroba; —**igi** aŭ —**izi**; —**ig(ad)o** aŭ —**iz(ad)o**; —**izilo**. 2) (BIOL.) ne naskanta idon; —**eco**, senfrukteco, naskosenpovo.
- 3228 **Sterko**, vorto kiu signifas fekaĵo. DER.: —**bilino**, substanco kiu donas al fekaĵoj ilian koloron; —**remio**, fekaĵaj elementoj en sango; —**rino**, derivaĵo de fekaĵa ĥolesterino.

- 3229 **Sternum-o** (L. *Sternum*); mallongiĝo en kombinoj : sterno. ANAT.: manubrio; ksifoida apofizo; sternotiroida kaj sternohioida muskoloj; sternoklavikla artikolo.
- 3230 **Stertor-o**, raŭka sono eliganta el la brusto (L. *Rhonchus*); muka —o (F. *Râle muqueux*); —a.
- 3231 **Stetograf-io**, enskribigo de la dilatiĝo de la brusto; —o aŭ —**ilo**, ilo por —**io**.
- 3232 **Stetometri-o**, mezurado de la torakdilato dum spirado.
- 3233 **Stetoskop-io**, pera aŭskultado; —o, ilo por —**io**.
- 3234 **Stibiata**, antimona (v.t.v.).
- 3235 **Stigm-o** (BOT.) (L. *Stigma*); maizaj —oj.
- 3236 **Stilet-o**, ĥirurgia ileto por esplori fistulojn, k. t. p.
- 3237 **Stiloglos-o** aŭ —a muskolo (L. *Styloglossus*).
- 3238 **Stilo-hioida** ligamento (L. *Stilohyoideus*).
- 3239 **Stiloida** apofizo (L. *Styloïdes*).
- 3240 **Stimul-i**, eksciti aktivecon; —o; —**ado**; —**ino**, specifa sera substanco —**anta** la leŭkocitojn kaj helpanta al la fagocitozo.
- 3241 **Stipo** (BOT.) (L. *Stipa*), speco de gramenacoj.
- 3242 **Stiptika**, sangadhaltiga.
- 3243 **Stiraksbalsamo** (L. *Styrax*).
- 3244 **Stomak-o**; —a. ANAT.: Kardio; pi'ora vestiblo; —aj reliefaj areoj (A. *Pointed process*, F. *Saillies mamelonnées*); —aj foveetoj, faldoj; —a kravato (F. *Cravate de Suisse*); granda kaj malgranda kurbaĵoj. FIZIOL. :

**en—igo** (L. *Ingestio*); **en—igaĵoj** (L. *Ingesta*); acidenhavo de —**suko**. PATOL. : —a atonio, dilato; dispepsio; gastralgio, —a doloro; hiperacideco; hiperkinezo, troaktiv-eco; hipoacideco; —a ulcero. TERAPIO. : —a lavo. (V. ankaŭ Gastr...).

3245 **Stomatit-o**, inflamo de la buŝo; —o aftoza, difteria, hidrarga, impetiga, mugeta aŭ soro (v.t.v.), ulcera, ulceromembrana.

3246 **Stomatologio**, studo pri la buŝaj malsanoj.

3247 **Stomatoskopio**, tramakzela vido per elektra lumo.

3248 **Stovaino** (L. *Stovainum*), uzata por loka sensentigo.

3249 **Strab-a** (L. *Strabus*); —**ulo**; —**ulino**; —**ismo**, aŭ —**eco**; —ismo alternanta, diverĝa, konverĝa, konstanta, perioda, unuflanka; —**ometro**; ĥirurgia —**okuraco**; —**i**.

3250 **Stramonio** (BOTAN.) aŭ **Stramonia daturo** (v. Datur).

3251 **Strangurio**, malfacila kaj doloriga urinado.

3252 **Stratum-o**, tavolo; —**a**; —**iĝo**.

3253 **Streĉ-i**, etendi, tiri; —**eco**; —**anta** (L. *Tensor*); **mal—eco**, **mal—iĝo**, senkuntiriĝebleco (A. *Relaxation*); —**igilo** (F. *Serre-nœud*, G. *Knotenhalter*); **dis—o**, distensio; —**vundo** (F. *Blessure par effort*).

3254 **Strekit-a**, sulkestrekita (L. *Striatus*).

3255 **Streptobacil-o** (F. *Streptobacille*).

- 3256 **Streptokok-o** (L. *Streptococcus*); —**ozo**, malsano kaŭzata de —oj.
- 3257 **Streptobriko**, vario de mikrobo (F. *Streptothrix*).
- 3258 **Stridor-o**, blovsano dum la spirado; denaska —o. naska —o.
- 3259 **Stridul-a**, kiu eligas siblan sonon.
- 3260 **Strikn-o** (BOT.) (L. *Strychnos*); —**onukso** (L. *Strychnos nux vomica*); —**ino**, ĝia a kaloido.
- 3261 **Strikturo**, mallarĝiĝo pro cikatro.
- 3262 **String-o**, vaza ligaturo; —**i**.
- 3263 **Stri-oj**, paralelaj linioj; —**ita** korpo (L. *Corpus striatum*), —ita preparaĵo, kulturo. ANAT. de la —ita korpo : rubandeto; vosthava kaj lentoforma kernoj; putameno; pala globo; interna kapsulo; frunta, parieta, okcipita partoj; radiika krono.
- 3264 **Strofant-o** (BOT.) (L. *Strophantus*); —**ino**, glukozido de —o.
- 3265 **Stroful-o**, vario de haŭtmalsano (L. *Strophulus*).
- 3266 **Stromo**, fundamenta teksaĵo (L. *Stroma*).
- 3267 **Stronci-o** (HEM.), vario de metalo (Simbolo: Sr); —**ano**, oksido de —o.
- 3268 **Strongilo**, vario de vermo (L. *Strongylus*, A. *Worm ascaris*).
- 3269 **Struktur-o** (L. *Structura*); —**difektoj**, malnormaĵoj.
- 3270 **Strum-o** aŭ **Kropo** (v.t.v.); —**ektomio**, ablacio de kropo; —**ipriva**; —**ito**, inflamo de kropo.
- 3271 **Stump-o**, restaĵo de amputita membro; —**ulo**; —**igi**; —**igado**; denta —o (v. Dento).

- 3272 **Stupor-o** (L. *Stupor*); —**i**; —**igi**; —**iga** (L. *Stupefaciens*).
- 3273 **Sub...**, prefikso kiu signifas : 1) Plimalalte ol : —**akviĝo**, —**mergiĝo**; —**astragala**; —**haŭta**; —**muktunika**; —**unga**; —**a**. 2) (HEM.) Enteno, ĉe salo, de pli da bazo ol da acido : —**acetato**; —**karbonato**. 3) Je malgranda grado : —**deliro**; —**eniranta** (L. *Subintrans*); —**iktero**; —**involucio**; —**konscia**; —**lukscio**; —**sensonoreco**.
- 3274 **Sublimato**, hidrarga biklorido.
- 3275 **Sublim-o**, —**ado** (HEM.), vaporigado de solidaĵo per varmo (F. *Sublimation*, G. *Sublimierung*); —**ajo**, —**ata** korpo.
- 3276 **Subtil-a**, tre maldika; —**a** bacilo.
- 3277 **Suĉ-i** (L. *Succio*); —**o**; —**ado**; —**igi**, mamnutri; —**botelo** (A. *Feeding bottle*, F. *Biberon*, G. *Saugflasche*, H. *Bebedor*, I. *Zampilleto*); —**infano** aŭ —**ulo** (A. *Nursling*, F. *Nourrisson*, G. *Säugling*); —**ajo** (F. *Sucette*); **mam—i** (F. *Téter*); **mam—o** (F. *Tétée*); **mam—lakto** (F. *Lait d'une tétée*); ĉesigi la mam—adon (F. *Sevrer*).
- 3278 **Sudaminoj**, ŝvita veziketa erupcio.
- 3279 **Sufiĉ-a** (L. *Sufficiens*); mitrala **ne—eco**.
- 3280 **Sufok-i**, mortigi per manko de aero; —**iĝi**; —**iĝo**; —**o**; —**premece**, —**sento** (L. *Suffocatio*); —**a**.
- 3281 **Sufuzio**, subhaŭta sangelfluo.

- 3282 **Sugest-o**, influo sur alian personon hipnotigitan, k. t. p.; **aŭto—o**; —**ebleco**.
- 3283 **Sukcedano**, surogato.
- 3284 **Sukcen-o**, malmola flava rezina substanco; —**ata** acido (L. *Acidum succinicum*); —**ato**; —**kolora**; —**imido** (F. *Succinimide*).
- 3285 **Suker-o** (L. *Saccharum*); —**ato**; —**igado**; —**iĝado** (A. *Saccharification*, G. *Zuckerbildung*); —**ometro**, aparato por —**ometrio** (F. *Saccharométrie*); —**aĵo** (F. *Saccharolé*); tinktura —**aĵo** (F. *Saccharure*); —**ecigo** (L. *Edukkoratio*); —**omiko** (F. *Saccharomyces*); —**ecigi**.
- 3286 **Suko** (L. *Succus*).
- 3287 **Sulf...**, komenco de vorto kiu signifas sulfuro; —**ato**; **bi-** aŭ **di—ato**; **sub—ato**; —**ata** acido (L. *Acidum sulfuricum*); —**ido** (A. *Sulphuret*, F. *Sulfure*, G. *Sulphid*); —**ito**; **hipo—ito**; —**ita acido** (L. *Acid. sulphurosum*); —**hidrato**; —**hidrata** acido ( $H^2S$ ); —**arsenito**; —**ocianido**; —**okombinata** acido (F. *Acide sulfonjugué*); —**osalo** (G. *Schwefelsalz*); —**anilata** acido (L. *Acidum sulfanilicum*); —**a**, —**enhava**, —a pomado, —a akvo.
- 3288 **Sulfonalo** (L. *Sulfonalum*).
- 3289 **Sulfur-o**, ĥemia elemento. Simb. : S. (v. Sulf...).
- 3290 **Sulk-o**, —**eto**, longforma kavaĵeto; —**oforma** aŭ faldoforma aparato, uzata por senmovigi ostrompitajn membrojn; —**estrekitaj**, striitaj; atrofiaj (haŭtaj) sulketoj.
- 3291 **Sumbulo** (BOT.) (L. *Ferula Sumbulus*).

- 3292 **Sun-o** (L. *Sol*); —**bano**; —**bato**, —**frapo**, insol-  
acio; —**brulvundo**; —**eritemo**; —**kuracado**,  
—**terapi**o aŭ **helioterapi**o; —**ado**; —**umi**.
- 3293 **Super...**, prefikso kiu signifas : 1) supre de. Ekz.  
—**dorna**; —**lekundigo**; —**fetacio**; —**hepata**;  
—**orbita**, k.t.p.); 2) Pli ol kutime, ekstre-  
me, troe: —**nutrado**; —**saturado**; —**nombra**  
(L. *Surnumerarius*).
- 3294 **Supinaci-o** (L. *Supinatio*, G. *Auswärtsdrehung*);  
—**anta** aŭ **supinanta**, kiu efektivas la —on;  
longa (aŭ mallonga) supinanta muskolo.
- 3295 **Supozitorio**, konusforma kuracilo enkondukota  
en anuson aŭ vaginon.
- 3296 **Supr-a**, kiu estas pli alta ol; —aj membroj; **ma'**-  
—**aj** ekstremaĵoj; —**o**, —**ajo**, pli alta parto  
de objekto aŭ organo; pulma —o (L. *Apex*);  
—**eniranta** (L. *Ascendens*); **mal—iranta**;  
—**enigo**; **mal—enigo**, ago per kiu oni mal-  
levas ion; —**eniĝo** aŭ altiĝo de la tempera-  
turo; **mal—eniĝo**, prolapso; **mal—eniĝinta**;  
**mal—enigilo**, malleveno (F. *Abaisseur*).
- 3297 **Sur...**, prefikso kiu signifas « super » kun ia  
kontakto; —**rena glando**; —**tuko**, ŝirmtuko  
(F. *Alèze*).
- 3298 **Surd-a**, neaŭdkapabla; —**eco**; —**ulo**; —**amuta**;  
—**amuteco**; —**amutulo**.
- 3299 **Surfaco**. Ekz. : antaŭa, flanka, posta surfaco de  
organo, de ostoj.
- 3300 **Surfundaĵ-o**, restaĵo; —**a** (F. *Résiduel*).

- 3301 **Surmetiĝo**, paralela delokiĝo de la du partoj de osto en kelkaj ostrompoj (F. *Chevauchement*, G. *Ueberlagerung*, I. *Accavallamento*).
- 3302 **Sur-o**, tibikarno, posta musko'la parto de la kruro (L. *Sura*, A. *Calf of the leg*, F. *Mollet*, G. *Wade*, I. *Polpaccio*); —**a**.
- 3303 **Surogato**, anstataŭaĵo (L. *Succedaneus*).
- 3304 **Surren-a** glando; la —**a** sekrecio povas esti nesufiĉa, sufiĉa, aŭ troa; **hiper—eco** (F. *Hyper-épiphrenie*); —**ino** aŭ **adrenalino** (v.t.v.); —**ito**, inflamo de —aj glandoj.
- 3305 **Surverŝo**, verŝo de akvo sur tutan korpon aŭ parton de ĝi (L. *Affusio*, G. *Uebergiessung*).
- 3306 **Suspensio**, mikso de likvaĵo (akvo, oleo, k.t.p.), kaj de substanco nesolvebla en ĝi.
- 3307 **Suspensoro**, subtenbandaĝo uzata por skroto.
- 3308 **Susuro**, murmureto aŭdata en iaj vazaj tumoroj (L. *Susurrus*).
- 3309 **Sutur-o**. 1) (ANAT.) endentiĝo, kunartikiĝo ĉe kraniostoj; 2) (ĤIR.): kunkudro; —**o** per unua, per dua kuniĝo; —**o** per apartaj eroj, aŭ apartaj —**eroj**.
- 3310 **Sven-i**, perdi konscion kaj movkapablon; —**o**; —**eto**; **ek—i**; **ek—o**; **ek-eto**; —**inta**.
- 3311 **Sving-o**, skuado, skuiĝ —**ado** (F. *Ballottement*).



# S

- 3312 **Sajn-i**, havi aspekton; —**igi**, preni aspekton erarigantan pri la realaj ecoj; —**o**; —**igo**; —**iga**; —**igata** (G. *Fingiert*); —**iganto** (F. *Simulateur*).
- 3313 **Sang-i**, aliigi; **potenc—oj** (RAD.) (F. *Oscillations d'un tube*); **stof—oj** (v. *Metabolo*); —**ilo** de la elektra fluo (F. *Convertisseur*).
- 3314 **Sankr-o**, infekta ulcero; —**o** mola, malmola aŭ indurata, miksita; —**oforma** ulcero.
- 3315 **Sarg-i**, elektra **mal—o**, **mal—ado** (F. *Décharge*).
- 3316 **Saulmograo** aŭ **Solmograo** (v.t.v.).
- 3317 **Saum-o** (L. *Spuma*, F. *Ecume*, *Mousse*, G. *Schaum*); —**a**; **de—igo** (I. *Despumazione*).
- 3318 **Sel-o**, natura kovraĵo de arbo, de frukto; citrona —**o**; **sen—igo**; **sen—igita** rizo; artika **ĉirkaŭ—o** (L. *Capsula articularis*).
- 3319 **Sir-i**, rompi per tirado aŭ malfacile tiri; —**ita**; muskola —**ajo** kun sento de vipobato; ekspansia —**o** (L. *Divulsio*); **el—o** de dento; ĉirkaŭunga —**etaĵo** (L. *Reduviae*, F. *Envie*); **dis—o** (L. *Dilaceratio*).
- 3320 **Slim-o** (L. *Coenum*, A. *Mud*, G. *Koth*); —**banoj**; perradiumagantaj —**oj** (F. *Boues radioactives*).
- 3321 **Smir-i**, kovri per substanco grasa, k.t.p.; —**o**, —**ajo** aŭ unĝento; —**oleaĵo**, oleeca lini-

- mento; —**ado** (L. *Unctio*, F. *Onction*, *Badi-geonnage*); —**eca** (A. *Onctuous*); epiderma —aĵo ĉe novnaskitoj (L. *Vernix caseosa*).
- 3322 **Ŝnur-o** aŭ **Kordono** (v.t.v.); umbilika —o.
- 3323 **Ŝoko** aŭ **Kolizio** (v.t.v.) (A. *Shock*).
- 3324 **Ŝolmogro-o** (BOT.) (A. *Chaulmoogra*); —**a** semoleo, kontraŭlepra kuracilo; —**ata** acido (F. *Acide gynocardique*).
- 3325 **Ŝpinilforma** (L. *Fusiformis*).
- 3326 **Ŝpruc-igi**, vive eligi fluidaĵon; —**igilo** (F. *Seringue*); **en—igi** (F. *Injecter*, G. *Einspritzen*); **en—igilo**, **en—igilego** (F. *Injecteur*, *Bock*).
- 3327 **Ŝraub-o** (F. *Vis*); mikrometra —o ĉe mikro-skopo; osta —**ado**.
- 3328 **Ŝtelomani-o**, manio preni sekrete ies propraĵon; (L. *Kleptomania*); —**ulo**.
- 3329 **Ŝtofo**, substanco, histo; —**ŝanĝoj** (v. *Metabolo*).
- 3330 **Ŝton-o**, —**eto** (L. *Calculus*); urin—o; gal—o; —**tenilo** (A. *Pincers*, G. *Blasensteinzange*, H. *Tenacilla*); —**frakasilo**; —**solvanta** kuracilo (A. *Lithontreptic*). (V. ankaŭ *Litiazio* kaj *Lito*.) ANAT.: —**eca** parto de la tempio (v.t.v.); —**oskvama** (F. *Petroécailleux*); —**eca** (L. *Petrosus*) ganglio.
- 3351 **Ŝultr-o** (L. *Scapula*, F. *Epaule*). ANAT.: Artikolo de la humero; glenoida ĉirkaŭrando. ĤIR.: Humera luksacio aksela, subkorakoida, subakromia; malstreĉe pendanta —o (F. *Epaule ballante*).

- 3332 **Sunto** (ELEKT.) (A. *Shunt*), aparato kiu permesas pliigi aŭ malpliigi la kvanton da elektra fluo laŭ ia oblo.
- 3333 **Svanomo**, tumoro devenanta el *Schwann'a* ingo de nervo.
- 3334 **Svel-o**, pivolumeniĝo; abdomena progasa —**eco**; proinflama —**aĵo**; lokalizata —**aĵo** inflama (F. *Gâteuu inflammatoire*); faca —**aĉo** (A. *Swelling*, F. *Bouffisure*, G. *Aufgedunsenheit*); tranĉea pied—o, ofta malsano ĉe batalantoj; postkontuza —**tubero**; —**i**; **ek—i**; —**igi**, kaŭzi—on; **mal—igo**; **mal—igi**.
- 3335 **Ŝvit-o** (L. *Sudor*); —**ado**; —**egoj** eluzantaj la malsanulojn; **tro—emo**; **sen—o**, **ne—o** (L. *Anidrosis*); —**eta** (F. *Moite*); —**eteco** (G. *Feuchtigkeit*, H. *Humidad*); —**naskaj** (A. *Sudoriparous*) glandoj; —**iga** (L. *Sudorificus*); —**i**, eligi —**on**; **el—i** (L. *Exsudare*); **el—o**, **el—ado**; **el—aĵo**; **tra—i** (L. *Transsudare*); **kontraŭ—a**; **sang—o**; hemath drozo; —a febro (A. *Sweating sickness*, F. *Suette*); —a erupcio; —a adenito, abceso de —naska glando ofte aksela.

## T

- 3336 **Tabak-o**, folioj de Nikotiano (L. *Nicotiana tabacum*); —**ismo**, nikotinismo, venenado per —o aŭ —**venenado**.

- 3337 **Tabano** (L. *Tabanus*), vari de muŝo kiu povas transporti infektajn malsanojn.
- 3338 **Tabes-o** (L. *Tabes*) ; dorsa —o ; dorsa spasma —o ; pseŭda —o ; —**ulo** ; —**ocerbeta** irmaniero (F. *Démarche tabéto-cérébelleuse*).
- 3339 **Tableto** (FARM.) (L. *Tabella*).
- 3340 **Taĥi...**, uzata en kombinoj por « rapida » ; —**kardio**, tro rapida korbatado ; —**fagio**, tro rapida manĝado ; —**pneo**, rapida spirado.
- 3341 **Takamehako** (L. *Tacamehaca*), rezino eltirata el kelkaj sudamerikanaj arboj, uzata ĉe reŭmatismo.
- 3342 **Takseo** (L. *Taxis*), reenkonduko en ventron de hernia entenaĵo.
- 3343 **Taksi-o**, influo de fizikaj kaj ĥemiaj agantoj sur protoplasmon ; ĥemio—o ; sun—o, heliotropismo.
- 3344 **Talalgio**, kalkando'oro.
- 3345 **Talam-o** (L. *Thalamus*, F. *Couche optique*) ; —**encefalo**. ANAT. de la —encefalo : pulvinaro, antaŭa tubero ; metatalamo ; genuecaj korpoj ; pineala receso ; supra pineala receso ; habenuloj (L. *Habenula*) ; mjela strio (L. *Stria medullaris*, F. *Taenia thalami*) ; komisuroj de la habenuloj ; habenula kerno ; refleksita fasko (F. *Faisceau de Meynert*) ; hipotalamo ; mamoidaj korpoj ; infundiblo ; hipofizo ; optika traktuso ; optika kiasmo ; fina lameno (F. *Lamelle grise optique*) ; hipotalama kerno (A. *Nucleus of Luys*) ; supra komisuro ; —**a** ma-

- moida fasko (F. *Faisceau de Vicq d'Azir*);  
pedunklaj mamoidaj faskoj.
- 3346 **Talasoterapio**, terapio per mara klimato, per marbanoj.
- 3247 **Talino**, devenaĵo de kinolino.
- 3248 **Talium-o**, vario de metalo, simbolo Tl; —**a** (F. *Thallique*).
- 3249 **Talko** (HEM.) magnezia silikato.
- 3250 **Tamarind-o** (BOT.) (L. *Tamarindus indica*); —**a** pulpo.
- 3251 **Tampon-o**, vatbulo, ŝtopilo, sorbilo; —**ado**: —**prenilo**.
- 3252 **Tan**..., mallongiĝo de Tanino; —**ato**; —**ata** acido (L. *Acidum tannicum*); —**igeno** (F. *Tannigene*); —**albino**, —ato de albumino.
- 3253 **Tanaceto** (BOT.) (A. *Tansy*. F. *Tanaisie*. G. *Rainfarn*).
- 3254 **Tanin-o**, tanata acido (v. Tan); acē'ilata —o.
- 3255 **Tantalo**, vario de metalo, simbolo Ta.
- 3256 **Tapiŝ-o** (ANAT.) (L. *Membrana versicolor oculi*. G. *Choroideafläche*).
- 3357 **Tapsi-o** (L. *Thapsia*); —**a** rezino.
- 3358 **Tars-o** (L. *Tarsus*. A. *Instep*. G. *Fusswurzel*); —**a**; —**algio**, —a doloro; —**ektomio**, —a parta ablacio. ANAT.: transversa artiklo de la —o (F. *Articulation médiotarsienne*); —**ometatarsaj** artikoj. Ostoj: kalkaneo, astragalo, skafoido, kuboido, kojnoformoj. Supernombraj ostoj: skafoida akcesoro (L. *Tibiale externum*); astragala akcesoro (L. *Os*

*trigone*); kuboida akcesoro (L. *Os peroneum*);  
vezaliana osto.

- 3359 **Tartremetiko**, antimona kalitartrato.
- 3360 **Tartr-o**, sedimento de juna vino; —**ato**; —**ata**  
acido (L. *Acidum tartaricum*); **bi-** aŭ **di-**  
—**ata acido** (F. *Acide racémique*); —**emetiko**  
(v.t.v.).
- 3361 **Tatu-i**, fari sur la haŭton neforigeblajn desegnaĵ-  
ojn; —**o**; —**ado**; —**aĵo**.
- 3362 **Taŭrino**, kristaligebla substanco eltirata el bov-  
galo.
- 3363 **Taŭrokolat-o**, substanco eltirata el galo; —**a**  
acido.
- 3364 **Tavol-o**, stratumo; —**eto**; —**eco**; **de-iĝo**, de-  
skvamo; —**e** dispeciĝo, delitescenzo.
- 3365 **Tebaika**, opia.
- 3366 **Tebaino**, unu el la alkaloidoj de l'opio.
- 3367 **Teg-i**, kovri per ŝtofo, teksaĵo; **mal-i**; **mal-**  
—**igo** (L. *Denudatio*); —**aĵo** (F. *Revêtement*);  
—**umento** (v.t.v.).
- 3367bis **Tegolita**, aranĝita kiel tegoloj (F. *Imbrique*).
- 3368 **Tegment-o**, kio tegas, ĉirkaŭkovras, ŝirmas,  
ekz. haŭto; —**a**.
- 3369 **Teko de la foliklo** (L. *Theca folliculi*. A. *Base-*  
*ment membrane*) subepitelia tavolo ĉe muk-  
membranoj.
- 3370 **Teksaj-o**, histo (A. *Tissue*, G. *Gewebe*, H. *Tejid-*  
*o*); kuniga —o (L. *Tela conjunctiva*); nedi-  
finebla —o (F. *Tissu anhiste*); —**a**.

- 337<sup>1</sup> **Teksturo**, ordo de la anatomiaj elementoj de teksaĵo.
- 337<sup>2</sup> **Telangiektaz-io**, dilatigo de haŭtaj (haŭtvazektazio) aŭ de muktunikaj sangvazetoj.
- 337<sup>3</sup> **Telencefalo**, cerbaj hemisferoj. ANAT. : 1) Martelo (L. *Pallium*) : cerbaj fendoj, laŭlongaj, transversaj; cerba flanka foveo (F. *Fosse de Sylvius*); transiraj giroj (L. *Gyri transitivi*). 2) Frunta lobo: antaŭa centra sulko (F. *Sillon prérolandique*); centra giro (A. *Ascending frontal*); paracentra lobeto; supraj fruntaj sulko kaj giro; olfakta sulko; rekta giro; meza frunta giro (F. *Deuxième circonvolution frontale*); suba frunta giro, kun partoj operkula (L. *Pars opercularis*. A. *Posterior part*), triangula, orbita; orbitaj giroj. 3) Parieta lobo: posta centra giro (A. *Ascending parietal circumvolution*), supra parieta lobeto; antaŭkojno (L. *Praecuneus*. A. *Quadrangle lobule*), suba parieta lobeto; supra margena giro (F. *Lobule du pli courbe*); angula giro; interparieta sulko. 4) Tempia lobo: transversaj tempiaj giroj: supra, meza, suba; ŝpinilforma giro; kunflanka sulko (L. *Fissura collateralis*); forniksa, cingula aŭ kaloza giroj; istmo de forniksa giro; hipokampa giro, kun hoko; hipokampo aŭ Amona korno; hipokampaj fimbrio, fingraĵoj, dentita fascio kaj komisuro; cindreca fascieto; migdaloforma kerno (L. *Nucleus amygdalae*). 5) Okcipita lobo:

ŝtonecaj premsignoj; giroj supraj kaj flankaj; langa giro (L. *Gyrus lingualis*, A. *Fifth temporal gyrus*); kojno; kalkarina fendo; transversa okcipita sulko. 6) Insulo : cirkla sulko; operklo kun partoj frunta, parieta, tempia; sojlo, giroj (longa kaj mallonga) de l'insulo; klaŭstro (F. *Bandelette vermiculaire*). 7) Kaloza korpo : rostro, splenio; radiaĵo; cingula sulko kun subfrunta kaj margena partoj; subkaloza giro; mezaĵaj, flankaj, laŭlongaj strioj. 8) Fornikso (v.t.v.). 9) Striita korpo (v. Strioj). 10) Flanka ventriklo: antaŭa, suba, posta kornoj; interventrikla truo; alfiksita lameno, fina strio; kunflanka altaĵo; birda sprono (L. *Calcar avis*, F. *Petit hippocampe*).

- 3374 **Telur-o**, vario de metaloido (Simb. : Te) ; —**ato**.  
 3375 **Temperament-o** (L. *Temperamentum*); fizika —o, korpa kondiĉaro; malbona —o, diskrazio.  
 3376 **Temperatur-o**; esplori —on; vespera —**a** pliĝo; —a kurbo; —aj ŝanĝoj aŭ diversiĝoj.  
 3377 **Tempi-o** (A. *Temple*, F. *Tempe*, G. *Schläfe*, H. *Sien*); —**a**; —**osto**; cerba —a lobo (v. Telencefalo). ANAT. de la —osto: ŝtoneca parto, aŭ roko; timpana tegmento; kanalo de la faca nervo (A. *Aqueduct of Sylvius*) kun sia genueto; triĝemela foveo (F. *Fossette du ganglion de Gasser*); interna akustika poro; jugulara incizuro; intrajugulara apofizo; ingo de la



stiloida apofizo; ŝtoneca foveeto; timpana kanaletto (F. *Canal de Jacobson*); kanaletto de la heliko; duonkanalo de la muskolo streĉanta la timpanon; duonkanalo de l'aŭda tubo; mastoideo (v.t.v.); tempioŝta skvamo; petro-timpana fendo (A. *Fissure of Glaser*); mandibulo foveo; artika tubereto (F. *Tubercule zygomatique*).

- 3378 **Temp-o** (L. *Tempus*); **antaŭ—a** (trofrue naskiĝinta) infano.
- 3379 **Tenar-o**, unu el la partoj de la mano (antaŭa ekstera kaj supra).
- 3380 **Tenden-o**, ekstremaĵo de muskolo kuniganta ĝin kun ostoj; Alila —o; —**aj** interkruciĝoj (Lat. *Inscriptiones tendineae*); —aj anastomozoj; —a hiasmo; **mezo —o** (L. *Vinculum tendinum*); —**ito**, inflamo de —o (F. *Ténosite*); —**algio**, —doloro; —**orafio**, —**suturo**; —**otomo**, ilo por —**otomio** (—**tranĉo**); —**ingo** (F. *Gaine du tendon*); —**ingito**, inflamo de —ingo.
- 3381 **Tend-o** (F. *Tente*); cerbeta —o (L. *Tentorium cerebelli*).
- 3382 **Tenesm-o**, speciala doloriga sento je la kolo de la veziko aŭ je l'anuso, kunigita kun ŝajna bezono de e'igado; —**aj** doloregoj (Fr. *Epreintes*).
- 3383 **Ten-i**, preninte ne ellasi; —**ado** (F. *Contention*); **sin—o** aŭ —**iĝo** (L. *Positio corporis*, A. *Attitude*, G. *Haltung*); —**ilo**; **objekto—ilo**, parto

de mikroskopo (F. *Porte-objet*); dentita —**ileto** (F. *Serre-fine*); **al—iĝeco**, alglueco; feta **en—ajo** (v. Feto); **en—eco** (G. *Kapacitat*); **sub—anta**, apoga; **sub—bazo**, apogbazo (F. *Base de sustentation*); **kun—iĝanta** (L. *Coherens*); **re—o** (v.t.v.).

- 3384 **Teni-o**, rubandoforma vermo ankaŭ nomata solitero; inerma —o; eĥinokoka —o; —**oforigilo**, —**oforpela** rimedo.
- 3385 **Tensi —o**, premo, streĉo. 1) PAT.: Sanga —o, arteria —o; altiĝo de la sanga —o aŭ **hiper—o**; **hiper—ulo**; **hipo—o**. 2) ELEK.: malgranda —o (F. *Basse tension*); grand(eg)a —o (F. *Haute tension*). 3) FIZ.: **dis—o**, distreĉigo (G. *Ausspannung*).
- 3386 **Te-o** (BOT.) (L. *Thea*); —**ino**.
- 3387 **Teobromin-o**, alkaloido eltirita el la semo de la kakaujo.
- 3388 **Terapeŭtik-o**, parto de la medicino pri la kuracado de la malsanoj; —**isto**.
- 3389 **Terapi-o**, kuracado; **organo—o**, aŭ **opo—o**; **X-radio—o** aŭ **Rentgen—o**; **bio—o**, kuracado per vivaj organismaĵoj; **radium—o** aŭ **Curie—o**.
- 3390 **Terat...**, en kombinoj signifas « monstro »; —**ogenezo**, manieroj de produkto de monstroj; —**ologio**, parto de la patologio pri monstroj; —**omo**, tumoroj en kiu diversaj teksaĵoj ŝajnas kreski samtempe.

- 3391 **Tercian-a febro**, malario kun unu senfebra tago inter du febraj tagoj.
- 3392 **Terciar-a**, je la tria periodo; —a sifilo.
- 3393 **Terebentin-o**, fluida rezino eltirata el kelkaj arboj (Koniferoj kaj terebintaceoj); —o el Kanado (F. *Baume du Canada*); —o el Venecio, k.t.p.; —oleo, produktata per distilado de —o (F. *Essence de térébenthine*); pura—oleo (F. *Térébenthène*).
- 3394 **Teriako**, iomete opicca medikamento iam uzita.
- 3395 **Terkolora** vizaĝo (F. *Teint terreux*, G. *Erdfahl*).
- 3396 **Term...**, komenco de vorto kiu signifas «varmo»; —obanejo, varmbanejo; hiper—io, supreniĝo de la temperaturo; hipo—io; —oelektra; —oestezio, sentokapablo pri la varmo; —oesteziometro, ilo por mezuri la —oestezion; —oĥemio; —okaŭterizilo; —olabila, kiu estas detruata per ioma varmo; —olabileco; —ometro, ilo por —ometrio; —oregulilo; —ostaremeco, kontraŭaĵo de la —olabileco; —opikado (F. *Ignipuncture*); —ostato (A. *Incubator*. G. *Brutschrank*); —oterapio; —otropismo; —a aŭ —ala (A. F. G. *Thermal*); —eco (L. *Thermalitas*) aŭ natura varmeco de minerala akvo.
- 3397 **Tern-o**, rapida kaj brua elspiro post ekscito de la flarnervoj; —a; —i; —iga (L. *Sternutatorius*).
- 3398 **Terpin-o**, hidrato de pura terebentinoleo; —olo, esenco produktata per ago de acidoj je —o.

- 3399 **Testik-o**, sperma glando; —**a**; —**sakoj**, skroto; **sen—eco**; **unu—eco**; **mikro—eco**; atrofia aŭ fazeolvoluma —o; **kaŝit—eco** aŭ kriptorĥismo; —**tumoro** (L. *Sarcocèle*); —**ito** aŭ orĥito, inflamo de la —o; —a vaginalito (F. *Vaginalite*); —**epididimito** aŭ orĥiepididimito; —**algio**, —doloro; —**flkso** (F. *Orchidopexie*); per —a **opoterapio**, vario de organoterapio. ANAT.: —a mediastino (F. *Corps d'Higmore*); —a apendico aŭ *Morgagni* hidatido; paradidimo; propra seroztuniko kun paria kaj viscera lamenoj; fibreca komuna tuniko (L. *Tunica albuginea*); kremastra fascio; —a direktilo (L. *Gubernaculum testis*).
- 3400 **Test-o**, provo por faciligi diagnozon (A. *Test*); —**l**, science pruvi.
- 3401 **Tetani-o**, atakoj de dolorigaj muskolaj spasmoj; —**lgo**; —**iĝo**.
- 3402 **Tetan-o**, infekta malsano; vunda, puerpera —o; —**a**; **kontraŭ—a** sero.
- 3403 **Tetra...** (ĤEM.), prefikso uzata kiam la rilato inter la elektronegativa ŝtofo kaj la elektropozitiva estas 4 : 1. Ekz. —**bromido**, —**klorido**.
- 3404 **Tetrageno** aŭ **Tetrakoko**, vario de mikrokoko kies ĉiu elemento konsistas el kvar eroj kaj unu kapsuleto.
- 3405 **Tezo**, verko publike diskutata en kelkaj landoj por ricevi la diplomon de Doktoro.

- 3406 **Tibi-o**, unu el la du ostoj de la kruro; —**a**. ANAT. : supra artika surfaco ; flankaj kaj meza kondiloj ; interkondilaj foveo, altaĵo ; subglenoida rando ; flankaj kaj meza interkondilaj tuberetoj ; —**ofibulaj** artikoj supra kaj malsupra ; interosta membrano ; flankaj ligamentoj, antaŭa kaj posta, de la maleolo ; deltoida ligamento ; instepo aŭ astragalokrura artikoj. Por —**karno**, —**viando**, uzu suro (v.t.v.).
- 3407 **Tiflit-o**, inflamo de la cekumo ; **ĉirkaŭ- aŭ peri-  
—fto**.
- 3408 **Tif-o**, nomo de tri infektaj malsanoj : 1) ekzantema —o ; 2) rekuranta —o ; 3) ventra aŭ abdomena —o, t.e. tifoido (v.t.v.).
- 3409 **Tifoid-o** aŭ —**a** febro, aŭ ventra tifo ; —**a** bacilo —**eto**, tute ne grava —o.
- 3410 **Tiki-o** (F. *Chatouillement*, G. *Kitzel*, I. *Solletico*) ; —**eto** (L. *Titillatio*) ; —**osenta**, —**osentema** ; —**i**.
- 3411 **Tik-o** (F. *Tic*), konvulsia movo lokalizita nememvola ; faca konvulsia —o ; —**ema**, inklina al —oj.
- 3412 **Tili-o** (BOT.) (L. *Tilia*, A. *Linden-thee*, F. *Tilleul*).
- 3413 **Timian-o** (BOT.) (L. *Thymus*, F. *Thym*) ; —**a** acido aŭ Timolo (v.t.v.).
- 3414 **Timinika** acido ( $C^{30}H^{46}Az^4O^5_2P^2O^5$ ), korpo produktata ĉe la malkomponado de nukleinata acido per malforta acido.

- 3415 **Timolo**, timiana acido ( $C^{10}H^3OH$ ).
- 3416 **Timpanism-o**, granda sonoreco; ventra (progasa)  
—o.
- 3417 **Timpan-o**, oreltamburo aŭ miringo (v. t. v.).  
ANAT.: —**a** kavo, kun aŭdadaj ostetoj; tegmenta kaj jugulara parioj; vestibla kaj helika fenestroj; —**a** apertureto de la korda kanalo; —**a** incizuro; kaverno (L. *Antrum tympanicum*); —**a** membrano, kun malstreĉita parto, umbiliko kaj stratumoj haŭta, radiita, cirkla, muktunika; muskolo streĉanta la —on (L. *Tensor tympani*). PATOL.: —**a** bruo (ĉe pulmkavaĵoj); —**ito** aŭ miringito (v. *Miringo*). ĤIR.: —**otomio**.
- 3418 **Timus-o** (ANAT.) (A. *Thymus gland.* G. *Thymusdrüse*); —**a**.
- 3419 **Tindalizacio**, vario de steriligado.
- 3420 **Tindr-o** aŭ fajrofungo (BOT.) (L. *Polyporus ignarius*, F. *Amadou*).
- 3421 **Tine-o** (PATOL.) (A. *Moth*) —o amiantosimila, fava (L. *Favus*), mikrospora, tondanta, triĥofita; —**a**; —**ulo**.
- 3422 **Tinktur-o**. 1) alkohola aŭ etera solvaĵo de...; ekz.: —o de aloo, de kino, de jalapo, de rabarbo komponita; —o por kolorigi la hararon. 2) likvaĵo koloriganta histojn, mikrobojn k.t.p. por mikroskopa ekzameno. Ekz.: —o diferenciga; —o duobla, miksaĵo de du —oj kiu kolorigas diference malsamajn histojn;

—o multobla; —o plasmatika kiu kolorigas egale ĉiujn histojn.

- 3423 **Tiokolo**, kalia sulfogajakolato.
- 3424 **Tiolo**, artefarita iliŝiokolo.
- 3425 **Tionilo**, ĥemia radikalo: SO.
- 3426 **Tip-o**, ideala modelo; —a; ne—a; meta—a tumoro, kies teksaĵo ĉeestas norme en organismo, sed nenorme en tiu loko.
- 3427 **Tireoido** aŭ **Tiroido** (v.t.v.).
- 3428 **Tir-i**, movi ion al si; ritmaj —oj de la langoj kontraŭ la aslikcio ĉe dronintoj; —ado superkaj substernuma ĉe kelkaj difteriuloj; el—o (L. *Extractio*); el—ilo; funde—ilo (A. *Elevator*, F. *Tire-fonds*, G. *Bodenzieher*); for—o (L. *Ablacio*); kun—i, kun—iĝi; kun—o (v.t.v.); principaj el—aĵoj (F. *Principes extractifs*).
- 3429 **Tiroid-o** aŭ —a glando (L. *Thyreoides*); akcesoraj —oj; —ektomio, ablacio de la —o; **hipo—ismo**, —a nesufiĉeco; **hiper—ismo**; **dis—ismo**, perturbo de la —a sekrecio; —ino, —ekstrakto. Mallonge : Tiro. Ekz. Tiroepiglota, tirohioda (ANAT.).
- 3430 **Tirozino** (L. *Tyrosinum*).
- 3431 **Titano**, vario de metalo, simbolo Ti.
- 3432 **Tizano**, vario de akveca kuraca trinkaĵo, infuzaĵo, k.t.p. (L. *Ptisana*).
- 3433 **Tof-o**, speco de konkremento ĉe podagrulo; —a.
- 3434 **Tokelo**, tropika epidermomikozo.
- 3435 **Tokologio**, akuŝscienco.

- 3436 **Toks-a**, venena; —o; —eco; —aĵo; anti—**a**; anti—**aĵo**; —igo; —iĝo; —ologio; aŭto—**iĝo**; —ino; apo—ino; anti—ino; —albumino; endo—ino; ekso—ino, formata, ĉu en la mikrobo, ĉu ekstere per fermento sekreciata de ĝi kaj disiĝanta en la ĉirkaŭan medion; hemo—ino; —igi; —iĝi; —emio.
- 3437 **Toler-i**, akcepti sen malutilo; —o; mal—o; ne—o; —emo; ne—emo; —ebla.
- 3438 **Tolu-o**, tolubalzamo; —ino (F. *Toluène*); —idin—o; —ata acido.
- 3439 **Tondil-o** (A. *Scissors*, F. *Ciseaux*, G. *Schere*, H. *Tigeras*, I. *Cesoje*); **osto—o**; —ego (F. *Cisailles*).
- 3440 **Toni-o** vigleco; **a —o** (v.t.v.); **hipo—o**; **hiper—o**; **hiper—ulo**, hipertensiulo.
- 3441 **Tonsil-o** (ANAT.) (L. *Tonsilla*. G. *Rachenmandel*. H. *Amygdala*). PATOL.: —**a** absceso; —**ito**, —a inflamo; —ito flegmona, ulcera. ĤIR.: —**otomo**, ilo por —**ektomio**, t.e. ablacio de la —o.
- 3442 **Tonsurant-a**, ronde senhariga; —a pelado.
- 3443 **Tonus-o** (L. *Tonus*); —eco; **hipo—eco**.
- 3444 **Topik-a** (G. *Topisch*); —o; —aĵo; —eco.
- 3445 **Torak-o**, trunka ostaro; —**a** kavo; —a osta kaĝo; —**ocentezo**, —a paracentezo; —**plastiko**; **trans—a** ondo; —a perimetro; **pneŭmo—o** (v.t.v.). ANAT.: Pleŭra kupolo; diafragma pleŭra receso; mediastinaj lamenoj. Diafragma: antaŭaj, internaj, flankaj krur-



- oj; aorta kaj ezofaga truoj; tendeneca centra truo por la kavvejno; arkoj lumboripaj mezaĵa (L. *Arcus lumbocostalis medialis*, A. *Internal arched ligament*, F. *Arcade de psoas*), flanka (A. *External arched ligament*). Muskoloj levantaj la ripojn (F. *Surcostaux*); muskolo transversa de la —o (L. *Triangularis sterni*).
- 3446 **Tord-o** (L. *Distorsio*); **artik—o** (A. *Sprain*, F. *Entorse*, G. *Verstauchung*, H. *Torcedura*, I. *Stortilatura*); **kol—o** (L. *Torticollis*, A. *Crick*, G. *Schiefhals*); **dis—o** (v.t.v.); **dis—ita** (L. *Torquatus*); **internen—ita** (L. *Introrsus*).
- 3447 **Torio**, vario de metalo, simbolo Th (F. *Thorium*).
- 3448 **Tornasol-o** (BOT.) (A. *Litmus*, F. *Tournesol*, G. *Lackmus*).
- 3449 **Torpor-o**, malvigleco; —a.
- 3450 **Torso**, homa trunko, brusto.
- 3451 **Trabekl-oj** (L. *Trabecula*); ostaj —oj; koraj —oj, muskolaj fibrofaskoj ĉe koro.
- 3452 **Traf-i**, atingi; —**anta** aŭ —**a** rimedo, atinganta la celon; viro —**ita** (kaptita) de iu malsano.
- 3453 **Traganto**, vario de gumo, eltirita el «*Astragalus, gumifer, verus*» k.t.p. (A. *Tragacanth*).
- 3454 **Trag-o**, parto de l'ekstera orelo (L. *Tragus*); —a lameno.
- 3455 **Traĥe-o** (L. *Trachea*); —a; —**ito**, inflamo de —o; —**obronĥito**; —**obronĥoskopo**, ilo por —**obronĥoskopio**; —**otomio**.
- 3456 **Traĥelorafio**, riparo de la ŝiraĵo de l'utera kolo,

- 3457 **Traĥomo**, okulmalsano karakterizata per infektaj konjunktivaj grajnetoj.
- 3458 **Traktuso**, teksaĵa filamentaro.
- 3459 **Trakuro**, evoluado, irado, marŝado de malsano.
- 3460 **Tranĉ-i**, sekci; **en—o** (L. *Incisio*); butontraŭ en—o (F. *Boutonnière*); **el—o**, **for—o** (L. *Excisio*); **ĉirkaŭ—o**; **tra—i** (L. *Transfigere*); oblikve —i; —ilo, sektilo.
- 3461 **Transformismo**, teorio pri la evoluo.
- 3462 **Transformatoro**, aparato kiu transformas la precojn de elektra fluo.
- 3463 **Transfuz-o**, pasigo de sango de unu individuo al alia.
- 3464 **Transit-o**, traŭro; gastro-intesta —o de opaka substanco (RADIOL.).
- 3465 **Translokiga** fenomeno (histeria) (F. *Phénomène du transfert*).
- 3466 **Transplant-o** (L. *Translatio*).
- 3467 **Transsudo**, traŝvito, eligo de fluidaĵo, kaŭze de cirkulad-perturboj.
- 3468 **Transvers-a**, laŭlarĝa; —o, nomo 1) de kelkaj muskoloj —e lokitaj : abdomena, mentona, orela, perinea —oj ; 2) de parto de dika intesto; —a kojloŭo aŭ —o.
- 3469 **Trapez-o**, dorsa muskolo; —osto, multangula ostoj de karpeo.
- 3470 **Traŭm-o**, lezo, efiko de ekstera mekanika ago (bato, falo, k.t.p.); —a; —igo; —aticino, gutaperka solvaĵo uzata de dermatologoj.

- 3471 **Trefonoj**, substancoj eltiritaj el embriaj teksaĵoj kaj necesaj por la teksaĵkulturo (*Carrel*).
- 3472 **Trematodo**, vario de vermo.
- 3473 **Trem-i**, esti movata de malgrandaj skuoj; —**o**; epilepsiforma —**ado** (F. *Trépidation épiléptoïde*); —**iga** brakseĝo, uzata en kelkaj nervaj malsanoj (F. *Fauteuil trépidant*); —**iga** paralizo (A. *Shaking paralysis of Parkinson*); fibretaj —**etoj** de la koro.
- 3474 **Trepan-o**, kranioborilo; —**i**; —**ado**, —operacio.
- 3475 **Treponem-o**, vario de protozoo; pala —**o**, flagel-hava —**o**.
- 3476 **Tri**=3 (V. la vortojn Triangula ostoj, Tricepsoj, Triĝemelo, k.t.p.); ĝi estas, kiel prefikso, uzata en ĥemio kiam la kombinaĵo konsistas el tri pezoj de la elektronegativa ŝtofo kaj unu de la elektropozitiva. Ekz.: Tribromido, Trisulfido de...
- 3477 **Triangula ostoj** aŭ **Piramidostoj** (v.t.v.).
- 3478 **Tribadismo**, inversio de la seksa instinkto ĉe virino.
- 3479 **Triceps-o**, muskolo kies ekstremaĵo estas dividita en tri partoj; braka, femura —**oj**.
- 3480 **Tridaco**, laktuka ekstraktaĵo.
- 3481 **Trigon-o**, triangulo; cerba —**o**, fornikso (v.t.v.); —**a** kapeco, difekto de la kranio (F. *Trigono-céphalie*); vezika —**o**; —**a** ostoj (supernombra ĉe piedoj).
- 3482 **Triĝemel-o** aŭ **Triĝemelo** nervoj (L. *N. trigeminus*). ANAT.: 1) Oftalmika nervoj kun branĉoj

tenda (L. *N. tentorii*), nazociliara, etmoida antaŭa kaj posta). 2) Makzela nervo (A. *Superior maxillary N.*); zigoma nervo kun branĉoj zigomo-tempia, zigomo-laca; nervo de la pterigoida kanalo (F. *Vidien*); ŝtoneca profunda nervo (A. *Great petrosal N.*). 3) Mandibula nervo : nervoj dorna (L. *Spinosus*), bukcinatora, de la streĉanto de la palatvualo, de la streĉanto de la timpano. PATOL.: —a neŭralgio.

- 3483 **Triĥiaz-o**, malbona direkto de la okulharoj kiuj inflametigas la okulglobojn; **di—o** aŭ **duobla —o**, t.e. kun du vicoj de okulharoj; **tri—o**.
- 3484 **Triĥin-o**, vario de parazita vermo; —**ozo**.
- 3485 **Triĥocefal-o**, speciala nematoda helminto.
- 3486 **Triĥofit-o**, sporhava fungeto; —**io** aŭ —**ozo**; —**ino**.
- 3487 **Triĥomanio**, manio grati harkovritajn regionojn ĝis parta alopecio.
- 3488 **Triĥomikoz-o**, malsano de la haroj kaŭzata de mikozo; nodoza —o (F. *Piedra*).
- 3489 **Triĥomonad-o** (L. *Trichomonas*), vario de protozoo.
- 3490 **Triĥoptiloz-o**, difekto de haroj kiuj iĝas sekaj kaj fendiĝas aŭ rompiĝas.
- 3491 **Triĥoreksi-o**, hara rompiĝo; nodoza —o.
- 3492 **Trikoloreto** (L. *Viola tricolor*, A. *Pansy*, F. *Pen-sée sauvage*).
- 3493 **Trikuspida**, tripinta (v. Klapo).
- 3494 **Trilmurmuro**, speciala bruo ĉe kelkaj anevrismoj.

- 3495 **Trinitrino**, nitroglicerino.
- 3496 **Trioksimetileno**, paraformaldehido.
- 3497 **Trionalo**, dietilsulfonmetiletilmetano.
- 3498 **Tripanosom-o**, vario de flagelhavaj protozooj;  
—**ozo**, malsano kaŭzata de —oj.
- 3499 **Tripsino**, unu el la pankreasaj fermentoj.
- 3500 **Triptofon-o**, korpo ekzistanta en kelkaj manĝaĵoj el kiu la organismo produktas triptofonon; —o estas abunda en viando, ovoj, k. t. p.; malabunda en verdaj legomoj, terpomoj, sekalo, malplimulte en maizo.
- 3501 **Trismo**, spasma fermado de la buŝo.
- 3502 **Trituri**, piste kunmiksi.
- 3503 **Troĉisko** (FARM.) (L. *Trochiscus*, A. *Troche*).
- 3504 **Trofi-o**, stato de nutrado; **hiper—o**, **hipo—o**; **dis—o**; monilforma hara dis—o (F. *Aplasia moniliforme*); **alio—a** (F. *Allotropique*); **a —o** (v. t. v.); —**oneŭrozo** (F. *Trophonévrose*); —**edemo**; —**a**.
- 3505 **Troĥanter-o** (ANAT.) (L. *Trochanter*).
- 3506 **Troĥiter-o** (ANAT.) (L. *Trochiter*).
- 3507 **Troĥile-o**, rulbloksimila artiklo; —**a**, aŭ patetika, nervo.
- 3508 **Trokaro**, pikilo en kava kanulo uzata de ĥirurgoj.
- 3509 **Trombazo**, fibrinfermento kiu malhelpas la sangkoaguladon.
- 3510 **Trombidion-o**, vario de akaro; —**ozo**, malsano kaŭzata de —oj.

- 3511 **Tromb-o**, sangkoagulaĵo en sanga vazo, rezulto de ---**ozo** (L. *Thrombosis*).
- 3512 **Tropism-o**, direktiĝo al io (eco speciala al viv-aĵoj); ĥemia —**o**, kombiniĝemo de ĥemiaj substancoj, ĉu kun mikroboj kiujn ili mortigas (**nekro—o**) au plivivigas (**bio—o**); ĉu kun ĉeloj : fizika bio—**o**; mikroba bio—**o**, plivivigo de mikrobo dank' al ĉesto de alispeca mikrobo.
- 3513 **Truleto**, plata ilo uzata en apotekejo por preni pomadon (L. *Spatula*).
- 3514 **Trunk-o** (L. *Truncus*); **har—eto** (F. *Tige du cheveu*) (iuj diras tigo).
- 3515 **Tru-o** (L. *Foramen*); intervertebraj kuniĝaj —**oj**; —**oforma**.
- 3516 **Tsetse-o** (L. *Glossina morsitans*); —**a** malsano, vario de tripanosomozo.
- 3517 **Tuber-o**. 1) Globetforma haŭta elstarajo: —**eto** lepra, lupusa, sifila; sebeka —**o** aŭ sebeka kisto (L. *Lupiu*, A. *Wien*, G. *Talggeschwulst*, H. *Lobanilla*); ĉirkaŭ—**o** (A. *Pod*, F. *Bourrelet*, G. *Polsterwulst*, H. *Rodete*, I. *Carello*). 2) Globoforma osta elstarajo (A. *Tuberosity*).
- 3518 **Tuberkul-o** (L. *Tuberculum*); —**ozo**, malsano kaŭzata de Koch'a bacilo; —**ozo** akuta, fungeca, granul(et)ozaj, florida, rapida aŭ galopanta, veruka; —**ozigo**; —**ozigo**; —**ozema**; —**ozulo**; **pseŭdo—ozulo**; —**ino**; —**idoj**, —**ozaj** haŭtmalsanoj; —**oidoj**, haŭtmalsanoj ĉe kiuj oni ne povas certigi —**an** devenon,

sed kiujn oni pli ofte vidas ĉe —ozuloj. Ekz.:  
l'olikliso, k.t.p. (F. *Tuberculoïdes de Darier*).

- 3519 **Tub-o**, kaverna cilindra korpo; utera —o aŭ Salpingo (v.t.v.); —**a** gravedeco; **prov—o**, vitra —o por analizi urinon; premebla —o, metala —o en kiu apotekisto liveras unĝentojn; **konduk—o** (L. *Ductus*, F. *Conduit*, G. *Gang*); —**formita**, el —oj farita (F. *Tubuleux*, G. *Rohrenformig*); —**ado** laringa ĉe difteriuloj (F. *Tubage*); —**a**; —a blovo, t.e. kvazaŭ tra tubo (F. *Souffle tubuire*).
- 3520 **Tuf-o**, tasko de maldikaj longformaj objektoj; mentona —o, muskoleto ĉe mentono.
- 3521 **Tuj-a** (L. *Extemporaneus*); —a ligaturo, stringo tuj farita; —a medikamento, kuracilo preparita je la bezonata momento.
- 3522 **Tularemio**, pestsimila malsano.
- 3523 **Tumor-o**, patologia histo kreskanta en organismo; blanka —o, artika tuberkulozo ĉe genuo, skapolo, k.t.p.
- 3524 **Tugsteno** aŭ **Volframo**, vario de metalo. Simbolo: W.
- 3525 **Tunik-o**, paria membrano de organo; **muk—o** aŭ **mukozo** (G. *Schleimhaut*, H. *Membrana mucosa*).
- 3526 **Turbito** (BOT.) (L. *Convolvulus terpeethum*).
- 3527 **Turgesc-i**, ŝveli; —**eco**; —**anta**.
- 3528 **Turk-a** (L. *Turcicus*); —a selo.

- 3529 **Turn-i**, movi objekton ronde aŭ ĉirkaŭ ĝia propra akso; —**o**; —**ado**, versio; —**iĝi**; ronde moviĝi ĉirkaŭ sia akso; **kap—iĝo** (L. *Vertigo*, A. *Giddiness*, G. *Schwindel*); dekstren, maldekstren —**anta** la polarizan planon (F. *Dextrogyre*, *Lévogyre*).
- 3530 **Tusilag-o** (BOT.) (A. *Colt's foot*, G. *Huflattich*).
- 3531 **Tus-o** (L. *Tussis*, A. *Cough*, G. *Husten*); **ek—ego** (F. *Quinte de toux*); —**i**; **ek—egi**; **kontraŭ—a** kuracilo; **elkraĉo—iga** rimedo, t.e. faciliganta la kraĉojn (F. *Expectorant*).

## U

- 3532 **Ulcer-o** (L. *Ulcus*), malprofunda —**eto** (L. *Exulceratio*); horanta —**o** (L. *U. perforans*); —**o** de felpreparistoj (F. *Pigeonneau*); —**a**; —**iĝi**.
- 3533 **Uleritemoj**, grupo laŭ Unna de eritemaj dermatozoj kiuj postlasas cikatrojn.
- 3534 **Ulmari-o** (BOT.), vario de spiroco (L. *Ulmaria*, A. *Meadowsweet*, G. *Wiesenkönigin*); —**olo** (F. *Essence de Reine-des-Prés*).
- 3535 **Uln-o**, interna ostoj de l'antaŭbrako. ANAT.: Duonluna incizuro aŭ artiksurfaco (L. *Incisura semilunaris*, A. *Great sigmoid cavity*); radiusa incizuro (L. *Incisura radialis*); kor-



onoida apofizo; —**a** arterio; —aj muskoloj etendanta kaj fleksanta la karpeon.

- 3536 **Ultra...**, internacia prefikso kiu signifas « trans »; —**mikroskopo**; —**violaj** radioj.
- 3537 **Umbilik-o** (L. *Umbilicus*); —**a** ŝnuro; —a hernio; **apud—**a hernio (F. *Paraomphalocèle*); **kvazaŭ**) —**a** (L. *Umbilicatus*) butono; **kvazaŭ—iĝo**. (V. ankaŭ Akromfalo.)
- 3538 **Ung-o** (L. *Unguis*); —**frosto** (A. *Agnail*, Fr. *Onglée*); —**ofalo**; —**ego** (F. *Griffe*); metala —ego, uzata ĉe kelkaj ostrompoj (Ekz.: ĉe frakturo de patelo); ulna —**egoforma** mano (F. *Griffe cubitale*); —**osto**, osteto ĉe nazo (L. *Unguis*, G. *Nagelbein*); blankaj makuloj ĉe —oj (F. *Leuconychies*); —**a**; —a matrico; **sub—**a; —**oforma**. PATOL. : —**atrofio**; —**hipertrofio**; —**ito** (F. *Onyxis*); **peri—**ito; —**ogripoz**, malbonformiĝo (kurbeco) de la piedfingraj ungoj, precipe ĉe maljunuloj; —**ofagio**; —**omikozo**; —**ostriiteco**; **enkarniĝinta —o**.
- 3540 **Ungvent-o** (L. *Unguentum*), medicina ŝmirajo aŭ surfrotajo.
- 3541 **Unu** ≈ 1; —**braka** (F. *Manchot*); —**brakulo**; —**flanka** (L. *Unilateralis*); —**krura**; —**korna** utero; —**okula**; —**pinta** dento (Ekz.: kanino); —**polusa** (L. *Unipolaris*).
- 3542 **Urako** (ANAT.) (L. *Urachus*, G. *Harnstrang*).
- 3543 **Urani-o**, vario de metalo (Simbolo: U); oksido (Ĥem.: UO<sup>2</sup>),

- 3543<sup>bi</sup> **Uranism-o**, seksa inversio; —**ulo**, seksinversulo.
- 3544 **Uranoplastiko**, palatplastiko, ĥirurgia palatriparo.
- 3545 **Urat-o**, salo formita el —**a** acido kaj bazo; —**emio**, —a acido en sango.
- 3546 **Uremi-o**, perturboj kaŭzataj de nesufiĉeco de rena eliminiga funkcio; —**a**; —**genera**, kiu kaŭzas —on.
- 3547 **Ure-o**, unu el la substancoj de l'urino; —**ometro**, aparato por —**ometrio**, t.e. mezuro de la kvanto de l' —o; —**idoj**, amidoj de l'—o. (V. ankaŭ Konstanto).
- 3548 **Uretano** ( $C^2H^7AzO^3$ ) (G. *Urethan*).
- 3549 **Ureter-o**, konduktubo de la reno al la veziko; —**a**; —**otomio**, —a entranĉo; —**ektomio**, —a parta aŭ tuta ablacio; —**osuturo**.
- 3550 **Uretr-o** (L. *Urethra*). ANAT. : —**a** meato; spongeca parto; —aj glandetoj; **bulbo—aj** glandetoj (A. *Cowper's glands*); —a kresto (L. *Crista urethralis*); sperma monteto (Lat. *Colliculus seminalis*, *Veru montanum*); klapeto de la navikla foveo. PATOL. : —**ito**, inflamo de —o; —a stenozo; *Cowper*'ito, inflamo de la bulbo—aj glandoj. ĤIR. : —**oskopo**, aparato por —**oskopio**, t.e. enuretra vidado; —**otomo**, ilo por —**otomio**, entranĉo en on; —**ektomio**, parta ablacio de l' —o; —**osuturo**.

- 3551 **Urin-o**, rena sekrecio; —**ado** (L. *Mictio*); **tropen—ado** (F. *Miction par regorgement*); —**a** reteno; nokta malreteno aŭ senvola —**ado**; —**i**; —**iferaj**, —**portantaj** duktoj; —**ujo** (F. *Urinal*); —**ologio**; —**oskopio**, —**iga**, kiu faciligas la diurezon; —**opoezo**, —**nasko**; —**otoksa** koeficiento (F. *Coefficient urotoxique*); **genero—aj** organoj; —a sablo.
- 3552 ...**urio**, vortfino kiu signifas « en urino ». Ekz.: albuminurio, ĥilurio, k.t.p.
- 3553 **Urobilin-o**, pigmenta substanco el malsana hepato; —**urio**, —o e.a. urino.
- 3554 **Urogenera**, kiu rilatas al urina kaj genera aparatoj (L. *Urogenitalis*).
- 3555 **Uroksantino**, indikano.
- 3556 **Urosektano**, jodenhava produktaĵo uzata por esploro de urinaparato.
- 3557 **Urotropino**, heksamino, heksametilentetramino.
- 3558 **Urtikari-o**, vario de haŭtmalsano (A. *Nettle-rash*, G. *Nesselausschlag*). VAR.: Giganta, hemoragia, papula, parazita, persistema (L. *Persistens*), pigmenta, venena, veziketa; —**emo** (F. *Urticarisme*).
- 3559 **Urtiko** (BOT.) (L. *Urtica*, A. *Nettle*, G. *Brennessel*).
- 3560 **Uter-o** (L. *Uterus*); —**a**; **ĉirkaŭ—a**; **ekster—a**. ANAT.: —a orifico; —a cerviko; palmo-similaj fendoj; seroza, muskola tunikoj; en-

utera mukmembrano; —ajflugiloj; vagina parto de la —a cerviko; —aj adneksoj aŭ alpendaĵoj aŭ flankaĵoj. PATOL.: —**ito** aŭ metrito (v.t.v.); cervika erozio, ulcero, hipertrofio; kistetoj (F. *Œufs de Naboth*); —**algio**, —a doloro; polipo; fibro-miomo, polipoforma miomo; papiloza karcinomo; decidua sarkomo; subinvoluo, nesufiĉa malpliigo post akuŝo (F. *Subinvolution*); —a enkojniĝo (v. *Adapto*). Malrektaĵoj kaj lokŝanĝoj de l'utero: anteflekso kaj retroflekso; anteversio kaj retroversio; —**optozo**, —**olalo**, prolapso; la prolapso povas esti malaltiĝo malgranda, nekompleta, aŭ kompleta. Malnormaĵoj de l'utero: unukorna, dukorna, didelfa, dufoka (L. *Bilocularis*), duapertura, ducervika, infaneca, feteca; duobla kun du vaginoj; parteduobla (L. *Subsectus*); malgrandcervika, sencervika; **sen—eco** (F. *Amétrie*). ĤIR.: —**ektomio**, —a ablacio; kojnoforma parta ablacio; —**ofikso**; —**ometro**, —**omezurilo** (F. *Hystérometre*).

3562 **Utriki-o** (L. *Utriculus*, G. *Schlauch*); prostata —o; —**a**.

3563 **Uvaursia arbuto** (BOT.) (L. *Arbutus Uvae ursi*, A. *Bearberry*, G. *Bärentraube*); arbutino estas ĝia aktiva principo.

3564 **Uve-o**, posta lameno de l'iriso; —**a**.

3565 **Uvul-o** (L. *Uvula*, F. *Luette*, G. *Zäpfchen*, H. *Gallilo*); —**a**; —**ito**, inflamo de l'—o

(F. *Cionite*); —a suturo (H. *Estafilorrafia*);  
—**oplastiko**.

3566 **Uz-o**; interna —o, donado; ekstera —o.

## V

3567 **Vaginal-a**, en formo de ingo; testika —o, serozo kiu ĉirkaŭas la testikon; —**ito**, inflamo de —o.

3568 **Vagin-o** (L. *Vagina uteri*); —**a**. ANAT.: —a fornikso (G. *Scheidengewölbe*, H. *Cavidad vaginal*); —aj sulkoj; kolonoj de la sulkoj; uretra kareno (L. *Carina urethralis vaginae*); epooforo, paraofo. PATOL.: —**ito**, inflamo de —o; gonokoka —ito; **vuivo—ito**; —a blanka fluaĵo; —a sangreteno (F. *Hématocolpos*); —**ismo**, —a spasma; antaŭa, posta prolapso; denaske fermita —o, aŭ —a senaperturo. ĤIR.: —a parta suturo; —a kompleta fermo; lipojriparo; —**operineoriparo**; **tra—a** uterektomio; tra—a vezikotomio; —a esploro; —a tampono. (V. ankaŭ Kolpo).

3569 **Vag-o** aŭ —**a** nervo, pneŭmogastriko; —**otomio**, sekco de —o; —**otoniulo** (F. *Sujet vagotonique*).

3570 **Vaksin-o** (L. *Vaccina*); —**ado**, inokulado per vakcino; **re—ado**; —**sero**; —**erupcio**; —**ifera**, —**portanta**; **bovin—o** aŭ *Jenner'a*

- o; —**plumo** aŭ —**lanceto** (F. *Vaccinostyle*);  
 —**oforma**; —**oterapio**; **lipo**—**o** aŭ oleeca —o.
- 3571 **Vakuol-o**, teksaĵa kavaĵeto ŝajnanta malplena.
- 3572 **Valenc-o**, ekvalenco. (HEM.); —**a**, kvazaŭ-egala.
- 3573 **Valerato** aŭ **Valeriano** (v. Valeriano).
- 3574 **Valerian-o** (BOT.) (G. *Baldrian*); —**ato**, salo de —**ata** acido (L. *Acidum valerianicum*).
- 3575 **Valg-a** (L. *Valgus*); —**a** bulpiedo, piedo eksteren tordita kaj kuŝanta sur 'a interna rando; —**a** genuo; —**agenuulo** (F. *Cagneux*).
- 3576 **Valv-o** aŭ **Klapo** (v.t.v.).
- 3577 **Vanadi-o**, vario de metalo (Simbolo: V); —**ato**, salo de —**ata** acido.
- 3578 **Vand-o**, interna limiga surfaco de kavaĵo; —**o** de veĵno.
- 3579 **Vang-o** (ANAT.) (L. *Gena*, A. *Cheek*, F. *Joue*, H. *Carillo*, I. *Guancia*); **pend**—**o** ĉe kelkaj bestoj (A. *Hog's cheek*, F. *Bajoue*, G. *Schweinskinnbacken*); —**osto** aŭ **zigomosto** (L. *Os zygomaticum*, G. *Jochbein*); —**a** (A. *Malar*); **sur**—**osta** haŭto (F. *Pommlette*).
- 3580 **Vanil-o** (BOT.) (L. *Vanilla*); —**ata** acido; —**ino**.
- 3581 **Vapor-o** (L. *Vapor*); —**igi**; —**igilo**, ŝprucetigilo; —**iĝema** (L. *Volatilis*); **el**—**igo**; **el**—**iĝo** (L. *Evaporatio*); **el**—**igilo**, plata telerforma vazo, uzata por el—igo.
- 3582 **Var-a** (L. *Varus*); —**a** bulpiedo, tordita kaj kuŝanta sur sia ekstera rando; —**a** genuo, genua elstareco eksteren; —**a** kokso.

- 3583 **Varicel-o** (A. *Chicken pox*, G. *Schafblattern*).
- 3584 **Varik-o** (G. *Krampfader*); —**a** ulcero; —**ocelo**, enskrotaj —oj; —**etoj** (F. *Varicosités*).
- 3585 **Variol-o** (A. *Small pox*, G. *Blattern*); —**a**; —**ulo**, malsanulo trafita de —o; —**oido**, malgrava —o; —**forma**; —**simila**.
- 3586 **Varm-o** (L. *Calor*); —**a**, —**ega**; —**eta**; —**banejoj** (L. *Thermæ*); —**malsano** (F. *Coup de chaleur*); momenta —**eksento** (F. *Bouffées de chaleur*, G. *Wallungen*); —**ejo** por elvolviĝado (F. *Etuve à incubation*); **mal—oterapio** aŭ **krioterapio** (v. **Kri**); **mal—ega** (Lat. *Algidus*); **mal—umo** (F. *Rhume*); **mal—uml**; **mal—iĝi**, fariĝi malsana pro **mal—iĝo** (L. *Refrigeratio*); —**iga** (L. *Calorificus*); **mal—iga** (L. *Refrigeratorius*).
- 3587 **Vaserman** (Wassermann), germana kuracisto; —**'a** reago.
- 3588 **Vat-o**, kombita kotono por bandaĝoj; sorbema —o; —**bulo**, —**tampono**.
- 3589 **Vazelin-o**, graso el kruda petrolo tre uzata por unĝventoj.
- 3590 **Vaz-o** (L. *Vas*); **sang—o**; —**ektazio** aŭ —**dilato**; —**a**; —**hava**; —**nerva** (F. *Vasculo-nerveux*); —**formado** (G. *Gefäßbildung*, It. *Vascularisazione*); **ekster—iĝo** (A. *Extravasation*); —**omotora**; —**okonstrikianta**; —**odilatanta** aŭ —**odilata**; —**premeĝo** (Fr. *Forcypressure*); —**premeĝilo** (F. *Angiotribe*);

- etoj de la —oj (L. *Vasa vasorum*); kapilaraj —oj.
- 3591 **Veget-ajo**, aŭ —alo, herbo, longo, elstaranta tumoreto; adenoidaj —**ajoj**; —**a**; —**ala** aŭ —**aja** (A. *Vegetal*); —**eca** (G. *Vegetativ*); —**i**; —**iga**, kreskiga; —**ari**, sekvi —**aran** dieton (legomoj sen viando, sen ovo).
- 3592 **Vehikl-o** (FARM.) (L. *Vehiculum*).
- 3593 **Vejn-o**, angio kondukanta la sangon de la histoj al la koro; —**eto** (L. *Venula*); —**ito** aŭ **Flebito**; —**oŝvelaĵo** (F. *Tumeur variqueuse*, G. *Adergeschwulst*); —**a**.
- 3594 **Velk-i**, perdi la vivfreŝecon; —**eco**; —**ado**; —**inteco** (A. *Decrepitude*, G. *Abgelebtheit*).
- 3595 **Velursimila**, lanugsimila (L. *Tomentosus*).
- 3596 **Venen-o** (L. *Venenum*); besta —**o** (A. *Venom*, G. *Gift*, I. *Veleno*); **kontraŭ—o**; —**ado**; —**igo**; —**iĝo**; —**eco** (F. *Toxicité*); —**a**; (best)—**a**; —**iga** (L. *Venenatum*).
- 3597 **Vener-a** (L. *Venereus*); —**a** kolringo, ĉirkaŭkola sifila erupcio; —**ologio**, studo de la —aj (aŭ seksaj) malsanoj.
- 3598 **Vent-o** (L. *Ventus*); —**oza** (fingra) ostito (L. *Spina ventosa*).
- 3599 **Ventrikl-o** (L. *Ventriculus*). ANAT.: 1) Cerbaj —oj. Tria —o: alirejo al cerba akvokonduko; hipotalama sulko; interna maso; receso de l'infundibulo; triangula receso. Kvara —o; romboida foveo; skriptoria kalamo, kun



mjelaj strioj, meza altaĵeto; triangulo de la hipoglosa nervo; supra foveo; blunigra loko (L. *Locus caeruleus*); cindreca flugilo; triangulo de l'akustika nervo; posta mjela vualo; meza kaj flankaj aperturoj de la kvara —o; obekso, tenio, flankaj receso. 2) Koraj —oj; dekstra —o; maldekstra —o; inter—septumo.

- 3600 **Ventr-o** (A. *Belly*, G. *Bauch*); kava aŭ boatforma —o; larĝiĝinta —o, kvazaŭ ĉe batrakoj; **sub—o**, —a malsupra parto; **al—ofikso**, ĥirurgia fiksado de l'utero al la —a pario; **du—a**, **tri—a** (F. *Digastrique*, *Trigastrique*).
- 3601 **Veratr-o** (BOT.) (L. *Veratrum*); —**ino** aŭ cevadino, alkaloido de la —o.
- 3602 **Verbask-o** (BOT.) (L. *Verbascum Thapsus*, A. *Mullein*, F. *Bouillon blanc*, G. *Wollkraut*).
- 3603 **Verben-o** (BOT.) (L. *Verbena*, A. *Vervain*, G. *Eisenkraut*).
- 3604 **Verm-o.** 1) Vario de besteto (L. *Vermis*, G. *Wurm*); —**odevena** (L. *Verminosus*); —**oforiga** (L. *Vermifuga*); —**oforigilo** (G. *Wurmmittel*, H. *Vermifugo*); —**oforma.** 2) Parto de cerebelo (L. *Vermis*).
- 3605 **Vermiotoj**, vermiĉelsimilaj cilindretoj elpreneblaj el kelkaj langaj ulceroj epiteliomaj (F. *Vermiothes*).
- 3606 **Vernikso**, surhaŭta kazeosimila ŝmiraĵo ĉe novnaskito.

- 3607 **Veronal-o**, dietilbarbiturata acido.
- 3608 **Veronik-o** (BOT.) (L. *Veronica*, A. *Speedwell*).
- 3609 **Versi-o**, turno aŭ turniĝo laŭ la kazoj; —o dum akuŝo; utera ante—o; utera retro—o.
- 3610 **Verŝ-i** (L. *Versare*); **sur—o** (L. *Affusio*).
- 3611 **Vert-o**, supro; kapa —o (L. *Vertex cranii*); kornea —o.
- 3612 **Vertebr-o** (G. *Wirbel*); **inter—a** disko; —a arterio kun meninga branĉo; —ulo (F. *Un vertèbre*); —aro, spino (v.t.v.) (V. ankaŭ Spondil).
- 3613 **Vertigo**, kapturniĝo.
- 3614 **Verugao**, peruva haŭtmalsano.
- 3615 **Veruk-o**, haŭta elkreskaĵeto; —a; —oza; —simila.
- 3616 **Verumontano** (ANAT.) (L. *Verumontanum*).
- 3617 **Vesani-o**, mensa malsano; —a deliro.
- 3618 **Vestibl-o** (ANAT.) (L. *Vestibulum*, G. *Vorhof*); —a.
- 3619 **Vezaĵiana osto**, supernombra osto ĉe piedo (ne-normaĵo).
- 3620 **Vezik-o**. 1) Membrana sako en kiu kolektiĝas ia fluidaĵo, ekz. : urino aŭ galo (A. *Bladder*, G. *Blase*); —oforma. ANAT. de la (urin) veziko : —a fundo, umbilika meza ligamento; seroztuniko, interna aperturo de la uretro; —sfinktero; —outera : —ovagina; —orektuma. PATOL. : —a cistito (v. Cisto). 2) Globeto el maldika teksaĵo entenanta likvaĵon aŭ aeron; (**haŭt**)—o

(A. *Bled.* F. *Bulle.* G. *Blase.* H. *Vejiga.* i. *Bolla*); (**haüt**)—**eco** (L. *Vesicula*); —**eteco** (I. *Vesiculazione*); —**iga**; —**ilo** (F. *Vésicatoire.* G. *Zugpflaster, I. Causticum*). TOKOL. : —**etoza molo** (F. *Môle vésiculaire*).

- 3621 **Vibrio**, tre moviĝema ondolinia bakterio.
- 3622 **Vibrisoj**, nazharoj.
- 3623 **Vibr-o**, —**ado** (L. *Vibratio*); —**a** movado de *Brown*; —**ema** (I. *Vibratile*); —**i**; —**eco** (A. *Shuddering.* F. *Frémissement.* G. *Schwirren*); hidalida —**eco**; —**adterapio** aŭ sismo terapio.
- 3624 **Viburno** (BOT.) (L. *Viburnum*).
- 3625 **Vid-o**, —**ado**, —**kapablo**, —**kapableco**; **tra—o**, diafaneco; stomaka **tra—o** post enkonduko de elektra lumo, gastrodiafaneco; **tra—ebla**, diafana; **tra—ebleca** esploro de teksaĵoj aŭ de organoj; —**kampo** (F. *Champ visuel*); nazflanka —**kampo**. **Vid**-admalordoj : anomaliaj de refrakcio, de akomodigo, k.t.p.; diplopio; miĉriazo, miozo, pupilrigidigo; miopeco; hipermetropio; videbla (aŭ okulta) astenopio; akomoda astigmatismo; ametropio (v. *Ametropa*); malmiopulo, malproksimvidulo (F. *Presbyte*).
- 3626 **Vidian-a** (ANAT.) —**a** arterio, nervo.
- 3627 **Vigl-a**, plena de fortoj; **mal—eco** (L. *Virium defectio*); **re—iga** (F. *Réconfortant*); **mal—a** kiu perdis vivfortecon; **mal—eco** (L. *Prostratio*); **mal—iĝo** (L. *Depressio*).

- 3628 **Vil-o**, mola elstarajeto; —**a**, —**eca** (L. *Villosus*).
- 3629 **Vind-i**, ĉirkaŭvolvi; —**o**; —**aĵo**, —**rubando** (A. *Roller*. F. *Bande*. G. *Binde*. H. *Venda, de cura*); —**tuko** (F. *Lange*), tolaĵo por —**infano**; **kap—aj** (A. *Headbrand*, F. *Bandeau*, G. *Stirnbinde*. I. *Striscia*); —**eto**, —**ajeto**, rubandeto (I. *Fasciola*, A. *Strip*, F. *Bandelette*).
- 3630 **Viol-o**, 1) (BOT.) (L. *Viola*). 2) koloro; —**a**: **ultra—aj** radioj; —**eta**; —**eteco** (G. *Bleifarbe*. I. *Lividezza*).
- 3631 **Vip-a ŝiraĵo**, muskola ŝiraĵo kun sento de —**obato**.
- 3632 **Virg-a**, ĉasta, kiu neniam havis seksain rilatojn; —**ulino** aŭ —**ino**; —**eco**; **mal—igo** (L. *Vis illata pudicitiae*).
- 3633 **Vir-o**, homo apartenanta al la forta sekso; —**a**; —**seksa**; —**eco**; —**ino**; —**iĝo**; —**iniĝo** (L. *Pubertas*); —**iĝeco**, —**iniĝeco** (L. *Adolescentia*); —**iĝulo**; —**iĝulino**; —**iĝinta**, —**iniĝinta** (G. *Reif*, H. *Pubare*); **ne—iĝinta** (L. *Impuber*); —**ismo**; —**inismo**, stato de —o kiu samtempe havas kelkajn ecojn de virino; —**inofobio** (F. *Gynécophobie*), timo antaŭ virinoj.
- 3634 **Virulent-a**, virusa; —**eco**.
- 3635 **Virus-o** (L. *Virus*); —**a** aŭ virulenta.
- 3636 **Viscer-o** (L. *Viscus*); —**a**; (feta) —**forigo**, ĉe kelkaj malfacilaj akuŝoj (F. *Eviscération*. *Exentération*).
- 3637 **Visk-o** (BOT.) (L. *Viscum album*).

- 3638 **Vitalism-o**, teorio pri la ekzisto de viva speciala forto; —**adepto** (F. *Vitaliste*).
- 3639 **Vitamin-o**, substanco necesa al la kreskado, al la viva ekvilibro; antiraĥita, antiŝkorbuta —o; **a** —**ozo** aŭ **sen—ozo**, malsano pro longa manko de —oj; vitamino A. B. C. D.
- 3640 **Vitel-o**, protoplasmo de la ovulo; —**a**; —**ino**
- 3641 **Vitiligo**, haŭtmalsano karakterizata de pigmentaj perturboj kaj de senpigmentaj makuloj.
- 3642 **Vitr-o** (A. *Glass*. H. *Vidrio*); *Crooks'* —**a** sfero (F. *Ampoule de Crooks*), kunfokusa, reguligebla; —**eca korpo**, parto de la okulo (L. *Corpus vitreum*); —**oŝajna**, —**osimila** (L. *Hyaloides*).
- 3643 **Viv-o** (L. *Vita*); —**kapabla**, —**pova** (G. *Lebensfähig*). **lasta** —**aĵo** (L. *Ultimum moriens*); —**poveco** (I. *Vitalita*); —**ulo**; **sen—a**; ŝajne sen—a (F. *Inanimé*); —**naska** (L. *Viviparus*); **post—o** (A. *Surviving*, G. *Ueberleben*, H. *Survivencia*, I. *Sopravvivere*); **re—igo**; **re—igi**; **ekre—i** (G. *Aufleben*); **re—iĝo**; **re—igebla** (L. *Reviviscens*); vunda **pli—igo**, vundrefreŝigo (F. *Avivement*); —**ofavora** (F. *Eubotique*); —**isekco**, —**ultranĉo**; **longa—daŭro** (A. *Longevity*).
- 3644 **Vizaĝ-o**; —**aspekto**, fizionomio (L. *Facies*); kuntriniĝinta —o (L. *Facies contracta*, F. *Facies grippé*).
- 3645 **Vizi-o**, imaga aŭ supernatura vido; —**ulo**.

- 3646 **Voĉ-o** (L. *Vox*); **sen—eco**, afonio; **sen—a**; —**a** kapretremado (A. *Bleating*. F. *Chevrotement*. G. *Meckern*); —**kordito**, inflamo de la voĉkordoj.
- 3647 **Voj-o** (L. *Via*); subhaŭta, enderma, mu-kola aŭ intramuskola, envejna, stomaka, rektuma —o; erara —o (F. *Fausse route*); —**iro** (A. *Passage*. F. *Trajet*. G. *Durchgang*. H. *Travesia*); **el—iĝanta** (L. *Aberrans*).
- 3648 **Volframo** aŭ Tungsteno (v.t.v.).
- 3649 **Vol-o** (L. *Voluntas*); **sen—o** (F. *Aboulie*, G. *Willenlosigkeit*); **mem—a** (L. *Voluntarius*); **ne—a**, **sen—a**.
- 3650 **Volt-a, itala** fizikisto; —**aĭka** (G. *Voltaisch*); —**aizo**, —**aizacio**; —**ametro**, aparato por mal-komponi akvon per elektra pilo; —**o**, unuo de potencialo, t. e. de elektromova forto; —**metro**, ilo por kalkuli la —**kvanton**.
- 3651 **Volv-i**, rondmeti ion flekseblan ĉirkaŭ ia objekto; —**iĝo**, —**eco**; —**aĵo** (A. *Rolling*, F. *Enroulement*, G. *Schnörkel*); **en—o** (F. *Enveloppe-ment*); **en—aĵo** (F. *Enveloppe*); —**aĵeto**, glub-eto; ĥroma —aĵeto (F. *Peloton chromatique*) en kariokinezo; **el—iĝado**, evoluo.
- 3652 **Volvulo**, tordiĝo de intesta anso ĉirkaŭ sia mezentero (L. *Ileus*).
- 3653 **Vomero**, malantaŭa ostoj de la nazseptumo.
- 3654 **Vom-o** (L. *Vomitus*); nigra —o ĉe stomakulceroj, flava febro k. t. p.; —**aĵo**; **pus—aĵo** (L. *Vo-*

- mica) ; —**i** ; —**iga** ; —**igilo** ; **anti—a** ; —**eto**  
 (A. F. *Vomiturition*, G. *Brechreiz*) ; —**emo**.
- 3655 **Vormiana** aŭ epaktala ostoj (F. *Os wormien*).
- 3656 **Vortik-o**, aranĝo laŭ samcentraj cirkloj ; —**a** ;  
 —**eca** ; —**simila** (F. *Vorticelle*).
- 3657 **Vost-o** (L. *Cauda*) ; —**hava** (L. *Caudatus*) ;  
 —**oforma**.
- 3658 **Vual-o** (L. *Velum*) ; —**a** ; —**eca** ; —**kompakteco**  
 (I. *Consistenza come di velo*).
- 3659 **Vuat-o**, e'ektra unuo de kapablo (F. *Watt*).
- 3660 **Vultu-a**, ŝvelinta kaj ruĝega.
- 3661 **Vulv-o** (L. *Vulva*). ANAT. : —**aj** lipoj ; —aj lipet-  
 oĵ, aŭ nimfoj ; bridilo de —aj lipoj (F. *Four-  
 chette*) ; —a fendo ; vestibla bulbo ; vestibla  
 granda glando (A. *Gland of Bartholin*) ; ves-  
 tiblaĵ glandetoj. PAT. : —**ito**, inflamo de la  
 —o ; himena atrezio ; —a elefantiazo vera,  
 pseŭda ; kondilomoj. TOKOL. : —a ŝiraĵo ;  
 —aj doloregoj je la fino de l'akuŝo ; —**otomio**,  
 —aj entranc'oĵ (F. *Episiotomie*).
- 3662 **Vund-o** (L. *Vulnus*) ; **brul—o** ; **pik—o** ; **tranĉ—o** ;  
 —**randoj** ; supraĵa —**eto**, haŭta erozio ; —**i** ;  
 —**ulo** ; —**ito** ; —**itejo** ; —**a** ; —**saniga** (A. *Vul-  
 nerary*) ; —**it(in)o** Kristŝajnantaj (F. *Stig-  
 matisé*) ; **rajdportseĝo** por —itoj (F. *Caco-  
 let*).

# Z

- 3663 **Zigom-o** aŭ vangosto (L. *Os zygomaticum*), kun tempia apofizo kaj —**orbita** truo; —**a**.
- 3664 **Zimazo**, solvebla fermento.
- 3665 **Zimotika**, kiu estas speciala al 'a fermentado.
- 3666 **Zingibrio** (BOT.) (L. *Zingiber officinalis*. A. *Ginger*. F. *Gingembre*).
- 3667 **Zink-o**, vario de metalo, simbolo Zn; —**klorido**; —**oksido**; —**hiperoksido**; —**fosfido**; —**sozojodolato**; —**sulfato**; —**valerianato**.
- 3668 **Zirkoni-o**, vario de metalo, simbolo Zr.
- 3669 **Zizifo** (BOT.) (L. *Zizyphus jujuba*. A. *Jujube*. G. *Brustbeere*).
- 3670 **Zom-o**, suko el premita viando; —**oterapio** ĉe ftizuloj.
- 3671 **Zomol-o**, sekigita viandsuko; —**oterapio**, kuracado per —o.
- 3672 **Zon-o**. 1) (ANAT.) ĥonoïda —o; ciliara —**eto** (F. *Zonule de Zinn*). 2) (PATOL.) —o, aŭ zoster herpeso (G. *Gürtelausschlag*, F. H. I. *Zona*); —oforma erupcio. 3) s<sup>er</sup>io el ŝtofo por ĉirkaŭvindi la abdomenon; **graved—o**.
- 3673 **Zoo**... , komenco de vorto kiu en kombinoj = besta; —**gleo**, amasa kolonio de mikrokokoj, de bakterioj; —**logio**, naturscienco pri bestoj; —**nomio** aŭ —**fiziologio**; —**patologio**; —**psio**, halucinacio kun vizioj de bestoj; —**terapio**.
- 3674 **Zostera herpeso** aŭ zono (v.t.v.).
- 3675 **Zum-o**, sono zzz farata de abeloj; **orel—oj**.





8-22962

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA

**KUL**

Esperanto

**364 1**