


Konciza psiĥiatria vortareto



Max Kaŝpar ŭ

Miroslav Malovec



Uzita literaturo:

- Tradukterminaro de Medicino, info@nhest.org
- D-ro Imre Ferenczy; „Esperanta - Hungara Medicina Vortaro“, Győr, 2009
- D-ro Josef Hradil; „ Esperanta medicina terminaro“, ĈEA, 1979
- Ĉesko-esperantský + Esperantsko-český slovník (laŭ Karel Kraft kaj Miroslav Malovec) KAVA-PECH, Dobřichovice, 1997
- Esperantsko-český + Ĉesko-esperantný slovník: www.slovník.cz (Josef Hron)
- Slovník psychiatrických termínů, PCP, Praha, 1998
- Angla-Esperanta Medicina Terminaro, Kraków 2001 (Yamazoe Saburoo)

Mallongigoj:

ekz. = ekzemple
k. = kaj
ktp. = kaj tiel plu
vd. = vidu

Eblas skribi literojn „k“ aŭ „ĥ“ en vortoj: psikiatrio - psiĥiatrio,
psikoterapio - psiĥoterapio, psikozo - psiĥozo... ktp.

(P) laŭ PIV

(H) laŭ D-ro Hradil

(Y) laŭ Yamazoe Saburoo

La publikaĵo aperis nur kiel labormaterialo por interna uzado de UMEA

Eldonis NORBERTINUM – Centro de la animzorga psiĥiatrio en 393 01 Pelhřimov (CZ).

Aranĝis psiĥiatrio Max Kašparů kun esperantisto Miroslav Malovec.

La desegno Radek Benda, E-a flago laŭ SAT.

Presis Tiskárna 999 en Pelhřimov.

Jaro de eldono 2012.

Libere vastigebla por nekomercaj celoj.

A

ABERACIO (*PHY*)
devio disde la normala tipo

ABREAKCIO (*Y - liberigreakcio, forigreakcio*) procedo por malfiksiĝo de emocia streĉo

ABSENCO (Foresto) (*netrovita*)
en psiĥiatrio senkonscieco,
mallonga konscimanko

ABSTINENCAJ (*PHY*) **SINDROMOJ**
simptomaro ĉe dependulo dum abstinado

ABULIO (*PHY*)
nenormala stato, konsistanta en manko de volpovo; nekapablo veni al ia vola decido

ABUZO (*H*)
troa uzado de alkoholaĵoj aŭ drogoj

ADEFAGIO (*netrovita*)
voremo, (vidu „bulimio“)

ADHD (*netrovita*)
lezo de atenteco kaj hiperaktiveco en infanaĝo

ADIKTOLOGIO (*netrovita*)
fako studanta dependecojn

ADINAMIO (*H*)
febleco, labileco, energiperdo
malforteco de volo

ADJUSTO (*netrovita*)
sociala adaptiĝo al grupo

ADOLESKANTECO (*PHY*)
evolua tempo (periodo) inter pubereco kaj adolteco (matureco)

AEROFOBIO (*HY*)
nenormala timo de aero

AFAZIO (*PHY*)
perturbo de komprenado aŭ parolado sen difekto de la aŭdopovo aŭ parolorganoj

AFEKTIVA BIPOLARA PERTURBO

patologia stato de humoroj
(kun deprimoj aŭ manioj) (*afekcia?*)

AFEKTO

(*P* - *afekcio* = *emocio*, *afekto* = *ŝajnigo*)
eksplosa kaj forte emocia respondo
(reakcio)

AFEKTO PATOLOGIA (*afekcio?*)

forte emocia reakcio kun mallonga
stato de senkonscio

AFEMIO (*H*)

silenteco, malakiro de parolado

AFILIACO (*netrovita*)

bezono de senta kontakto kun
aliaj homoj

AFILIATA (*netrovita*)

amikema

AFRODIZIAKO (*PH afrodiziigaĵo*)

medikamento por estigi ekscitecon
de la seksorganoj

AFONIE (*Y*)

afonio, senvoĉeco

AGITIĜATA (*agitiĝanta, agitiĝema?*)

malkvieta (maltrankvileta), ekscitita

AGITIĜECO (*agitiĝo?*)

malkvieteco, forta ekscito

AGNOZIO (*PHY*)

perturbo de la sentuma (tuŝa, vida, aŭda)
rekono de objektoj aŭ de formoj, kaŭzata
de cerba malsano

AGORAFOBIO (*PHY*)

nenormala timo de specifa situo en la
spaco (*H aldonas: klostrofobio,*
spacangoro)

AGRAFIO (*PHY*)

organika perturbo de la kapablo skribi

AGRAVACIO (*H*)

troigo de sanecaj problemoj de malsanulo

AGRIPNIO (*Y sendormeco*)
netrankvila dormo

AHASVERISMO (*netrovita*)
morba vizio pri senmorteco
de malsanulo

AIĤMOFOBIO (*Y fobio kontraŭ
akraĵoj*) nenormala timo el akraj objektoj

AKALKULIO (*H akalkulio, Y
akalkuleco*) nekapableco de simplaj
matematikaj operacioj

AKATIZIO (*Y*)
nekapableco elteni en trankvilo,
en halto de aktiveco
(*H akatizo, timo eksidi*)

AKCENTA PERSONO
personeco kontrasta al standarda
(*norma?*)
personeco (nestandarda persono)
(*nenorma?*)

AKOASMO (*netrovita*)
simpla, elementa akustika halucinaco

AKROFOBIO (*HY*)
nenormala timo antaŭ alto

ALALIO (*HY*)
Parolnekapablo

ALEKSIO (*HY*)
perdo de legkapablo, nekapablo legi

ALGOLAGNIO (*netrovita*)
plezuro el doloro propra
aŭ kaŭzita al aliaj homoj (aliuloj)

ALTERACIO (*P = kemia difekto*)
pertrubo (difekto), lezo

ALZHEIMERMALSANO (*netrovita*)
unu el formo de demenco

AMBIVALENTO (*HY ambivalenco*)
samtempe antagone travivita senta rilato
al unu persono aŭ objekto (aĵo)

AMENCO (*HY amencio*)
lezo de konscio kaj orientado

AMNEZIO (*PHY*)
difekto aŭ perdo de memoro

ANAMNEZO (*HY*)
priskribo de vivevoluado
k. evoluado de morbo

ANANKASMO (anankeismo) (*H*)
trudaj pensoj aŭ agoj ligitaj
kun anksieco

ANANKASTA PERSONO (*netrovita*)
persono, karakterizata precipe
per perfekcionismo kaj pedanterio

ANDROFOBIO (*H*)
nenormala timo antaŭ viroj

ANETIKA (*netrovita*)
malmorala, en kolizio kun moralo

ANHEDONIO (*netrovita*)
malkapablo ĝoji, nesenseblo travivadi
agrablajn emociojn

ANKSIECO (*H*)
angoro

ANKSIOLITIKOJ (*netrovita*)
medikamentoj por kuracado de angoro

ANORMATIVA KONDUTO
(*netrovita*)
teniĝo nerespektanta
bazajn socialajn normojn

ANOREKSIO (*PHY*)
senapetiteco

ANOREKSIO MENSA
psika perturbo karakterizata de manko
de apetito, nutraj-rezigno k. altgranda
korpa magriĝo

ANOSOGNOSIO (*netrovita*)
falsa sento de plena sano ĉe
mensmalsana homo,
nekapableco senti propran psikan malsanon

ANTEROGRA DA AMNEZIO

(netrovita)

perturbo de memoro (mnemo)
(ekz. post la vundiĝo de kapo)

ANTROPOFOBIO *(HY)*

nenormala timo de homoj

APATIO *(PHY)*

stato de spirito, kiun nenio tuŝas,
ekscitas aŭ suferigas

APRAKSIO *(HY)*

nekapablo fari malsimplan
aŭ softan movon

APROSEKSIO *(netrovita)*

manko de koncentrado
aŭ parta perdo de atentemo

ARAĤNOFOBIO

(HY trovita nur arahnoïdo, araknoïdo)

nenormala timo antaŭ araneoj

ARTETERAPIO *(netrovita)*

terapio per pentrado, modelado, ktp.

AŬRO *(P)*

sensaĵo (aŭda, vida k.a.), kiu anoncas
al malsanulo baldaŭan atakon de
epilepsio aŭ migreno

AŬTISMO *(PHY)*

perturbo kaj malakiro de kontakto
kun realeco

AŬTISMO laŭ KANNER

evolua lezo de infanoj, manifestiĝas
per malbonaj socialaj interagoj

AŬTOAKUZADO *(netrovita)*

sin meminkrimino

AŬTOFOBIO *(netrovita)*

nenormala timo antaŭ izoleco

AŬTOGENA TREJNADO *(netrovita)*

psikoterapia metodo por psika malfiksiĝo

AŬTOMATISMO *(netrovita)*

nelaŭcela agado, stereotipa kinetiko

AŬTOMUTILADO (*netrovita*)
memtorturo

AŬTOSKOPIKA HALUCINACIO
(*netrovita*)
malsanulo vidas en halucinacio sin mem

AŬTOSUGESTIO (*HY*)
sugescio en kadro de propra konscio

AVERZIA TERAPIO (*H ~ averzio*)
terapio ligita kun efekto de
negativa travivaĵo

B

BAGATELUMO (*netrovita*)
malestimigo aŭ subtaksado
de ekzistanta stato

BALBUTO (*PHY balbutado*)
difekto, ke oni parolas nur hakante
k. ofte ripetante la silaboj

BARBITURATOJ
(*P barbituraĵo, H barbiturato*)
dormomedikamentoj

BEHAVIORALA
(*P behaviorismo, H behavioro*)
teorio, laŭ kiu psikologio konsistu el
scienca k. eksperimenta studo de la
kondutoj ekstere konstateblaj

BENZODIAZEPINOJ (*P*)
medikamentoj kun anksialitikaj,
sedativaj kaj hipnotikaj efektoj

BESTIOFILIO (*netrovita*)
libido al seksualaj kontaktoj kun bestoj

BILINGVISMO (*netrovita*)
dulingva edukado

BIPOLARA AFEKTIVA PERTURBO
(vd. afektiva bipolara perturbo)
(*H bipolara*)

BISEKSUALITO (*netrovita*)
ambaŭseksemo

BOVARISMO (*netrovita*)
malsanulo havas sentaĵon,
ke li estas alia persono

BRADIFRENIO (*Y*)
inhibita (malfortigita) pensado

BRADIGLOSIO (*netrovita*)
malrapida parolado

BRADIPSIKISMO (*H*) (*Y bradipsikio*)
malrapidigita pensado,
inhibitaj mentalaj funkcioj

BRUKSISMO (*Y bruksomanio*)
senvola grincado de dentoj dum dormo

BULIMIO (*PHY*)
nenormala stato, karakterizata
de tre granda malsato (malsato de lupo)

C

CEFALEO (*PH*) (*Y cefalalgio*)
kapdoloro

CENESTETIKA (*netrovita*)
viscera sento

CEREBROVASKULARA
kohera kun la cerbo kaj kun liaj angioj
(*PHY cerebro, PHY vaskulo, vaskula*)

CIKLOFRENIO (*HY*)
perturbo kun cikla variado
de manio ĝis deprimo

CIKLOTIMIO (*PHY*)
daŭra labileco de humoro

D

DEGRADO PSIKA
malaltiĝo de la psikaj kapabloj
(*P degradi*)

DELIRANTA (*PHY deliri*)

rilate al la deliro

DELIRO

kvalitativa perturbo de konscio, atento, perceptado, pensado, mnemo, organika psiĥosindromo kun eksploda evoluo

DELIRO TREMETANTA

(*Y tremanta deliro*)

alkohola trema deliro, vd. deliro

DEMENCO (*PHY*)

longedaŭra malkresko de mensaj kvalitoj kaj fortcoj

DEMENCO PREKOKSA (*netrovita*)

antaŭtempa demenco

(origina nomo por skizofrenio)

DEMENCO PUGULISTIKA (*netrovita*)

demenco de boksuloj

DEPENDECO

Alkohola, droga aŭ alia dependeco

DEPERSONALIZACIO (*H*)

(*Y senpersonaleciĝo*)

sento de fremdigo de emocioj

kaj psikaj travivaĵoj

DEPRAVACIO (*PH*) **PSIKA**

psika malbonigo, dekadenco

DEPRIMI (senkuraĝigi) (*PHY*)

krei deprimon

DEPRIMO (*PHY*)

malkresko de psikaj kapabloj, kiu estas karakterizata per tristo

DEPRIMO INVOLUA (*HY involui*)

deprimo ekestanta en maljunaĝo

DEREALIZACIO (*H*)

sento de senrealeco

DERMOGRAFISMO (*H*)

(*Y dermografio*)

eblo „skribi sur la haŭto“, kiu

poste ruĝiĝas

DETERIORIGO (*netrovita*)
(vd. psika depravacio)

DIPSOMANIO (*Y*)
samsignifa vorto por alkoholismo

DISGRAFIO (*netrovita*)
evolua difekto de skribado

DISKALKULO (*netrovita*)
evolua difekto de matematikaj kapabloj

DISKINEZO (*H*) (*Y diskinezio*)
difekto (pertrubo) de motora kapablo

DISLALIO (*Y*)
evolua difekto de elparolo

DISLEKSIO (legastenio, bradileksio) (*Y*)
specifa evola difekto de legado

DISMORFOFOBIO (*Y*)
forta sento de memmalbeleco
(propra malbeleco)

DISPAREŬNIO (*Y*)
neagrablaj kaj doloraj sentoj
de virino dum koito

DISTIMIO (*Y*)
daŭra lezo de humoro

DROGODEPENDENCO
dependenco je la drogoj

DROMOMANIO (poriomanio) (*HY*)
patologia vojaĝemo

E

EDUKADO (*P*)
edukiteco

EGO (*netrovita*)
Egoo

EĤOLALIO (*P*) (*HY ekolalio*)
malsanulo daŭre ripetas vortojn,
kiuj eldiris alia persóno

EJAKULADO PREKOKS
tro frua elŝpruco de ejakulaĵo

EKOMATISMO (*netrovita*)

patologia imitado de agado,
kiu faras alia persóno

EKSCESO (*P*)

diboĉaĵo, deflankiĝo el limoj

EKSCITIGENZO (*Y*)

ekscitiĝo, incito

EKSHAŬSCIO (*netrovita*)

ellaciĝo (senfortiĝo)

EKSHIBICIISMO (*PH ekshibicio*)

seksa anomalia – nudigo de seksa
organo antaŭ virinoj k. infanoj

EKSPANSIEMA HUMORO

superigita humoro (*PH ekspansio*)

EKSPERTIZO (*P*)

ekspertaĵo, referenco (bontrovo)

EKSPLOATO (*netrovita*)

ekspluatado, misuzo

EKSPLOSIVA (*netrovita*)

ekplodema

EKSTAZO (*PH*)

ekstrema entuziasmo, stato, kiam estas
malaltigita (reduktita) percepto
de ĉirkaŭa mondo

EKSTRAPOTENCA VIZIO (*netrovita*)

malsanulo estas plene konvinkita,
ke li havas eksterordinarajn kaj abnormajn
intelekton k. kapablecojn

EKZALTO (*P ekzaltiĝo*)

ega entuziasmo (ekzaltiĝo),
plibonigita (superigita) humoro, vivigo

EKZOGENA (*PHY*)

ekstera, de ekstera deveno

ELEKTIVA MUTEKO

muteco nur en konkretaj
situacioj

EMULATORA VIZIO (*netrovita*)

patologa konvinkiteco, ke vivkunulo de malsanulo estas daŭre perfidema

ENDOGENA (PHY)
interna, kondiĉita biologie

ENKOPRESO (H) (Y enkoprezio)
nevola, spontana fekado

ENTUSIASMO (P)
elano, ekzalto por io

ENUREZO (PHY)
nevola, spontana urinado

EPI-KARAKTERO (netrovita)
kolera karaktero

EREKTEBLA DISFUNKCIO (netrovita)
([lat. Impotencia coeundi](#))
perturbo de erektiĝo de penis

ERETISMA (PHY)
malkvieta, hiperagema, hiperaktiva

EREŬTOFOBIO (netrovita)
nenormala timo (timosento) antaŭ ruĝiĝo

ERGOTERAPIO (netrovita)
terapio per laboro (laborterapio)

EROTOMANIO (HY)
enorma, supermezura seksa sopirado

EROTOMANIA VIZIO
malsanulo estas konvinkita, ke li
estas amata de fama k. eminenta persono

EŬFORIO
pligrandigita, ĵoviala humoro

EŬTIMIO (H)
normala humoro

F

FALOPLETISMOGRAFIO (netrovita)
teĥniko por detekto de seksaj
aberracioj ĉe la viroj
(*Y ĉiujn phall-vortojn tradukas kielpenis-vortoj*)

FALSA IDEO
vizio

FANTOMA DOLORO

impreso de kliento, kiu sentas doloron
en amputita korpomembro

FANTOSMIO (*netrovita*)

olfakta (flara) halucino

FASCINADO

raviĝo, atento, blindigo

FENOMENO

evento, aĉeraĵo

FETA ALKOHOLA SINDROMO (FAS)

handikapoj de naskito en kunteksto
kun alkoholuzo de gravedulino

FETIĈISMO

seksa orientado al iu el la partoj
de korpo aŭ al iu objekto

FIKCIO

elpenso, ŝajno

FIZIOGNOMIO

vizaĝesprimo, aspekto, simileco
(*P fizionomio, fiziognomiko,*

H fiziognomio, fizionomio, Y fiziognomiko)

FLEGMA

indiferenta, apatia

FLEGMULO

indiferenta homo (apatiulo)
kun stabila psiĥa ekvilibro

FLEKSEBLO

elasteco

FOBIO (*PHY*)

nenormala timo antaŭ certa okazo
aŭ objekto

FOBOFOBIO (*HY*)

nenormala timo antaŭ timo

FOLI A DE (france: Folie á deux)

patologiajn supozojn kaj viziojn
de mensmalsanulo akceptadas
lia sana kunhejmulo (*Y duopa frenezeco*)

FONOFOBIO (*Y*)

netoleremo de bruo aŭ timo
antaŭ tono (ĉe migreno)

FONOMANIO

patologia avido murdi
(*Y fonomanio, amoko, murdomanio*)

FORENZA (*netrovita*)

juĝa

FOTOFOBIO (*HY*)

netoleremo de lumo aŭ
nenormala timo antaŭ lumo

FOTOTERAPIO (*PHY*)

terapio per lumo (ĉe deprimi)

FRAGILECO

subtileco

FRAPANTA

okulfrapa

FRENEZA STATO

stato de forta (intensa) emociiĝo,
entuziasmo

FRIGIDECO

seksa impasibileco (inerteco),
malafrodizio

FRONTALA (*PY*)

frunta

(*PIV: situanta en vertikala ebena
perpendikla la vertikala simetria ebena*)

FROTULECO (*netrovita*)

seksa devio - kliento serĉas frotadon
pri virino (en publika veturilo kpt.)
(*laŭ Vikipedio: frotteurism angle,
frotismo hispane, froterizm ruse ktp.,
en Wikitrans frotiĝemo*)

FRUSTRACIO (*P frustracio, frustriĝo,*

frustriteco, frustrateco)

stato de disreviĝo, kiam kliento
ne atingis sian celon

FRUSTRA TOLERANCO

kapablo (fakulto) sukcese kontraŭstari
(rezisti) al streĉo (suspenso) k. al konfliktoj

G

GAMACISMO (Y)

difektita prononcmansiero de la sono “g“

GAMBLERULO (*netrovita*)

kliento dependa je la ludmaŝino
(*Vikipedio: patologische Spiele, jeu patologique, problem gambling, ludopatía*)

GANSER SINDROMO (*Vikipedio*)

estas karakterizita per absurdaj aŭ malĝustaj respondoj al demandoj aŭ per fari ion malĝuste

GINOFOBIO (Y *ginefobio*)

nenormala timo antaŭ virinoj

GLOBUSA SIMPTOMO (*netrovita*)

sento de fremda partiklo en faringo
(*angle: globus symptom*)

GNOSEOLOGIO (noetiko) (*netrovita*)

scienco pri ekkonado, ekkonteorio
(*PIV: gnozo = gnostiko*)

GRAFOMANIO (Y)

patologia avido skribi (skribavido)

GRAFOSPASMO (HY)

nekapablo skribi pro muskola spasma de mano

H

HALO EFEKTO (*netrovita*)

influiĝo per unua impresio
(*en aliaj lingvoj: haló efekt, Halo-Effekt, Hallo efect, Effet de halo*)

HALUCINO (PHY)

falsa, malvera sensaĵo, fantasmagorio, miraĝo

HALUCINOGENOJ (HY)

substancoj, kiuj kreas halucinojn

HALUCINOZO (PHY)

halucinoj, kiuj ekestas surbaze de malsaniĝo de cerbo

HEBEFILIO (*netrovita*)
seksa orientiĝo al adoleskantoj

HEBEFRENIO (*PHY*)
psikozo ekestinta en junaĝo

HEDONA (*netrovita*)
voluptavida - avida
(*P hedonismo, hedonisto,*
H hedonismo, Y hedonofobio)

HEKTIKA (*PHY*)
eksplosa, kun entuziasmo laboranta

HEMATOFOBIO (*netrovita*)
nenormala timo antaŭ sango
(sangofobio)

HEMIKRANIO (*Y*)
duonkapa doloro

HEREDITARA (*netrovita*)
denaska

HETERONOMA (*netrovita*)
nememstara, dependa
(*P heteronomio*)

HETEROSEKSUALITO (*netrovita*)
normala seksorientiĝo

HIPAGEMECO (hipoaktivito)
(*netrovita*)
malaltiga aktivo (ekz. ĉe deprimio)

HIPERAGEMECO (hiperaktivito)
(*netrovita*) altiga aktivo (ekz. ĉe manio)

HIPERBULIO (*netrovita*)
altigita volo, altigita rezoluteco

HIPERHIDROZO (*Y*)
pligrandigita ŝviteco

HIPERMIMIO (*Y*)
altigita mienludo

HIPERSEKSUALITO (*netrovita*)
altigita seksaktiveco

HIPERSENSIVA (*netrovita*)
supermezure sentema, trosentema
(*Y hipersensitiveco, hipersensivigi*)

HIPNAGOGIO (*netrovita*)
stato de konscio antaŭanta dormon
(*Y hipnagogo, hipnagoga*)

HIPNOTIKOJ (*H*)
dormigaj drogoj (dormigenzo, narkotaĵo)
(*Y hipnota, hipnotismo, hipnotisto*)

HIPNOZO (*netrovita*)
stato de konscio, kiu estas ŝanĝita
per sugestio
(*Y hipnoto*)

HIPOAKTIVECO (*netrovita*)
malaltiĝo (malpliigiĝo), malfortiĝo
de aktiveco

HIPOBULIO (*netrovita*)
malfortigita volo

HIPOKONDRIO (*Y*)
pligrandigita timo antaŭ morboj

HIPOMANIO (*netrovita*)
gajeco kaj eŭforio de modera grado,
pli malgrava nivelo (kvanto)
de humoro ol ĝi estas ĉe manio

HIPOMIENLUDO (*netrovita*)
malaltigitaj mimikaj manifestiĝoj

HIPOMNEZIO (*Y*)
reduktita forteco de memoro

HIPOPROSEKSIO (*netrovita*)
malaltigita forteco de volo,
reduktita atentemo

HIPSOFOBIO (*Y*)
nenormala timo antaŭ altoj

HISTERIO (pitiatismo) (*PHY*)
(vd. histriona perturbo)

HISTRIONA PERTURBO
perturbo de personeco kun teatreco, nestabila emotiveco, sugestiebleco
kaj kun tendenco esti en centro de atentemo

HOMICIDO (*netrovita*)

murdo de homo

(*Y hom-mortigo*)

HOMOSEKSUALITO (*netrovita*)

daŭra seksorientiĝo al sama sekso,

seksemo al sama sekso

(*Y homoseksuala, samseksama*)

HOSPITALISMO (*netrovita*)

psika simptomaro kiel sekvo de
longtempa restado en hospitalo,
patologiaj sekvoj de longtempa
restado de kliento en sanitara aŭ
eduka institucio

HOSTILA (*H*)

malamika

HOSTILECO

malamikeco, kolereco

HOTENTOTISMO (*netrovita*)

grava formo de parola perturbo

(*P hotentoto*)

I

IATROGENA (*HY*)

de kuracisto indukita (enkondukita ?)

IDIOGNOZIO (*netrovita*)

ekkonado de mensaj funkcioj

IDIOTEKO (*PH*)

mentala malfrueco kun IQ
en amplekso de 0 - 30 poentoj,
la plej alta grandeco de oligofrenio

IDIOSINKRAZIO (*PHY*)

hipersensitiveco

(ekz. netoleremo de konkreta sono)

ILUZIO (*PHY*)

ŝajnaĵo, ĥimero (mistifika)
percepto (sensaco),
malvera percepto,
kiu ne estas identa kun halucino

IMAGA (P)
malreala, elpensita

IMBECILECO (PH)
mentala malfrueco kun IQ
en amplekso de 30 - 50 poentoj,
meza granda de oligofrenio

IMPOTENTECO (PHY)
seksa nekapableco aŭ malfekundeco

IMPULSECO (netrovita)
emeco agi subite kaj sen pripensemo
(*P impulsigema*)

IMPUNITIVITO (netrovita)
malpezigo de kulpo aŭ de situacia signifo

INADAPTEBLECO (netrovita)
malaltigita (malgrandigita) kapablo
aŭ nekapablo de adaptiĝo

INCESTO (PHY)
seksa kontakto inter geparencoj

INCIPIENTA (netrovita)
komencanta (ekz. malsano)
(*H incipiente arta prizorganto*)

INERTECO (PHY)
torporeco, pigra indiferenteco

INDUKITA (netrovita)
elvokita per interagado
(*P induki elektre aŭ magnete eksciti;*
Y induce induki)

INFANECA
infana, infaneca, evolue neprogresinta,
nematura

INFAŬSTA (H)
malfavora stato, malbona prognozo

INFERENCO (P)
opinio (konkludo)

INHIBITA (PY)
malintensigita, pasiva
(*PHY inhibi, inhibicii*)

INKOHERENTA PENSADO

seninterligita pensado
(H inkoherenco, nekohereco)

INKONTINENCO (H)

nekapablo reteni (urino, emocio)

INKONTINENCO AFEKTA

nekapablo (insuficienco) direkti
emociojn kaj afektojn

INKUBO (PY)

horora, terura nokta sonĝo

INSOMNIO (HY)

sendormo, sendormeco

INSTABILITO (netrovita)

malstabileco (labileco), maltrankvileco
(Y nestabileco)

INSUFICIENCO (PHY)

nesufiĉeco, febleco, aktivada nesufiĉeco

INTENCO (P)

celo (memmortiga intenco)

INTERPERSONA

interhoma

INTERSEKSUALECO

hipokritema sekso

INTOLERECO (H) (HY netolereco)

netolerateco, netolereco

INTOKSITO (netrovita)

veniĝo (toksiĝo)

(H intoksiĝo, prefere toksiĝo,
Y toksiĝo)

INTOPUNITIVITO (netrovita)

sinkulpiganta, serĉanta kulpon
en si mem

INTROJEKTO (netrovita)

adopto de fremdaj opinioj, de motivoj
(Y introjection - internigo)

INTROSPEKTO (PY)

sinobservo

INTROVERTA TIPO (*netrovita*)

tipo de personeco retrospektiva
al sia propra interna psika mondo
(*P introvertita, H introvertito,*
Y introverto, introverti)

INVENTORA VIZIO (*netrovita*)

patologia konvinkiteco, ke malsanulo
estas fama inventisto

INVOLUA DEPRIMO

endogena deprimo ekestanta en
maljuno, afliktiĝo, malĝojo, kiu
unuafoje manifestiĝis dum tempo
de maljuniĝo

INVOLUO (*HY involuo, malkresko*)

maljuniĝo, sekvencaj ŝanĝiĝoj restriktantaj
aktivecon (efikeco) de kliento
en la tuta ĝia somatopsika unueco

IPSACO

memmasturbado, onanio, masturbo
(*H ipsacio*)

IQ (*Vikipedio - intelekta kvociento*)

mensa kvociento – cifereca prezento
de skalo de intelekto

J

JAKTADO DE KAPO

stereotipaj kaj ritmaj movadoj
(ekz. movadoj per kapo dum dormo)
(*Y ĵaktacio*)

K

KANCEROFOBIO (aŭ karcinofobio)

nenormala timo antaŭ kancero
(*Y kancerofobio*)

KANDAŬLISMO (*netrovita*)

seksa devio – partnero travivas volupton,
kiam li montras sian nudan partnerinon
antaŭ fremdaj viroj (*en aliaj lingvoj:*
kandaulismus, candaulism, kandaulezizm)

KANNER-INFANTILA AŬTISMO

(vd. aŭtismo laŭ Kanner)

KARAKTERO (PH)

kompleto de relative stabilaj ecoj de kliento

KARAKTEROPATIO (netrovita)

difekto de karaktero

KATALEPSIO (PHY)

patologia stupora stato (lat. *Flexibilitas cerea*), rigideco (letargio, katalepsio)

KATARZO (Y)

klarigo, malfiksiĝo dum psikoterapio, purigo (ordalo), malstreĉigo (mildigo de streĉo)

KATATIMIO (H)

pensado, kiu estas direktata per propra deziro, propra sopiro aŭ ideo

KATATONIO (PH)

motoraj (moviĝaj) anomalioj kaŭzigitaj de psika stato aŭ malsano

KLAŬSTROFOBIO (HY)

nenormala timo antaŭ malgranda, fermita ejo (*ankaŭ klostrofobio*)

KLEPTOMANIO (PHY)

patologia tendenco ŝteli (ofte nur etaĵojn), ŝtelmalsano, ŝtelemo

KOGNA (P) (H kognitiva)

rilata al pensado, memoro, orientado

KOGNAJ PROCESAJ

perceptado, memorkapablo (mnemo), imagokapablo (imagopovo), pensado

KOGNIĜO (netrovita)

ekscio

KOGNITIV-BEHAVIORALA TERAPIO

psikoterapia sistemo, direktiva terapio kun ekzercado de konduto (*netrovita*)

KOHERA (PH) PENSADO

koneksa (kontinua) pensado

KOLERIKULO (P)

tipo de temperamento kun impetaj reakcioj
(respondoj) pro subsojlaj stimuloj,
impulsiĝema karaktero

KOMATO (PHY)

úplná porucha vědomí

KOMPLIANCO (H)

volonteco de malsanulo kunlabori
kun kuracisto

KOMPULSECO (netrovita)

obsedanta agado (*P kompulsi - igi,*
ke iu efektive plenumu devon)

KONFABULADO (H)

elpensita rakontado, fiktiva respondo,
fikcia okazaĵo

KONFLIKTOGENA (netrovita)

elvokanta (kaŭzanta, estiganta) konfliktojn,
kaŭzanto de la konfliktoj (disputoj)

KONGENITALA (H)

denaska

**KONTRAŬSOCIA PERTURBO
DE PERSONECO**

homo kun senskrupula, senkora
kaj kontraŭsocia konduto

KONVERSO (netrovita)

ŝanĝiĝo de psika stato aŭ psika konflikto
en somatajn signojn
(*P konversi = konversacii;*
konverti = ŝanĝi)

KOPROLALIO (P)

enorma uzado de nedecaj, vulgaraj vortoj,
tendenco elparoli vulgarajn vortojn,
obsedanta bezono de vulgara esprimado

KSENOFILIO (netrovita)

tre granda amo al ĉio, kio estas aligenta
kaj eksterlanda

KSENOFOBIO (PHY)

malo de ksenofilio

KVERELULO

porĉiama (konstanta) malfaciliganto (kverulanto, plendanto)
(*P kvereli, kverelema, Krause kverelulo*)

KVERULANTO (*netrovita*)

psikopatia personeco kiu naskadas
disputojn kaj juĝgadojn
(*Y plendema, Krause grumblulo*)

L

LACRIMA (*netrovita*)

plorema

LAKONISMO (*P*)

koncizo dum parolado (aŭ lakoneco)

LAKTADA PSIKOZO (*H*)

psikaj perturboj dum postakuŝa tempo

LALOFOBIO (*netrovita*)

nenormala timo antaŭ parolado
(*Y laliofobio - timo kontraŭ interparolo*)

LARVITA DEPRIMO (*netrovita*)

ekstertipa deprimo, „deprimo sen deprimo“,
kun pli da somataj simptomoj
ol da psikaj simptomoj
(*Y larvaceous = larva, maskita, latentata*)

LEPTOSOMA TIPO (*netrovita*)

svelta, astenia homo
(*Y leptosomatic = maldika, malgrasa hoo*)

LETARGIO (*PHY*)

entuta inerteco, torporo

LEZO (*PHY*)

pertrubo (difekto)

LIBIDO (*PHY*)

seksa sopirado kaj ĝia intenso

LIKANTROPIO (*netrovita*)

erara ideo, malsanulo estas konvinkita,
ke li estas lupo aŭ lupfantomo

LOGOFOBIO (*netrovita*)

nenormala timo (fobio) antaŭ parolado

LOGOREO (HY)

nenormala, vanta babilegemo,
nenorma produktado de vortoj,
„lakso de vortoj“

LUCIDA (PH) KONSCIO

klara, serena konscio (aŭ lucideco)

M

MALADAPTO (netrovita)

nesufiĉa formo de adaptiĝo

MANIO (PHY)

mensa pertrubo kun manifestadoj
de altigita aktiveco

MANIODEPRIMA PSIKOZO

grava mensa malsaniĝo, alternado
de manio kaj de depresio
(*H mania-depresia psikozo,*
Y mania-deprima, ciklotomia)

MEGALOMANIO (PHY)

falsa ideo (erara ideo) pri propra fameco
kaj escepteco (eksterordinareco)

MELANKOLIO (PHY)

tipo de temperamento kun grava agado
kaj timemo (sinĝenemo)

MENSA ANOREKSIO

(v. Anoreksio mensa)

MENTALA MALFRUECO (retardo) (H)

malaltigitaj intelektaj kapabloj
(*Y mental = mensa*)

MIKROPSIO (HY)

patologia vidado de objektoj en
malgrandigitaj formatoj

MISOFOBIO (H)

obsedanta timo antaŭ malpureco

MISOIATRIO (netrovita)

malŝato, averzio kontraŭ kuracistoj

MISOPEDIO (netrovita)

malamo kaj patologia antipatio al infanoj

MITOMANIO (pseŭdologio fantastika)
patologia elpensado de nerealaj okazaĵoj
(*netrovita*)

MNESTIKA (*netrovita*)
mnema

MONOFOBIO (*PHY*)
nenormala timo esti sole

MOROZA (*P*)
malafabla, atrabila (?)

MUTISMO (*H*)
perdo de parolado kaj de voĉo

N

NARCISMA (*H*)
enamiĝinta al si mem
(*PY narcisisma*)

NARCISMO (*H*)
admiro al si mem, memamo
(*PY narcisismo*)

NARKOANALIZO (*PY*)
psikiatria diagnozado de malsanulo
post aplikado de medikamentoj,
kiuj malvastigas la konscion

NARKOLEPSIO (*PY*)
senavizaj atakoj de dormoj dum tago,
nekontraŭstareblaj atakoj de dormo

NARKOMANIO (*Y*)
drogodependo, patologia kutimiĝo al
toksaj substancoj (patologia toksikdependo)

NARKOTIKOJ (*netrovita*)
medikamentoj, kiuj estigas drogodependon
(*P narkotaĵo, narkotikaĵo*)

NEGATIVISMO (*PHY*)
konduado kun antipatio kontraŭ alvokoj
kaj kun opono kontraŭ ordonoj

NEKROFILIO (*PH*)
seksa kontentiĝo per kadavro
(*Y nekrofileco*)

NEKROFOBIO (*HY*)
nenormala timo antaŭ mortintoj

NEOLOGISMO (*PHY*)
nova frazfiguro, novformo en parolo
(aŭ neologismo)

NERVOZULO
homo kun neŭrozo
(*PHY nervoza*)

NEŬRASTENIO (*PHY*)
neŭrozo, kie estas senapetiteco (anoreksio),
doloroj de kapo, sendormemo (insomnio),
pligrandigita laceco, simptomaro de psikaj
k. somataj de malfortecoj

NEŬROCIRKULA ASTENIO (*H*)
subjektivaj perturboj en areo de koro
k. en sanga cirkulado sen objektiva
trovo de morbo

NEŬROTIZADO (*Y*)
procesoj, kiuj kondukas al estiĝo de neŭrozo

NEŬROZO (*PHY*)
funkcia pertrubo de nerva sistemo,
kie estas simptomoj somataj kaj psiĥaj
(malkoncentriĝo, timoj k.a.), funkciaj, psikaj
perturboj sen objektiva trovo sur la cerbo

NIKOTINISMO (*PH*)
tabakismo, nikotinodependeco,
kutimiĝo al nikotino

NIKTOFOBIO (*netrovita*)
nenormala timo antaŭ mallumo

NIMFOMANIO (*H*)
pligrandigita seksavido
k. aktivo de virinoj

NOOTROPIKOJ (*netrovita*)
medikamentoj plibonigantaj
funkciadon de cerbo kaj
ĝia metabolismo

NORMOTIMIO (*netrovita*)
psika stadio kun normala humoro

NOSOFILIO (*netrovita*)
pozitiva rilato al malsano, ĉar la malsano
donas al la kliento avantaĝojn

NOSOFOBIO (*netrovita*)
nenormala timo antaŭ malsano

NOSTALGIO (*PHY*)
sopiro pri io

O

OBNUBILACIO (*H*)
pertrubo de konscio

OBSEDANTA (*P*)
altrudema

OBSEDANTA PENSO
trudema, senĉesema penso,
kiu daŭre revenas

OBSEDO (*PHY*)
altrudemeco

OBSESIVKOMPULSIA (*netrovita*)
altrudemaj pensoj kaj agadoj
(*Y obsessive-compulsive*
= *obseda-deviga*)

ODOROFOBIO (osmofobio)
(*netrovita*)
nenormala timo de fiodoro

OLIGOFRENIO
mentala difekto, malfrueco,
densaka mensa malforteco

ONANISMO (*PH*)
troa onanado, onanemo

ONEIRISMO (*H*)
dumtaga sonĝado
(*Y parencaj esprimoj: oneirologio,*
oneirofrenio, oneiroskopio)

ONIKOFAGIO (*HY*)
ĉirkaŭronĝado de ungoj

ONIKOTILOMANIO (*Y*)

simultana ronĝo de ungoj
k. elŝirado de haroj

ONOMATOLALIO (*netrovita*)

devigo ripetadi konkretajn vortojn
(*Y parencaj esprimoj: onomatomanio, onomatofobio, onomatopoezo*)

ONTOGENEZO (*PHY*)

scienco pri evoluo de individuo

ORGASMO (*PHY*)

seksa kulmino

ORIGINARA FALSA IDEO

(*netrovita*)

patologia konvinko, ke malsanulo havas
ekscelencan k. majestan genezon
(ke li estas filo de reĝo)

OSMOFOBIO

(vd. odorofobio)

(*Y osmophobia = olfaktofobio, tamen parencaj: osmologio, osmometro, osmoreguliga, osmoterapio*)

P

PALIMPSESTO (*netrovita*)

elfalo de memoro en ebrico
(*P palimpsesto = pergamena manuskripto sur forskrapita malnova teksto*)

PANIKA PERTURBO (*netrovita*)

eksplosa atako de granda anksieco
daŭranta kelke da sekundoj aŭ minutoj

PARAFILIO (*netrovita*)

perturbo de seksa prefero

PARAFRENIO (*H*)

psika malsano kun komplika sistemo
de falsaj ideoj

PARAMNEZIO (*H*)

misaj (mis prezentitaj) rememoroj,
memoriluzioj (*Y paramnezo*)

PARANOJO (*PY*)

psikozo, mensa malsano kun falsaj ideoj

**PARANOJA PERTURBO
DE PERSONECO**
perturbo de personeco, kiu estas
suspektema

PARANOJA TENDENCO
supermezura suspektemo

PARASUICIDO (*netrovita*)
memmortiga provo, kiu ne finiĝis
per morto

PAROREKSIO (*Y*)
perversa manĝavido al aĵoj,
kiujn ne eblas konsumi

PAROKSISMO (*PY*)
atako (afekcio, ikto)

PATOFILIO (*netrovita*)
plaĉo en malsano

PATRICIDIO
murdo de patro
(*Y patricido, patrocido*)

PATOLOGIA LUDADO
dependeco je la hazardaj ludoj
k. ludaŭtomatoj

PAVORO NOKTA
nokta teruro ĉe infanoj
(*Y pavor nocturnus = nokta teruro*)

PEDOFILIO (*HY*)
seksavido al infanoj
(*Y pedofilio, pedofileco*)

PEDOPSIKIATRIO (*netrovita*)
fako de psikiatrio por infanoj

PERCEPTADO
sensaĵo

PERFEKCIONISMO (*netrovita*)
strebo pri perfekteco
(*P perfektisto, Y perfektismo*)

PERSEKUTA FALSA IDEO
patologia konvinko (falsa k. nerefutebla),
ke malsanulo estas persekutata

PERSEKUTA SINDROMO

falsa ideo de pelado (perskuto)

PERSEVERACIO (H)

algluiĝo (ekz. daŭra ripetado de vortoj)

(*Y perseveration = persistado*)

PERSONECO

komplekso de ecoj, kapabloj k.

fakultoj (talentoj) de individuo

PERVERSIO (PHY)

seksa devio

PIROFOBIO (netrovita)

nenormala timo antaŭ fajro aŭ incendio

(*Y pyrophobia = nenormala timo de fajro aŭ incendio*)

PIROMANIO (H)

patologia deziro fari incendion

(*Y pyromania = deziro fari incendion*)

PITIATA (PH)

konduto en kadro de histerio

(P pitiata = resanigebla per la persvado)

PLEONASMO

palavremo (babilemego)

(*P pleonasmio = senintenca erara uzo de la sama frazfiguro;*

Y pleonasmio = eksceseco)

PORIOMANIO (HY)

patologia impulsema migremo

(vd. frenolepsio),

obsedanta bezono al fuĝoj el la hejmo

aŭ institucioj (establaĵoj)

PORNOSKOPISMO (netrovita)

patologia seksa scivoleco

(tamen porno, pornografo, pornolagnio)

POSTTRAŬMA STRESA PERTURBO

psika perturbo – tarda reakcio je la

granda stresa okazaĵo

PRENATALA (netrovita)

antaŭ naskiĝo, antaŭakuŝa (prenaska)

(*Y prenatal = antaŭnaska*)

PROMISKUO

sendisciplina seksa kontakto (sekskuniĝo)

(*Vikipedio promiskueco*)

PSEŬODEBILECO

pseŭda debileco, manifestiĝo de
sociala neprogresinteco

(*HY pseŭdodemenco*)

PSEUDODEMENCE

pseŭda demenco

stato simila al demenco

PSEŬDOHALUCINO (*netrovita*)

pseŭdaj halucinacioj (tre vivantaj imagoj)

PSEŬDOILUZIO

pseŭda iluzio, malsanulo scias,

ke ĝi ne estas la realeco

PSEŬDOLOGIO FANTASTIKA

(*netrovita*) (vd. mitomanio)

PSEŬDOPSIKOPATIO (*netrovita*)

stato, kiu estas simila al psikopatio,
sed ekestas per influoj de eksteraj
okazaĵoj

PSIKA DEGRADO

malaltiĝo de la psikaj kapabloj

PSIKASTENIO (*H*)

tipo de neŭrozo

PSIKASTENIA PERSONECO

perturbo de personeco kun
neŭrozaj trajtoj

PSIKOANALIZO

psikologia teorio k. terapia metodo

PSIKODRAMO (*HY*)

psikoterapia metodo, kiu uzadas
ludadojn de diversaj roloj

PSIKOFARMAKOJ (*netrovita*)

medikamentoj en fakosfero psikiatrio

PSIKOGENA (*netrovita*)

el psika deveno, psike elvokiva,
el psika kauzo (*Y psikogenezo*)

PSIKOGIMNASTIKO

psikoterapia metodo, kiu uzas
korpan ekzercadon

PSIKOPATIO (H)

psika malnormeco, kiu estas
konsista parto de homa personeco,
forte disharmonie evoluinta
(disvolvita) personeco

PSIKOSOMATA (HY)

rilata samtempe al somata
kaj psika (mensa) flankoj
de la kliento

PSIKOTERAPIO (HY)

terapia metodo, kiu uzas diversajn
psikologiajn rimedojn
(interparolo, sugestio, hipnoto)

PSIKOZO (PHY)

grava psika malsano kun difektoj
de percepto, pensado, agado
k. travivado

PUERILISMO (H)

infaneca kondutado
ĉe plenkreskulo

R**RAPTO (H)**

subita (eksplosa) kaj nekutime
forta motora manifestiĝo
(*Y raptus = paroksismo*)

REAKTIVA STATO (netrovita)

psika perturbo (ekz. deprimado) ekesta sur
la bazo de streso aŭ sur la bazo
de malagrablaj travivaĵoj

RECIDIVO (PHY)

reveno de resanigita pertrubo aŭ malsano,
remalsaniĝo

REGRESIO (malprogreso) (PHY)

inhibicio, regreso, retroira procedo

RELAKSO (HY)

malfiksiĝo de psika k. somata tensioj,
malfiksiĝo (malstreĉiĝo), terapio de rilaksado (*P rilakso*)

REMISIO (remito) (*PHY*)
pliboniĝo de malsano

RESENTIMENTO
sento de maljustaĵo, de rankoro (malamo)

RESOCIALIGO
readaptado de individuo
en normalan societon

RETROGRADA AMNEZIO
memormanko antaŭ traŭmata
lezo de kapo

ROTACISMO (*netrovita*)
difektiĝo de prononcado de la litero „r“

ROTACISMO BOHEMIKA
difektiĝoj de prononcado de la litero „ř“

S

SADOMASOKISMO (algolagnio) (*Y*)
seksa devio, volupto eliras el interrilato
de psika aŭ korpa perforto k. doloro a

SANGVINULO
tipo de aktiva k. trankvila homo
(*PHY sangvina*)

SEDATIVOJ
medikamentoj kontraŭ anksiecoj
kaj kontraŭ psika streĉo

SEKSA DEVIO
malsimila orientado de seksa aktivo

SEKSA DISFUNKCIO
perturbo de seksaj kapablecoj
(*Y disfunkcio*)

SENSITIVA
vunda, perceptema
(*P sensitivo*)

SENTIMENTO (*P*)
emocio, kiu enhavas intelektan
komponenton

SIDERODROMOFOBIO (*HY*)

nenormala timo antaŭ trajnveturo

SIMPTOMO

signo de malsano

SIMULADO

ŝajnigo de malsano

SINDROMO

simptomaro

SINDROMO LAŬ MÜNCHHAUSEN

intenca ŝajnigado de malsanoj

(„hospitalla vagabondo“)

SINDROMO LAŬ TOURETT

perturbo kun eksplodaj, fortaj

kontrahiĝoj de muskoloj en vizaĝo,
kiuj gvidas voĉajn esprimojn k. sonojn

SITOFOBIO (*HY*)

nenormala timo antaŭ manĝado,

rifuzo de manĝado

SKIZOAFEKTIVA (*netrovita*)

psika malsano kun simptomoj de
skizofrenio k. kun simptomo de
afektiva perturbo

SKIZOFORMA (*netrovita*)

simila al skizofrenio

SKIZOFRENIO (*P*)

grava psika malsano kun difektoj

de percepto, pensado, agado,

travivado k. kun disintegrado

de personeco

SKIZOFRENIO HEBEFRENA

(juvenila)

skizofrenio en infana k. juna aĝo

SKIZOFRENIO KATATONIA

skizofrenio kun domineco de

psikomotorikaj k. katatoniaj simptomoj.

Estiĝas stuporo, negativismo, rigideco

SKIZOFRENIO PARANOJA

skizofrenio kun domineco de

paranojaj simptomoj, kun falsaj ideoj

k. halucinoj

SKIZOFRENIO SIMPLEKSA
skizofrenio kun iom-post-ioma disfalo
de personeco. Estiĝas perdo de interesoj
k. iniciativoj

**SKIZOIDA (PHY) PERTURBO
DE PERSONECO**

daŭra tipo de karaktero (perturbo
de personeco) kun supermezura
introverto

SKIZOIDA TENDENCO
vantema filozofumado

SKIZOTIMIO (H)
tipo de skizoida homo

SKOTOFILIO (H)
emo vivi en malhela medio
(*P niktofilio*)

SKOTOFOBIO (H)
nenormala timo antaŭ mallumo
(*Y niktofobio*)

SOCIALA AFERO
okazo, kiu estas pli sociala ol medicina

SOCIOPATIO (Y)
kontraŭsocialeco

SOMATOFORMA PERTURBO
(*netrovita*)

psikaj plendoj, kiuj havas somatajn
simptomojn, sed sen objektivaj
simptomoj de malsanoj

SOMATOGENA (Y)
havanta genezon en organismo, en cerbo

SOMNAMBULISMO (noktambuleco)
(*PH*) lunetika tranco, perturbo de dormo,
kiu estas simila al hipnota dormo
(*Y somnambuleco*)

SOMNILOGIO (*netrovita*)
dormoparolo

SOMNOLENCO (*netrovita*)
duondorma stato (*H somnolo, somnolemo*)

SOPORO

senkonscio kun simptomoj de dormo

STEREOTIPIO

mekanikaj k. stereotipaj ripetadoj de
mimikaj aŭ vortaj esprimoj
(*P stereotipo*)

STRESO (PHY)

enorma, troa pezo sur la psikon de kliento,
pezo, impeto, atako, premado sur la psion

STUPORO

patologia nmovebleco, patologia stato,
malsanulo persistas en rigida,
kontraŭnatura pozici

SUGESTIEBLECO (Y)

psike facila influeblo
(*PH sugestiebla*)

SUGESTIO (PHY)

parola influado de penso k. imagado

SUICIDO (PHY)

memmortigo

T

TAĤIPSIĤISMO

akcelita psiĥa aktivo

TANATOFOBIO (H)

nenormala timo antaŭ morto

TOKSIKOFOBIO

nenormala timo antaŭ toksiĝo
(*Y toxicophobia = toksinofobio*)

TOKSIKOMANIO (H)

toksa dependo je la nealkoholaj drogoj

TOPOFOBIO (HY)

nenormala timo antaŭ konkretaj lokoj

TORPIDA (H)

katalepsia, rigida, malrapida, pasiva
(*Y torpora*)

TRANCO (PY)

stato kiel hipnota stato

TREMO (*netrovita*)
nenormala timo antaŭ publiko
(aliaj vortaroj: antaŭsceneja timo,
kulisotimo, publikotimo)

TREMORO (*netrovita*)
vibro, trepidado de manoj
(*Y tremor - tremo*)

TRIĤOTILOMANIO
patologia elŝiro de haroj
(*Y trikotilomanio*)

V

VANDALISMO (*P*)
senskrupula ruinigo

VEGETATIVA
aŭtonoma nerva sistemo

VENEROFOBIO (*netrovita*)
nenormala timo antaŭ seksmalsano
(*H venerea malsano,*
Y fobio kontraŭ venerea malsano)

VERBALISMO (*netrovita*)
palavremo, eksceseo
(*Y verbomanio, morbeca babilemo*)

VIZIO (*PH*)
viva imagado (falsa ideo)

Z

ZOOFOBIO (*HY*)
nenormala timo antaŭ bestoj

ZOOMANIO (*Y*)
supermezure granda amo
kaj teniĝo al bestoj

